


Time and Distance

Q) A व B के बीच की दूरी 60 km है। दो आदमी P व Q एक साथ A से चलना आरम्भ तथा वे दोबो पहली बार B से 12 km की दूरी पर मिल रहे हैं तथा उन्हें B पर पहुँच वापस A पर पहुँचना है। यदि धीमे चलने वाले व्यक्ति की चाल 48 km/hr है तो उनकी चालों में अन्तर बताइए।



A द्वारा तय की गई दूरी = $(60 + 12) = 72 \text{ km}$

B द्वारा तय की गई दूरी = $(60 - 12) = 48 \text{ km}$

∴ दूरी का अनुपात = $\frac{72}{48} = \frac{3}{2}$

∴ चाल का अनुपात = $\frac{2}{3}$ अन्तर 1 units

$$S = \frac{d}{t}$$

$$S \propto d$$

दूरी का अनुपात = चाल का अनुपात

अनुपात = $S_1 : S_2$

की

धीमे चाल → 48 km/hr


चाल 2 units → 24 km/hr

∴ $S_1 = 2 \text{ units} = 48 \text{ km/hr}$

$S_2 = 3 \text{ units} \Rightarrow 72 \text{ km/hr}$

अन्तर = 24 km/hr

Q) दो शहर A व B के बीच की दूरी 300 km मोहित ने शहर A से सुबह 8:30 पर B की तरफ चलना आरम्भ किया व 10:00 बजे रोहित ने भी शहर A से चलना आरम्भ किया तथा रोहित 1 घंटे की यात्रा के बाद C पर पहुँच गया जहाँ से मोहित 40 km पहले गुजरा था शहर C, A व B के बीच पड़ता है यदि मोहित व रोहित शहर B पर एक साथ पहुँचे हैं तो उनकी चाल बताइए।




$$\frac{M}{R} = \frac{80}{60} = \frac{4}{3} \text{ (Time)} \therefore \text{Speed} = \frac{3}{4} = \frac{3x}{4x}$$

$$\frac{M}{3x} = \frac{R}{4x} = 1 \quad \frac{25}{x} = 1 \quad \boxed{x = 25}$$

$$\text{Speed M} \rightarrow 3x \Rightarrow 75$$

$$R \Rightarrow 4x \Rightarrow 100$$

Method-2 गव →




$$12 \text{ units} \Rightarrow 300 \quad \text{LCM of } 4, 3 = 12$$

$$1 \text{ units} \Rightarrow 25 \text{ (Time)}$$

$$M \text{ की चाल } 3 \text{ units} \Rightarrow 25 \times 3 = 75 \text{ km/hr}$$

$$R \text{ की चाल } 4 \text{ units} \Rightarrow 25 \times 4 = 100 \text{ km/hr}$$

Downloaded from www.kvclasses.comNote $\Rightarrow$ Solve $\Rightarrow$ 

$$S = \frac{d}{t}$$

(S & d)

चालों का अनुपात = दूरी का अनुपात

$$\therefore 2 \text{ Units} \rightarrow 48 \text{ km/hr}$$


$$1 \text{ Unit} \rightarrow 24 \text{ km/hr}$$

$$= 72 : 48$$

$$= 6 : 4$$


$$= 3 : 2$$

Q) किसी बस डीपो से प्रत्येक 20 मिन की अन्तराल पर बसे निकलती हैं। परन्तु बस डीपो से दूर जा रहे एक आदमी को प्रत्येक 24 मिन बाद से बस मिलती है। तो बस की चाल ज्ञात करें, यदि आदमी की चाल 30 km/hr है।

Solve :-


	Time	Speed
Bus	41	6
man	246	1

$$\therefore \text{BUS की Speed} = 6 \times 30 = 180 \text{ km/hr}$$



$$\therefore \text{Bus Speed} = 6 \text{ Units} = 6 \times 30 = 180 \text{ km/hr}$$

Q) 28 मिन के अन्तराल पर दो गोलीया चलाई गई। परन्तु उसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 26 मिन बाद सुनता है, यदि गोली की चाल 325 m/sec है तो आदमी या ट्रेन की चाल ज्ञात करें।

Solve $\Rightarrow$ 

	Time	Speed
man	2613	1
Sound	21	13 Units $\rightarrow$ 325

$$\therefore \text{man or Train की Speed} = 1 \text{ Unit} = \frac{325}{13} \Rightarrow 25 \text{ km/hr}$$

Downloaded from www.kvclasses.com

Note →

House ————— Office
10:00 ————— 10:40
5 (original) ————— 1 (original) $\left(\frac{1}{5}\right)$ — 40 min
1 Unit → 40 min
∴ Original Time

5 units → $40 \times 5 \Rightarrow 200 \text{ min}$

Q) एक रेल सुबह 8 बजे दिल्ली से आगरा के लिए चली। 6 घण्टे बाद रेल में खराबी आ गई। 6 घण्टे बाद रेल में खराबी के कारण यह अपनी चाल की $\frac{2}{3}$ चाल से आगे चली और 40 मिनट लेट हो गई यदि यह खराबी नहीं km और आगे आई होती तो यह 30 मिनट लेट हो जाती, तो दिल्ली से आगरा की दूरी बताए।

Solve →

House ————— Office
6 hr ————— 80 min ————— 60 min
5 (original) ————— 1 (original) $\left(\frac{1}{5}\right)$ — 40 min
2 Unit → 80 min
↑ or → 1 hr 20 min
(यदि accident न होता)

यदि रेल खराब न होती तो कुल समय

$$= (6 + 1:20)$$

$$= 7\frac{1}{3}$$

पहली तथा दूसरी condition में अगर

$$\Rightarrow (80 - 60) \text{ min} \Rightarrow 20 \text{ min} \Rightarrow \frac{20}{60} \text{ hr}$$

$$\Rightarrow \frac{20}{60} \text{ hr}$$

$$\Rightarrow \frac{200}{26/60} \Rightarrow 600 \text{ km/hr}$$

$$\text{कुल समय} = 7\frac{1}{3} \text{ hr}$$


$$\therefore \text{कुल दूरी} = 600 \times 7\frac{1}{3} \Rightarrow 600 \times \frac{22}{3} \Rightarrow 4400 \text{ km}$$

Q) एक आदमी अपने घर से Office के लिए किसी निश्चित चाल से चलना आरम्भ करता है परन्तु 1 घण्टे बाद उसका accident हो गया तथा उसने अपनी यात्रा 1 घण्टे रुक दी तथा फिर अपनी सामान्य चाल के $\frac{5}{6}$ चाल से चलता है और 1:36 मिनट लेट Office पहुँचता है। यदि वह accident 80 km और आगे हुआ होता तो वह 1:20 मिनट लेट Office पहुँचता है तो उसके घर से Office की दूरी क्या होगी

Downloaded from www.kvclasses.comSolve

$(T \propto \frac{1}{S})$

वेक (1 hr) 36 min late था।



कुल लगा समय = $(1 + 3 \text{ hr}) \Rightarrow 4 \text{ hr}$
(अदि accident न होता)

$t = 80 \text{ min}$ Speed $\frac{5}{6}$ Time $\frac{1 \text{ hr}}{6} \rightarrow 20 \text{ min}$
original $\rightarrow \frac{5}{6}$ 5 units $\rightarrow 36 \times 5 = 180 \text{ min}$ या 3 hr

1st तथा 2nd condition में समय का अंतर $\Rightarrow (180 - 100) \Rightarrow 80 \text{ min}$

$\Rightarrow \frac{80}{60} \Rightarrow \frac{4}{3} \text{ hr}$
दूरी में अंतर $\Rightarrow 80 \text{ km}$


$$\text{Speed} \Rightarrow \frac{80 \times \frac{4}{3}}{\frac{4}{3}} \Rightarrow 64 \frac{4}{3}$$

$\therefore$ कुल समय = 4 hr
 $\therefore$ कुल दूरी $\Rightarrow 60 \times 4 = 240 \text{ km}$



Q) एक रेल सुबह 7 बजे Station A से शुरू कर शाम 7 बजे Station B पर पहुँच गया व एक अन्य रेल Station B से सुबह 6 बजे चलकर अगले दिन सुबह 5 बजे Station A पर पहुँच जाती है (दोनों रेलों का मिलने का समय बताए)

Solve

अतः दोनों रेलें तभी मिलेंगी जब दूरी A B पूरी हो जाए



12 hr में $\rightarrow 4 \text{ km}$
1 hr में $\rightarrow 5 \text{ km}$
2 hr में $\rightarrow 10 \text{ km}$



$\therefore$ दोनों के मिलने का समय $\Rightarrow (9 + 6:15)$


$\Rightarrow 15:15$

$\Rightarrow 3:15 \text{ pm}$

(125)

- 8) एक रेल सुबह 8 बजे दिल्ली से चलकर सुबह उसी दिन 10 बजे आगरा पहुँच गई व एक अन्य रेल आगरा से सुबह 8 बजे चलकर दिल्ली सुबह 11 बजे पहुँच गई। तो उनके मिलने का समय बताएँ।

Solve ⇒



$$\frac{8:00}{2 \text{ hr}} \quad (\because 10 \text{ बजे पहुँची})$$

$$\frac{8:00}{3 \text{ hr}} \quad (\because 11 \text{ बजे पहुँच})$$


∴ दोनों 8:00 पर चलेंगे

$$\text{लगा समय} \Rightarrow \frac{6}{\left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3}\right)} = \frac{6}{\frac{1}{6}} = 36 \text{ hr} \Rightarrow 1:12 \text{ min}$$

∴ मिलने का समय 9:12 min

- 9) एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपनी कार से तय करता है। यदि वह 6 km/hr तेज गति से चले तो 4 घंटे पहले पहुँच जाता है। परन्तु यदि वह 4 km/hr धीरे चले तो 4 घंटे देरी से पहुँचता है तो वह इसी यात्रा को तय करने में कितना समय लगायेगा।

Solve ⇒



$$6X(-4) \Rightarrow -24$$

$$-4S + 6T = 24 \quad (\text{यहाँ Positive Value रखते})$$

$$4S - 4T = 16$$

$$2T = 40$$

$$T = 20 \text{ hr}$$

T का मान सभी (i) में रखते

$$-4S + 6 \times 20 = 24$$

$$-4S = 24 - 120$$


$$-4S = -96$$

$$S = 24 \text{ km/hr}$$

$$D \Rightarrow 24 \times 20 \Rightarrow 480 \text{ km}$$

- 9) एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपने कार से तय करता है यदि वह 6 km/hr तेज गति से चले तो 4 घंटे पहले पहुँच जाता है। परन्तु यदि वह 4 km/hr धीरे चाल से चले तो 4 घंटे अधिक समय होता है, तो दूरी, चाल व समय बताइए।

Solve ⇒



$$-4S + 6T = 24 \quad \text{--- (i)}$$

$$6S - 6T = 36 \quad \text{--- (ii)}$$

$$2S = 60 \quad (\text{दोनों समी. को जोड़ने पर})$$

$$S = 30$$

Downloaded from www.kvclasses.com

सभी (ii) में S का मान रखने पर

$$6 \times 30 - 6T = 36$$

$$180 - 30 = 6T$$

$$T = \frac{144}{6}$$

$$T = 24 \text{ hr}$$

$$\therefore \text{दूरी} = S \times T = 30 \times 24 = 720 \text{ km}$$

8) एक बार किसी निश्चित चाल को P से Q की तरफ चली गई। यदि वह अपनी चाल को 10 km/hr और बढ़ा ले तो अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुँच जाता है। यदि वह अपनी चाल 10 km/hr और बढ़ा ले तो वह 45 मिनट और जल्दी पहुँच जाता है तो P से Q की दूरी बताएँ।

Solve $\Rightarrow$

$$\begin{array}{r} S \times T \\ +10 \quad -1 \\ +20 \quad -\frac{1}{4} \end{array}$$

$$\frac{45}{60} = \frac{3}{4} \text{ hr} \quad \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{20} \text{ hr}$$

$$-S + 10 = 10 \quad \text{--- (i)}$$

$$-70 = -20 = 35 \quad \text{--- (ii)}$$

$$-7 + 80T = 140 \quad (\text{P से गुणा})$$

$$-7 - 7S + 70T = 70 \quad (7 \text{ से गुणा})$$

$$10T = 70$$

$$\therefore \text{दूरी} = S \times T = 60 \times 7 = 420 \text{ km}$$

$$T = 7 \text{ hr}$$

$$-S + 10 \times 7 = 10$$

$$S = 60 \text{ km/hr}$$

9) एक आल्मी 600 किमी की यात्रा में यदि अपनी चाल को 20 km/hr बढ़ा ले तो 1 घंटे पहले पहुँच जाता है तो उसकी सामान्य यात्रा चाल बताएँ।

Solve $\rightarrow$

$$\begin{array}{l} \frac{600}{S} - \frac{600}{S+20} = 1 \\ \frac{600(S+20) - 600S}{S(S+20)} = 1 \end{array}$$

$$600S + 12000 - 600S = S^2 + 20S$$

$$S^2 + 20S - 12000 = 0$$

$$S(S+120) - 100(S+120) = 0$$

$$(S-100)(S+120) = 0$$

$$S = 100 \text{ km/hr}$$

Method - 2nd $\rightarrow$

Distance $\times \frac{\text{Difference of speed}}{\text{Difference of Time}}$

$$\Rightarrow D \times \frac{DS}{DT} = \text{or } \left[\text{Distance} \times \frac{DS}{DT} \right]$$

$$\Rightarrow 600 \times \frac{20}{T} = 100 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow 12000 < 120 \text{ factor}$$

$$\begin{array}{r} 12000 \\ 100 \overline{) 12000} \\ \underline{100} \\ 2000 \\ \underline{2000} \\ 0 \end{array}$$

$$\text{अंतर} = 20$$

(127)

Downloaded from www.kvclasses.com

Q) 600 km की दूरी में एक जहाज अपनी चाल 200 km/hr कम कर लेता है। जिस कारण गंतव्य पर 30 min देरी से पहुँचता है। तो उसकी चाल बताए।

Solve $\Rightarrow$

$$\Rightarrow D \times \frac{DS}{DT}$$


$$\Rightarrow 600 \times \frac{200}{1/2}$$

$$\Rightarrow 600 \times 400 \Rightarrow 240000$$


$\therefore$ चाल कम थी

$\therefore$ बड़ा से छोटा किया होगा

$\therefore$ मूल बड़ा वाला होगा।




240000 का दो factor



Q) 600 किमी किमी की दूरी को दो भागों में तय किया जाता है। यदि 120 किमी रेल से विशेष दूरी कार से तय करे तो कुल 8 घण्टे का समय लगता है परन्तु यदि 200 किमी रेल से विशेष दूरी कार से चले तो 20 घण्टे अधिक लगता है तो -द्वेन व कार की चाल बताओ।

Solve



$$\frac{120}{x} + \frac{480}{y} = 8$$

$$5x [120 + 480] = 8xy$$

$$600y + 2400x = 8xy \quad (i)$$

$$\frac{200}{x} + \frac{400}{y} = 8 \frac{1}{3} = \frac{25}{3} xy$$



$$600y + 1200x = \frac{25}{3} xy \quad (ii)$$

$$600y + 1200x = 25 xy \quad (ii)$$


$$\therefore x = 60 \text{ km/hr}$$

$$y = 80 \text{ km/hr}$$

Method-2nd $\Rightarrow$



अतः दैन 600 km की दूरी कुल (8+2) = 10 घंटे में
 $\therefore$ दैन की चाल = $\frac{600}{10} = 60 \text{ km/hr}$




Q) रोहित और मोहित एक साथ A से B की तरफ चलना आरम्भ करते हैं जो

Downloaded from www.kvclasses.com

गंतव्य पर पहुँचने के बाद वे अपने आरम्भिक बिन्दु की तरफ चलना आरम्भ करते हैं। वे पहली बार B से 15 km की दूरी पर मिलते हैं। यदि इनके चालों का अंतर 60 km/hr है, तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करें। यदि A व B के बीच की दूरी 60 km हो।

Solve ⇒



सैद्धांत द्वारा तय दूरी

$$= \frac{(60 \text{ km} + 15 \text{ km})}{(60 \text{ km} - 15 \text{ km})} = \frac{75 \text{ km}}{45 \text{ km}} = \frac{5}{3}$$

मोहित द्वारा तय दूरी

∴ दूरी का अनुपात, चाल का अनुपात होता है -

$$\therefore \text{चालों का अनुपात} = \frac{5}{3} \quad \text{दिया है 1 unit} = 60 \text{ km/hr}$$


$$1 \text{ unit} = 30 \text{ km/hr}$$

∴ तेज चलने वाले की चाल = 5 units

$$\Rightarrow 5 \times 30 = 150 \text{ km/hr}$$

- 9) दो स्थान A व B 30 km की दूरी पर हैं। यदि सैद्धांत A से 30 km/hr व मोहित B से 10 km/hr की चाल से चलने लगे, तो वे किस समय मिलेंगे। यदि वे 8:00 बजे चलना आरम्भ करें।
- (i) वे पहली बार किस समय मिलेंगे। यदि वे 8:00 बजे चलना आरम्भ करें।
- (ii) वे दूसरी बार B से कितनी दूरी पर किस समय मिलेंगे।

Solve ⇒



$$\therefore m \text{ की चाल} = 10 \text{ km/hr}$$

$$\text{दूरी} = 7.5 \text{ km}$$

$$\text{समय} = \frac{7.5}{10} \times 100$$

$$\text{दूरी का अनुपात} = \text{चालों का अनुपात} = 30:10 \Rightarrow 3:1$$

अतः दोनों A से 22.5 km व B से 7.5 km दूर पहली बार 8:45 min पर मिलेंगे।

$$\therefore 30 \text{ km} \Rightarrow 45 \text{ min}$$

$$3:1$$

$$\text{दूसरी बार} \rightarrow \frac{30+d}{m} = \frac{30}{R} = 30+d=3d, d=15 \text{ km}$$

$$\therefore m \text{ की} = 10 \text{ km/hr}$$

$$D = 15 \text{ km}$$

अतः दूसरी बार दोनों B से 15 km दूर 9:30 बजे मिलेंगे।

$$\therefore t \Rightarrow \frac{15}{10}$$


$$\Rightarrow 1.5 = 1 \text{ hr } 30 \text{ min}$$

Downloaded from www.kvclasses.com

Note:-

- ① यदि दो व्यक्ति / वस्तु Same Time के लिए या Same Time पर चले या एक साथ एक ही समय पर चलना आरम्भ करें तो उनके चालों का अनुपात ही उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है तथा उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही उनके चालों का अनुपात होता है।
- ② यदि पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल के दो गुने से ज्यादा हो तो वे एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति की चाल के दो गुने लक्ष्य पर पहुँचने से पहले ही कहीं बीच में दुबारा मिल जायेंगे।
- ③ A व B एक साथ एक ही समय पर A तथा B से एक दूसरे की ओर चलना आरम्भ करते हैं। अपने गंतव्य पर पहुँचने के बाद वे अपने आरंभ बिन्दु की ओर मुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे दो बार मिलते हैं, पहली बार B से 18 km दूर तथा दूसरी बार A से 15 km दूर। तो A से B के बीच दूरी ज्ञात करें, यदि A की चाल B की चाल से दो गुने से अधिक है।

Solve $\Rightarrow$



$\therefore$ दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं $\therefore$ इनके चालों तथा इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात बराबर होगा -

$$\frac{A \text{ द्वारा तय की गई दूरी}}{B \text{ द्वारा तय की गई दूरी}} = \frac{(d-18)}{18} = \frac{2d-15}{d-15} \quad \text{पहली बार}$$

$$d^2 - 33d + 270 = 3d - 15$$

$$d^2 - 64d + 540 = 0$$

$$\therefore d = 60 \text{ km}$$

540 factors


$$60 \quad 9$$

- ④ तीन आदमी अमीर, सलमान व शक्ति दिल्ली से 1200 km दूर मुम्बई जाने की योजना बनाई सलमान व शक्ति ने कार से व अमीर ने टैक्सी से अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूरी के बाद शक्ति, सलमान को बाहर फेंक देता है तथा सलमान वहाँ से साइकिल से आगे की यात्रा तय की तथा शक्ति वापस अमीर को लेने चला जाता है तथा अब तीनों एक साथ मुम्बई पहुँचते हैं। यदि कार की चाल 50 km/hr हो तथा साइकिल व टैक्सी की चाल 10 km/hr प्रत्येक हो, तो पूरी यात्रा तय करने में उन्हें कितने घण्टे का समय लगेगा।

(130)

Downloaded from www.kvclasses.com

Solve →



R द्वारा तय दूरी

A द्वारा तय दूरी

$$= \frac{2x+y}{y} = \frac{54}{10} \quad \text{पुनः} \quad S \text{ द्वारा तय दूरी } \frac{Z}{R \text{ द्वारा तय दूरी}} = \frac{2}{54} = \frac{1}{27}$$

$$2x + y = 54$$

$$2x = 4y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{1} \quad y : x : Z = 1 : 2 : 1$$

$$5Z = 2x + Z$$

$$4Z = 2x$$

$$\frac{x}{Z} = \frac{2}{1}$$

$$\therefore R \Rightarrow (y + 2x + Z) = 300 + 2 \times 600$$

$$+ 300$$

$$\rightarrow 2400 \text{ km तय करने का समय} = 50 \text{ km}$$

$$\therefore \text{Time} \Rightarrow \frac{2400}{50} = 48 \text{ घंटे}$$

9) 36 km की दूरी को एक रेल 3 km/hr की गति से कितने समय में पार करेगी, यदि यह प्रत्येक 1 km चलने के बाद 12 मिनट का आराम (Rest) ले।

Solve →

36 km

1 km/hr

6

12 km/hr

पर =

36 km

1 km

$$(36-1) = 35 \text{ बार रैल}$$

$$= 35 \times 12 \Rightarrow 420 \text{ मिनट या 7 hr}$$

$$\therefore \text{कुल लगा समय} \Rightarrow 3 \text{ hr} + 7 \text{ hr} \Rightarrow 10 \text{ hr}$$

10) एक रेल सुरंग AB की तरफ आ रही है। सुरंग में A से कुल लम्बाई के $\frac{2}{5}$ लम्बाई पर एक बिल्ली बैठी है। जब रेल सिटी बजाती है तो बिल्ली भागती है यदि बिल्ली A की तरफ भागने की सोचे तो रेल उसे बिल्कुल B पर पकड़ लेती है, तो रेल व बिल्ली के चाल का अनुपात बताएँ।

Solve →

 $\frac{2}{5}$

← original

रेल

बिल्ली

5

A

B

अतः, जितने समय में रेल 4 दूरी तय करता है, उतने ही समय बिल्ली 2 units चल लेती है

Downloaded from www.kvclasses.com

तथा जितने समय में रेल $(y+5)$ दूरी तय करता है, उतने ही समय में बिल्ली 3 जंप्स चलेगी
 $\therefore$ रेल द्वारा तय दूरी

$$\frac{\text{बिल्ली द्वारा तय दूरी}}{\text{रेल द्वारा तय दूरी}} = \frac{y}{2} = \frac{y+5}{3}$$

$$3y = 2y + 10$$

$$y = 10$$

$$\therefore \text{दूरी का अनुपात} = \text{चाल का अनुपात} = \frac{y}{2} = \frac{10}{2} = \frac{5}{1} = \underline{5:1}$$

Q) एक एक्सप्रेस रेल 100 km/hr की चाल से चलते हुए प्रत्येक 5 min पर 3 min के लिए रुकती है व एक लोकल रेल 50 km/hr की चाल से चलते हुए प्रत्येक 25 min पर 1 min के लिए रुकती है यदि दोनों रेल एक साथ चलने चलना शुरू करें तो जितनी देर में एक्सप्रेस रेल 600 km तय करेगी उतनी देर में लोकल रेल किन्नी दूरी तय करेगी।

Solve $\rightarrow$ एक्सप्रेस रेल = $\frac{600 \text{ km}}{100 \text{ km/hr}} = 6 \text{ hr}$ साफ़
 6 hr 21 min
 ⑧-1 = 3 min = 21 min
 $\frac{600}{75} = 8$
 8-1 = 7
 75
 300 km
 21 min
 12 min
 9 मिनट शेष
 7.5 km
 (rest)
 300 km 7.5 km
 $\frac{300}{25} = 12$ बार रुकेंगे $\Rightarrow 11 \text{ min} + 1 \text{ min} = 12 \text{ min}$
 $\frac{9}{6} \times 50 = \frac{45}{6} = 7.5 \text{ km}$

Q) एक वाष्प इंजन रेल के डिब्बों के बगैर 24 min/hr चल सकता है। इंजन की गति में कम इंजन के साथ लगाये गये डिब्बों के समानुपाती है यदि इंजन के साथ 4 डिब्बे लगा दी जाए तो गति 20 km/hr रह जाती है तो साफ़ डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसे इंजन खींच सके।

Solve $\rightarrow$ decrease in speed $\propto \sqrt{w}$ जहाँ $w = \text{Wagons (डिब्बे)}$
 $ds = K\sqrt{w}$
 $24 - 20 = K\sqrt{4}$
 $4 = K \times 2$

यदि गाड़ी की गति को शून्य करना हो तो डिब्बों की संख्या-

Downloaded from www.kvclasses.com

$$24 \text{ km/hr} - 0 \text{ km/hr} = R\sqrt{u}$$

$$24 = 2 \times \sqrt{u}$$

$$12 = \sqrt{u}$$

$\therefore$ 144 डिग्री जोड़ने पर गाड़ी की गति शून्य हो जाती है $\therefore$ गाड़ी अधिकतम 143 डिग्री की खींच सकती है।

Relative Speed

$\rightarrow S_1$

$\rightarrow S_2$


$$R. \text{ Speed} = S_1 - S_2$$

$\leftarrow S_1 \quad S_2 \leftarrow$

$$R. \text{ Speed} = S_1 + S_2$$

Q) रात 10 बजे एक चोरी हुई गाड़ी पुलिस ने चौर का पीछा सुबह 7 बजे करना आरम्भ किया तो जात करे कि किस समय पुलिस उस चौर को पकड़ लेगी। यदि चौर व पुलिस की चाल क्रमशः 42 km/hr व 49 km/hr है

Solve $\Rightarrow$




$$\therefore \text{ समय} = \frac{42 \times 3}{7} = 18 \text{ hr}$$

अतः 18 घंटे बाद पकड़ लेगी

Q) एक लड़का किसी स्थान पर बम रख कर 30 m/sec की चाल से भागने लगा। 56 sec बाद वह Blast हो गया। तो इस Blast की आवाज उस लड़के तक कितनी देर में पहुँचेली यदि आवाज की चाल 450 m/sec है।

Solve $\Rightarrow$



$$\text{समय} = \frac{30 \times 56}{420} = 4 \text{ Sec}$$

Relative S

Downloaded from www.kvclasses.com

9) एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश उस कुत्ता से अपने छलांग से 1.25 छलांग आगे था। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी दूरी में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। खरगोश व कुत्ते की एक छलांग क्रमशः 1.75 मी व 2.75 मी की है तो कितने समय में कुत्ता उसे पकड़ लेगा।

Solve → माना खरगोश 1 मिनट में 5 jump तथा कुत्ता 1 मिनट 3 jump लगाता है

$$\text{Rabbit} \rightarrow 4 \text{ jump} \times 1.75 \text{ m} = 7 \text{ m} \therefore \text{चाल } 7 \text{ m/मिनट}$$

$$\text{Dog} \rightarrow 3 \text{ jump} \times 2.75 \text{ m} = 8.25 \text{ m} \therefore \text{चाल} = 8.25 \text{ m/मिनट}$$

$$D \xrightarrow{(1.25 \times 1.75 \text{ m})} R$$

$$\rightarrow 8.25 \text{ m/मिनट}$$

$$\rightarrow 7 \text{ m/मिनट}$$

$$\therefore \text{पकड़ने में लगा समय} = \frac{1.25 \times 1.75}{8.25 - 7} = 175 \text{ मिनट}$$

$$\therefore \text{कुत्ता 1 मिनट, 3 jump लगाता है, 175 मिनट में} \Rightarrow 175 \times 3 = 525 \text{ jump}$$

10) एक चौर रात 10 बजे जेल तोड़कर भागा और उसकी में मिलने पर पुलिस उसे सुबह 2 बजे ढोंड़ाना शुरू की। पुलिस के jump एक कुत्ता भी था। पुलिस व कुत्ते की चाल क्रमशः 60 km/hr व 2080 km/hr है। चौर की चाल 54 km/hr तो कितने दूरी पर पुलिस चौर को पकड़ लेगी। यदि कुत्ता चौर के पास जाके फिर पुलिस के पास गये पुनः चौर के पास जाये फिर पुलिस के पास आये और यह क्रम तब तक जारी रखे जब तक कि पुलिस चौर को पकड़ ले। यदि यह क्रम तब तक जारी रखे जब तक कि पुलिस चौर के पास न पहुँच आये।

Solve → चौर 10:00 → 54 km/hr

4 hr

2:00 Police → 60 km/hr

Dog → 2080 km/hr

$$\text{पुलिस को चौर के पहुँचने में लगा समय} = \frac{54 \times 4}{6} = 36 \text{ hr}$$

$$\text{Relative S} \rightarrow 6$$


$$\text{अतः कुत्ता 36 hr चला होगा, जिसकी चाल} = 2080 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{दूरी} = 2080 \times 36 \Rightarrow 74880 \text{ km}$$

Downloaded from www.kvclasses.com

8) एक कार एक बस से 120 मी. पीछे है। तो यह बस ने 760 मी. आगे कितने देर में पहुँच जायेगी। यदि उनकी चाल 48 km/hr तथा 30 km/hr है।

Solve →




∴ कुल दूरी = $(120 + 760) \text{ m} = 880 \text{ m} \rightarrow$ (केवल दूरी है न की चाल जिसे बताना जा सके)

$$\text{सापेक्षिक चाल} = (48 - 30) \text{ km/hr} = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/sec}$$

$$\therefore \text{समय} = \frac{880 \text{ m}}{5 \text{ m/sec}} = 176 \text{ Sec}$$

9) एक ट्रक समान दिशा में 6 km/hr की चाल से जा रहा है। आदमी से 2 मिनट में आँखों से ओझल हो जाता है। तो ट्रक की चाल बताइए। आँखों से ओझल होते वक़्त आदमी से ट्रक की दूरी 1.2 km थी।

Solve →



$$D = S \times t$$

$$1.2 = (x - 6) \times \frac{2}{60}$$

$$36 = x - 6$$

$$x = 42 \text{ km/hr}$$

Method-2nd →

$$D = 6 \times \frac{2}{60} = 0.2 \text{ km}$$

$$\therefore \text{कुल दूरी} = (1.2 + 0.2) = 1.4 \text{ km}$$


$$t = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$$

$$\therefore S = \frac{D}{t}$$

$$S = \frac{1.4}{1/30} = 42 \text{ km/hr}$$

10) एक रेल समान दिशा में 6 km/hr की चाल से जा रहा है किसी आदमी को 2 मिनट में पार करते हुए उसकी आँखों से ओझल हो जाती है। तो रेल की चाल ज्ञात करें। यदि आँखों से ओझल होते वक़्त आदमी से रेल की दूरी 1.2 km हो तथा रेल की ल. 300 मी. हो।

Solve →



Downloaded from www.kvclasses.com

$$D = s \times t$$

$$(1.2 + 0.3) = (x - 6) \times \frac{2}{60}$$

$$1.5 = (x - 6) \times \frac{1}{30}$$

$$45 = (x - 6)$$

$$x = 51 \text{ km/hr}$$

Method-2nd


$$d = 6 \times \frac{2}{60} = 0.2$$

$$\text{कुल दूरी} = (0.2 + 1.2 + 0.3) = 1.7 \text{ km}$$

$$\text{समय} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30} \text{ hr}$$

$$\therefore \text{चाल} = \frac{1.7}{1/30} = 51 \text{ km/hr}$$

8) एक आदमी कोहरे के समय 400 मी. तक पैदल सकता है जब वह 4 km/hr की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक गाड़ी को देखा, जो 3 मिनट बाद उसकी बगल से मुझ गुजरते हुए उनकी आँखों से उठक गाड़ी हो गई। तो गाड़ी की चाल ज्ञात करें। यदि गाड़ी की लम्बाई 200 मी. हो

Solve $\Rightarrow$ 

$$\text{Relative Speed} = (x - 4)$$

$$D = (400 + 200)$$

$$D = 1000 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ km}$$

$$D = s \times t$$

$$1 = (x - 4) \times \frac{3}{60}$$

$$20 = x - 4$$

$$x = 24 \text{ km/hr}$$

Method-2nd

$$\therefore \text{आदमी की चाल} = 4 \text{ km/hr}$$

$$\therefore 3 \text{ min में } D \Rightarrow 4 \times \frac{3}{60} = \frac{1}{5} \text{ km} = 200 \text{ m}$$


$$\therefore \text{कुल } D = (400 + 200 + 400 + 200) = 1200 \text{ m}$$

$$T = 3 \text{ min} = \frac{3}{60} \text{ hr} = \frac{1}{20} \text{ hr}$$

$$\therefore S = \frac{D}{T} = \frac{1200 \times \frac{1}{2}}{1/20} = 24 \text{ km/hr}$$

रेल सम्बन्धित प्रश्न -

9) एक रेल 72 km/hr की चाल से एक आदमी को 15 सेकेंड में पार कर लेती है तो बताइए यह रेल अपनी लम्बाई से 50% अधिक लम्बाई वाले रेल को कितने समय में पार कर लेगी यदि दूसरी रेल प्लेटफार्म पर खड़ी है।

Solve $\Rightarrow$ 

Downloaded from www.kvclasses.com

$$72 \text{ km/hr}$$



$$72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/sec}$$

$$\therefore D = 15 \times 20 = 300 \text{ m (पहली की लं.)}$$



$$450 \text{ m (दूसरी की लं.)}$$

$$\text{कुल दूरी} \Rightarrow 300 + 450 \Rightarrow 750 \text{ m}$$

$$S \Rightarrow \text{m/sec}$$

$$T \Rightarrow \frac{750}{20} = 37 \frac{1}{2} \text{ Sec}$$

Q) एक रेल गाड़ी 72 km/hr की चाल से चलने हुए एक सुरंग के अंत में पार कर जाती है जिसकी (सुरंग) लम्बाई (आधा) किमी है तो बताइए यह रेल को पूर्ण से दो गुनी लम्बाई वाली रेल जो प्लेटफार्म पर खड़ी है को कितने समय में रेल अगति के 60% गति से पार कर लेगी।

Solve →


$$\text{500 m}$$

रेल की लं.

$$72 \text{ km/hr} \Rightarrow 72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/sec}$$

$$1 \text{ मिनट} = 60 \text{ sec}$$

$$\therefore \text{दूरी} = 20 \times 60 = 1200 \text{ m}$$



$$S \Rightarrow \therefore 20 \text{ m/sec} \times \frac{60}{100} \Rightarrow 12 \text{ m/sec}$$

$$\frac{700 \text{ m}}{\text{पहली रेल}} \rightarrow \frac{1400 \text{ m}}{\text{दूसरी रेल}}$$

$$\text{पार करने में लगा समय} = \frac{(700 + 1400) \text{ m}}{12}$$

$$= \frac{2100}{12} = 175 \text{ Sec}$$

Q) एक रेल 6 km/hr की Speed से जा रहे किसी व्यक्ति को 10 sec में पार करती है यदि रेल की लम्बाई 200 मी. हो, तो रेल की चाल बताए।

Solve →

$$\text{रेल} \rightarrow x \text{ km/hr}$$

$$D = S \times t$$

$$\text{आदमी} \rightarrow$$

$$6 \text{ km/hr}$$

$$10 \text{ sec}$$

$$200 = (x - 6) \times \frac{5}{18} \times 10$$

$$72 = x - 6$$


$$x = 78 \text{ km/hr}$$

Q) किसी रेल के पीछे एक गोली चलाई गई। रेल के Driver को उसके गार्ड (Guard) की अपेक्षा गोली की आवाज 1.5 मिनट बाद सुनाई दी, तो रेल की लम्बाई बताए।

Downloaded from www.kvclasses.com

यदि रेल की आवाज की चाल क्रमशः 60 km/hr व 1100 m/मिनट है


Solve $\Rightarrow$



$$D \Rightarrow 100 \times \frac{3}{2} \Rightarrow \underline{150 \text{ मी.}}$$

8) एक रेल समान दिशा में 4 km/hr व 5 km/hr की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 sec व 12 sec में पार कर लेती है, तो रेल की लम्बाई ज्ञात करें।

Solve $\Rightarrow$




$$\begin{aligned} \text{रेल की लम्बाई} &\Rightarrow (x-4) \times \frac{5}{18} \times 10 = (x-5) \times \frac{5}{18} \times 12 \\ 10 &= 12x - 60 \\ x &= 20 \end{aligned}$$

$$x = 10 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{रेल की लम्बाई} \Rightarrow (x-4) \times \frac{5}{18} \times 10 = (10-4) \times \frac{5}{18} \times 10 \Rightarrow \underline{\underline{\frac{50}{3} \text{ मी.}}}$$

9) दो समान लम्बाई की रेल किसी खम्भे को 7 sec व 9 sec में पार कर लेती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय यदि वे विपरीत दिशाओं से आ रही हैं।

Solve $\Rightarrow$



माना रेल की लम्बाई $= (7, 9 \text{ का LCM} = 63 \text{ मी.})$


$$\begin{aligned} \text{दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय} &= \frac{(63 + 63)}{(7+9) \text{ m/sec}} = \frac{126}{16} = \underline{\underline{\frac{63}{8} \text{ sec}}} \end{aligned}$$

10) दो रेल किसी खम्भे को 4 sec व 6 sec में पार कर सकती हैं। तो बात करें वे

Downloaded from www.kvclasses.com


कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी यदि वे समान दिशा में चलाए जा रहे हों तथा उनकी चालों का अनुपात 7:9 हो।

Solve →



Q) दो स्टेशन X तथा Y के बीच की दूरी 220 km है। दो रेलें P तथा Q, X से Y की तरफ खुद 8:00 व 9:51 पर क्रमशः 25 km/hr व 30 km/hr की चाल से चलना आरम्भ करती हैं तथा अन्य रेल R, स्टेशन Y से खुद 11:30 पर 30 km/hr की चाल X की तरफ चलती है तो बात करें कि रेल P, Q तथा R से किस समय व किस स्थान पर समदूरस्थ होगी।


Solve →



P द्वारा 11:30 तक अर्थात् 3 1/2 hr तक चली गई दूरी = $25 \times \frac{7}{2} = 87.5 \text{ km}$

Q द्वारा 11:30 तक अर्थात् 1 59/60 hr तक चली गई दूरी = $30 \times \frac{59}{60} = 29.5 \text{ km}$



∴ 11:30 को P व Q के बीच दूरी = $(87.5 - 29.5) = 58 \text{ km}$



तो t hr बाद P व Q के बीच दूरी $\Rightarrow (58 + 5t) \text{ km}$
 $\therefore 58 + 5t = 132.5 - 55t$
 $60t = 74.5$
 $t = \frac{74.5}{60} \text{ hr} = \frac{74.5}{60} \times 60 \text{ min} = 74.5 \text{ min}$

तो t घण्टे बाद P व R के बीच दूरी $\Rightarrow (132.5 - 55t) \text{ km}$
 अतः समय = $11:30 + 74.5 \text{ min}$
 $= 12:44.5 \text{ min}$

Downloaded from www.kvclasses.com



$\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ hr बाद अर्थात् 2:15 मिन पर C को संपर्क मिलेगा

9) दो आदमी एक ही समय पर दिल्ली व आगरा से एक-दूसरे की तरफ चले। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी शेष दूरी $7\frac{1}{4}$ km व 6 km तक-दूसरे की यदि तेज चलने वाले व्यक्ति की चाल धीरे-चलने वाले व्यक्ति की चाल में 40 km/hr हो, तो धीरे चलने वाले की चाल ज्ञात करें।

Solve →



$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{25/4}{64/9}} = \sqrt{\frac{25 \times 9}{4 \times 64}} = \frac{15}{16} \quad \left\{ \begin{array}{l} t_1 = 7\frac{1}{4} \\ t_2 = 6\frac{1}{4} \end{array} \right.$$

$\left(\frac{15}{16} \right) \times 40 \text{ km/hr} \Rightarrow 37.5 \text{ km/hr}$

$\therefore$ धीरे चलने वाले की चाल 15 units $\Rightarrow 15 \times 40 = 600 \text{ km/hr}$