



LECȚIE PUBLICĂ PENTRU GRĂDINARI ȘI CULTIVATORI

Duminică 8 Ianuarie 2017 ora 7pm Sydney Australia
Fiecare a 2-a și a 4-a Duminică al lunii

Lecția va include

Înțelegerea de bază a plantelor/oamenilor verticali și cum funcționează aceștia plasmatic
Aplicații de bază ale tehnologiei plasmatice pentru grădinărit, cultivare și reabilitarea mediului

Înțelegerea plasmei și crearea abundenței prin interacțiunea câmpurilor, ne permite

Să vedem lumea din jurul nostru așa cum este ea cu adevărat

Alăturați-vă aventurii noastre în descoperirea plasmei

Alăturați-vă pe ZOOM <https://zoom.us/j/921749720>



Keshe Foundation

Weekly Agriculture Teaching Workshop




**Acces gratuit celor implicați în Agricultură
Înscrieți-vă normal prin
Formularul pentru Lecții Private
Email: agriculture@kfssi.org**

Aplicați Astăzi

Alăturați-vă astăzi
programului Educațional al SSI



Aveți de asemenea acces la toate Lecțiile din 2015 ale D-lui. Keshe
Donație anuală de 100 Euro




Book 1 - The Universal Order Of Creation Of Matters

In this new book Mr. Keshe explains new and ground-breaking principles in the world of physics. In July 2009 a new book, titled "The Universal Order o...

€ 29,99

info

Add to cart




Book 2 - The Structure Of The Light

Following the publication of the last book "The universal order of creation of Matter", and in opening a new horizon in the science of pl...

€ 29,99

info

Add to cart



Book 3 - The Origin Of The Universe

As we are helping with series of books which have been published and are to be released, to build the full knowledge of the structure of the operation...

€ 29,99

info

Add to cart



ATELIERUL DE LUCRU AL GRĂDINARILOR ȘI CULTIVATORILOR

8 IANUARIE 2017



FORMATUL LECȚIEI

Totul despre Semințe

- Experimente făcute pentru a vedea efectul Câmpurilor Gans-ului asupra semințelor
- Înțelegerea semințelor din perspectivă Plasmatică
- Sămânța Originală
- Experimente viitoare utilizând Gans-urile pe semințe.





EFECTELE CÂMPURILOR GANS-URILOR ASUPRA SEMINTELOR


15 Martie 2016 la 18 Mai 2016




SCOPUL EXPERIMENTULUI

- **Evaluarea efectelor câmpului diferitelor Gans-uri asupra diferitelor tipuri de semințe.**
- **Se pot stoca semințele și îmbunătăți proprietățile lor folosind câmpurile Gans-urilor?**

6 SEMINȚE DIFERITE





6 TIPURI DE GANS-URI UTILIZATE





EXPUNEREA SEMINTELOR LA CÂMPURILE GANS-URILOR






S-a adăugat o mică cantitate de GaNS în vasul de sticlă și s-a umplu apoi cu apă.

S-au pus diferite semințe în fiecare tub de test și apoi s-au plasat în interiorul vasului.

Semințele RĂMÂNÂND USCATE vor fi expuse la diferite GaNS-uri prin intermediul apei.





**S-a însămânțat
un rând de
semințe tratate
cu un rând de
semințe
netratate.**



TĂVILE CU SEMINȚE



24/3/2016



31/3/2016



TĂVILE CU SEMINȚE - 7/4/2016





Gans de Apă de Mare - 1 Zi

12/4/2016



Gans de CuO - 5 Zile



Gans de CO2 - 5 Zile

12/4/2016



Gans de CO2 – 5 Zile



Gans de ZnO – 5 Zile

12/4/2016



Gans de ZnO – 5 Zile



PLANTATE ÎN SISTEM AQUAPONIC - 19/4/2016





**Plantele au fost
însămânțate
1 zi - 15/3
5 zile - 19/3
10 zile - 25/3**

**Toate plantele
au fost plantate în
sistem
în aceeași zi.**

**Au fost culese în
18/5/2016.**

**La aproximativ 63
de zile de la
însămânțare.**



OBSERVAȚII – ETAPELE ÎNSĂMÂNȚĂRII



- 24 de la Însămânțare
- Rândurile cu etichete sunt cele cu semințe expuse. Cele de control sunt neetichetate.
- Culoare - aceiași
- Înălțime – aceiași
- Rata de creștere – aceiași
- Sănătate – aceiași



OBSERVAȚII - RECOLTARE

- **Culoare - Fără diferențe**
- **Înălțime - Fără diferențe**
- **Sănătate - Fără diferențe**
- **Greutate - Fără diferențe**



CONCLUZII

- **Semințele expuse la câmpurile GaNS-urilor nu au arătat efecte sau schimbări.**
- **Semințele sunt proiectate să se auto-protejeze față de toate câmpurile din mediu, până când se adaugă apă care penetrează prin acest strat protector.**
- **Din această cauză anumite semințe pot rezista ani de zile până când condițiile corecte sunt create pentru a permite germinarea.**
- **Semințele trebuie SCUFUNDATE în apa cu GaNS pentru a permite câmpurilor să penetreze prin stratul protector al seminței.**
- **Apa de GaNS este cheia pentru deblocarea potențialului seminței.**



ÎNTREBĂRI ȘI DISCUȚII

The background of the entire image is a soft-focus photograph of autumn leaves. On the left side, there are several large, detailed leaves in shades of red, orange, and yellow. The rest of the background is a blurred mix of these warm colors, creating a cozy, seasonal atmosphere.

SEMINȚELE

**O NOUĂ ÎNȚELEGERE CU
TEHNOLOGIA PLASMATICĂ**



SEMINȚELE


- **Semințele sunt copii mamei plantă**
- **Semințele sunt sub toate formele, mărimile și culorile**
- **Plantele folosesc vântul, animalele, păsările, insectele pentru a-și împrăștiia copii împrejur, pentru a asigura supraviețuirea speciei.**
- **Semințele provin de la flori, din interiorul fructelor (avocado), din exteriorul fructelor (căpșuni).**
- **Natura utilizează moduri ingenioase de a ajuta plantele să supraviețuiască.**



SEMINȚELE


- Floarea/planta mamă va menține o linie de comunicație directă cu toate celelalte plante copii care au germinat din semințele ei.
- Florile spun lumii animalelor și insectelor că pot veni să le mănânce, ceea ce asigură transferul semințelor și preservarea vieții.
- Semințele sunt GaNS-uri uscate.

STRUCTURA SEMINȚEI



Există structuri mult mai complexe ale semințelor care nu au fost încă etichetate.

SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ



Coaja exterioară a seminței are un Câmp Magnetic și Gravitațional.

Putem spune într-o altă formă că coaja exterioară a seminței are un Câmp Magrav de Putere specifică.

Acest câmp de putere specifică, protejează sămânța de câmpurile mediului din jurul nostru.

Este protejată față de Câmpurile Magravs ale Pământului și Soarelui.

SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ


Doar când se adaugă APĂ o
sămânță va germina.

APA este o Plasmă - H₂O

Puterea Câmpului: Hydrogen 1
Hydrogen 1
Oxygen 16
18


Apa are un Câmp Magrav
de Putere 18

Apă



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ

Apă



Puterea Câmpului Apei se potrivește cu Puterea Câmpului cojii seminței. Există o conexiune și o interacțiune.


Deoarece Puterea Câmpului Magrav al apei este ușor mai mare decât a Puterea Câmpului Magrav al seminței, acesta trage de coajă deschizând-o, permițând germinarea.

Astfel începe germinarea și creșterea.

Oxigenul din plasma APEI este Gravitațional și trage de coajă pentru a o deschide.

SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ

Apă




În interiorul seminței se află GaNS uscat.

**Acesta este acum expus apei și se deschide.
Sămânța trece de la stare materială la stare de GaNS și se deschide.**



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ

Apă




Apa este o Plasmă - H₂O

Oxigenul este Gravitațional și transportă informația Câmpului.

Odată ce sămânța s-a deschis și germinați începe, apa de asemenea furnizează energia necesară prin transferul HIDROGENULUI.


SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ



Interacțiunea dintre

- 1. Câmpurilor MaGrav ale acestei Mame și**
- 2. Câmpurile MaGrav ale restului seminței (GaNS uscat)**
- 3. Cu cele ale Câmpului MaGrav al Apei, duce la creșterea plantei. Apa furnizează diferența de potențial dintre cele două.**

OUĂLE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ



Interacțiunea dintre

- 1. Câmpul MaGrav al spermei și**
- 2. Câmpurile MaGrav ale gălbenușului și blastodermei**

Cu Câmpul MaGrav al Apei din gălbenuș și cu cel al albușului, duce la creșterea puiului.



SEMINȚELE & APA DE GANS

- Așa cum am explicat anterior, apa este CHEIA pentru semințe.
- Deci de ce să nu începem să scufundăm semințele în Plasma Lichidă a GaNS-urilor noastre diferite.




ÎNTREBĂRI ȘI DISCUȚII

A close-up photograph of several red berries, likely holly or rose hips, heavily coated in a thick layer of white snow. The berries are vibrant red and round, contrasting sharply with the soft, out-of-focus background of more snow-covered branches.

SCUFUNDAREA SEMINTELOR ÎN PLASMĂ LICHIDĂ




**Ridiche Albă
scufundată în
Plasmă Lichidă
de CO₂ pentru
12 – 24 de ore.**



**Nu există
diferențe
observabile în
creșterea
plantelor, dar
rădăcinile spun
un lucru diferit.**



**Rădăcini
crescute
din
semințele
de
Ridiche
scufundat
e în CO₂.**



**Rădăcini
crescute
din
semințele
normale
de
Ridiche.**

DE CE FUNCȚIONEAZĂ CO₂?

C + O
reprezintă conexiunea

C O H N

**Structura de
Amino Acid
a seminței**

GaNS de CO₂



Prin scufundarea
semințelor în Plasmă
Lichidă și plantarea lor
în pământ, noi
schimbăm întreg mediul
din jurul plantei.

El are efecte dincolo de
stadiul de sămânță.





PLASMA ADAUGĂ LA PUTEREA MAGRAV A PLANTEI

- **Un MaGrav mai puternic al plantei duce la schimbări în mediul local.**
- **Plantele sunt mult mai independente față de MaGrav-urile exterioare.**
- **Prin urmare mai puține deteriorări de la căldura excesivă vara, plante mai puternice și mai sănătoase atunci când în mod normal am avea probleme cu mucegaiul sau fungii în umiditate excesivă și lumină redusă.**
- **Plantele necesită mai puțină apă. Pierd mai puțin între udături.**
- **Plantele au culoare bună.**
- **Plantele țin mult mai mult după recoltare – viață mai lungă pe raft**
- **Se creează o condiție în și în jurul plantei care indică că este sănătoasă și nu este hrană. Dăunătorii sunt atrași de plantele nesănătoase datorită condiției acestora, și nu vor ataca în mod normal plantele sănătoase.**



SĂMÂNȚA ORIGINALĂ



SĂMÂNȚA ORIGINALĂ

- **Cu mii de ani în urmă noi am avut o sămânță de iarbă.**
- **În timp planta este expusă la diferite condiții climatice – căldură, frig, secetă, ploaie.**
- **Plantele se adaptează acestor condiții.**
- **Aceste condiții au toate diferite Câmpuri Magnetice și Gravitaționale.**
- **Aceste straturi de informație sunt adăugate la genetica seminței, și astfel ea se dezvoltă și se schimbă în timp.**
- **Aceste straturi de informație vor fi despre germinarea, mărimea și culoarea plantei.**



SĂMÂNȚA ORIGINALĂ


- A apărut omul care a adăugat mai multe schimbări.
- Noi am văzut că această iarbă produce semințe, așa că le-am cultivat în timp.
- Am luat acele plante care produceau semințe mai mari și mai multe și le-am cultivat mai departe.
- Asta ne-a condus la ceea ce numim astăzi grâu.
- Acesta s-a făcut în timp, utilizând schimbările din mediu.
- Noi am adăugat mai multe straturi de diferite Câmpuri Magravs la sămânța originală.




SĂMÂNȚA ORIGINALĂ

- O facem și astăzi prin reproducerea naturală încrucișată a plantelor aceleiași specii, pentru a obține fructe mai mari sau plante cu un randament mai mare.
- Știința s-a implicat de asemenea creând semințe Modificate Genetic.
- Știința, oricum forțează încrucișarea speciilor (amestecând plante și insecte, gene de bacterii) pentru a crea plante care pot rezista anumitor insecte și pesticide.
- Așa cum știm, acesta nu este un proces natural și nu apare în natură.

STRATURI DE INFORMAȚIE MAGRAV ADĂUGATE ÎN TIMP




CE FACE SCUFUNDAREA SEMINȚEI ÎN CO₂?



PLASMA LICHIDĂ DE CO₂

CO₂ are un Câmp MaGrav de Putere 44

Carbon	12
Oxigen	16
Oxigen	<u>16</u>
	44




**Acesta are o Putere a Câmpului
Magrav mai mare, astfel că va decoji de
pe sămânță diferite straturi Câmpuri
Magrav adăugate în timp.**

SCUFUNDAREA SEMINTELOR ÎN PLASMĂ LICHIDĂ DE CO₂

Prin scufundarea semințelor în Plasmă Lichidă de CO₂, noi îndepărtăm anumite straturi de informație până se atinge un punct de echilibru.


În acel moment nici un alt strat MaGrav nu va mai fi îndepărtat.



SCUFUNDAREA SEMINTELOR ÎN PLASMĂ LICHIDĂ DE CO₂ ȘI A ALTOR GANS-URI

Prin scufundarea semințelor în Plasmă Lichidă de CO₂ și CuO, probabil putem îndepărta straturi suplimentare de Câmpuri MaGrav.

Un nou echilibru este atunci creat.



În acel moment nu mai pot fi îndepărtate alte straturi de Câmpuri MaGrav.



SUMAR

- **Cu Plasma Lichidă de CO₂ și a altor Gans-uri, noi avem posibilitatea să restaurăm semințele la starea lor originală.**
- **Până la ce nivel vrem să îndepărtăm aceste straturi de Informație MaGrav?**
- **Ce straturi doriți să îndepărtați, GMO, încrucișare hibridă, 2000 de ani de selecție naturală făcută de Fermieri?**
- **Putem îmbunătăți semințele astfel ca ele să producă plante care au un randament mai bun, sunt mai nutritive și vor crește în diverse condiții. Aceasta va permite fermierilor să facă schimbări revoluționare pe care nu ni le putem imagina astăzi.**
- **Imaginați-vă un timp unde o parte de pământ este necesară pentru a produce suficientă mâncare pentru întreaga planetă, iar fermierii ar putea deveni noi noștri specialiști în regenerarea mediului.**



AVEM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU PENTRU TESTE VIITOARE

- **Ne-ar plăcea să faceți unele teste acasă.**
- **Scufundați diferite semințe în Plasmă Lichidă a diferitelor Gans-uri cum sunt CO₂, CuO, ZnO, CH₃ și combinații ale acestora. Scufundați-le de asemenea pentru durate diferite.**
- **Însămânțați-le în pământ și înregistrați creșterea lor.**
- **Înștiințați-ne de rezultatele obținute. Observați și alte plante din zonă de asemenea.**



ÎNTREBĂRI ȘI DISCUȚII



**URMĂTORUL
ATELIER DE LUCRU
22 IANUARIE 2017**