

1.ยาdaflonสามารถกินร่วมกับน้ำมันปลาโวเมการได้หรือไม่ขอบคุณมาก

ตามโดยคุณ กมลภูดิศ ตอบโดย หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Daflon (Daflon 500 mg®) ประกอบด้วย diosmin 450 mg และ hesperidin 50 mg ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำเรื้อรัง เช่น โรควิตสีดวงทวาร เส้นเลือดขอด เป็นต้น ส่วนน้ำมันปลาประกอบด้วยกรดไขมันในกลุ่ม omega-3 fatty acid ได้แก่ docosahexaenoic acid (DHA) และ eicosapentaenoic acid (EPA)จากการลีบคนข้อมูลยังไม่พบว่าการใช้ Daflon รวมกับน้ำมันปลาไม่สามารถทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงนั้นถ้าใช้ Daflon สำหรับรักษาโรคสีดวงทวารที่มีภาวะเลือดออกอาจจะส่งผลให้เลือดหยุดยาก การนีดงกล้ามเนื้อให้หยุดใช้น้ำมันปลาตอน จนกว่าทั้งไม่มีภาวะเลือดออก จึงค่อยกลับมาใช้น้ำมันปลาอีกครั้งนอกจากนี้ยังพบว่า hesperidin ใน Daflon ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้ และน้ำมันปลาอาจเกิดผลเช่นเดียวกันได้แม้ข้อมูลยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามควรใช้ Daflon รวมกับน้ำมันปลาด้วยความระมัดระวัง โดยอาจจะสังเกตจากการที่บ่งบอกถึงภาวะความดันโลหิตต่ำ เช่น หน้ามืดขณะเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นต้นKeywords: Daflon, diosmin, hesperidin, omega-3 fatty acid, docosahexaenoic acid, DHA, eicosapentaenoic acid, EPA

Reference:

1. Stargrove MB, Treasure J, McKee DL. *Herb, nutrient, and drug interactions clinical implications and therapeutic strategies.* Missouri: Mosby Elsevier; 2008, p.783-806.2. Hesperidin In: DRUGDEX® Evaluations. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2014.