



Dictionnaire des métadonnées

ALPAGE

Catalogue de données et fiches de métadonnées

État : Avril 2016



Version : 3


Date : Avril 2016

Coordination, édition : Laurent COSTA et Davide GHERDEVICH

Sommaire

1. Le dictionnaire des données et les fiches de métadonnées	p.5
2. Les données vecteurs	p.9
3. Les données raster	p.11
4. Les données vecteurs du programme Alpage.....	p.13
Topographie urbaine.....	p.17
• Établissements ecclésiastiques.....	p.19
• Tours et portes des enceintes (XIIIe - XVIIe).....	p.32
• Enceintes.....	p.36
• Bastille (Charles V).....	p.40
• Fontaines.....	p.44
• Hôtels aristocratiques vers 1400	p.50
• Hôtels aristocratiques vers 1300	p.56
• Bouches d'égouts en 1805.....	p.62
• Égouts (XIVe - début du XIXe)	p.66
• Boucheries (XIIIe – XVIIIe s.)	p.72
• Zone d'analyse parcellaire	p.76
Activités socio-économiques	p.80
• Espace drapier de St. Denis en 1374	p.82
• Fiefs de st. Denis en 1415.....	p.86
• Universitaires taxés à Paris en 1330.....	p.90
Espaces de pouvoir	p.94
• Limites d'interdiction de bâtir.....	p.96
• Voies et faubourg 1724-1729	p.100
• Interdiction de bâtir, Bornes.....	p.104
• Banlieue 1730-1764	p.108
• Banlieue au XIVe-XVe s.	p.112
• Le guet des métiers.....	p.118
• Censives Vasserot.....	p.122
• Censives d'après les plans terriers.....	p.126
• Paroisses 1300.....	p.130
• Régions 1300	p.134
• Quêtes 1300.....	p.138

Vestiges archéologiques.....	p.142
• Carte archéologique bord de Seine.....	p.144
• Vestiges des voies et des éléments parcellaires.....	p.150
• Vestiges des enceintes imprécis.....	p.154
• Vestiges des enceintes précis.....	p.160
Dynamiques environnementales.....	p.166
• Hydrographie romaine (selon Vacquer).....	p.168
• Hydrographie en 1785-1791.....	p.172
• Partage des eaux Buache.....	p.176
• Paleo-relief, isolignes.....	p.180
• Crues de 1910.....	p.183
• Crues de 1740.....	p.187
• Zones basses inondables.....	p.191
• Relief de Paris (1810-1820) points.....	p.194
• Isolignes altimétriques (1810-1820).....	p.198
• Polygones altimétriques (1810-1820).....	p.201
Tissu urbain ancien.....	p.204
• Rue de Lutèce (selon Vacquer).....	p.206
• Voies 1300.....	p.210
• Voies 1380.....	p.214
• Parcelles des Halles en 1400.....	p.218
• Îlots de Paris en 1300.....	p.222
• Îlots de Paris en 1380.....	p.226
• Îlots en 1553 (plan de Bâle).....	p.248
• Îlots en 1652 (Plan de Gomboust).....	p.254
• Îlots en 1741 (Plan de Delagrive).....	p.260
• Îlots en 1791 (Plan de Verniquet).....	p.266
• Trame parcellaire 67/75°.....	p.270
Données Vasserot.....	p.274
• Données Vasserot V1.....	p.288
• Parcelles XIXe (Vasserot).....	p.290
• Puits XIXe (Vasserot).....	p.294
• Adresses XIXe (Vasserot).....	p.300
• Voies XIXe (Vasserot).....	p.304
• Bâtiments XIXe (Vasserot).....	p.308
• Arrondissements XIXe (Vasserot).....	p.312



• Quartiers XIXe (Vasserot)	p.316
• Îlots XIXe (Vasserot)	p.320
• Données Vasserot V2.....	p.326
• Hydrographie XIXe (Vasserot)	p.328
• Îlots XIXe calibrés (Vasserot).....	p.330
• Emprise de la voirie XIXe (Vasserot)	p.334
• Arrondissements XIX (Vasserot).....	p.338
Données Actuelles	p.342
• Bâti APUR par datation	p.348
• Arrondissements	p.352
• Parcelles ville	p.356
• Voies actuelles APUR.....	p.362
• Plans d'eau.....	p.366
• Îlots physiques.....	p.370
• Adresses	p.374

An aerial photograph of a city grid, likely New York City, showing a dense network of streets and a river (the Hudson River) flowing through the center. The image is faded and serves as a background for the title.

Dictionnaire des métadonnées



1 - Le dictionnaire des métadonnées

1.1 Composition du catalogue

Le dictionnaire des métadonnées est destiné à quiconque souhaite disposer des informations sur le contenu des différentes couches de données réunies lors du programme Alpage (Analyse diachronique de l'espace parisien : approche géomatique - <http://alpage.tge-adonis.fr/>).

Il s'agit d'un catalogue où chaque couche d'information intégrée dans la base de données géographiques du programme Alpage est décrite selon le schéma descriptif du standard de métadonnées INSPIRE (norme ISO 19115, <http://inspire.jrc.ec.europa.eu/>). Ce volume constitue le second état de ce catalogue de métadonnées et traite d'abord des données vecteurs intégrées dans la plate-forme et disponible en consultation à la date du 15 septembre 2013.

1.2 Contenu du catalogue

Ce catalogue est composé de fiches descriptives réunies en thématiques. Ces fiches sont consultables et exportables aux formats xml et pdf depuis la plate-forme cartographique (http://dmap.tge-adonis.fr/alpage_public/flash/).

Il peut exister une légère différence de contenu entre les fiches du volume et les fiches de la plate-forme. Les fiches recomposées pour le volume numérique peuvent par exemple posséder des descriptions plus étendues que les fiches normalisées de l'outil en ligne. De même, les fiches de la plate-forme peuvent être remises à jour en cas de besoin.

L'ordre de présentation des données dans le volume suit l'ordre d'affichage de la table des matières de la plate-forme de cartographie en ligne (http://dmap.tge-adonis.fr/alpage_public/flash/).

Les fiches descriptives des couches données sont regroupées en unités thématiques avec une courte introduction qui permet de préciser les éléments communs à ces données, notamment :

- L'origine du lot de données : précise rapidement la définition et la consistance de l'ensemble de données ;
- Le modèle de donnée : précise quels sont les éléments structurels (champs) qui ont été préconisés ;
- Pour en savoir plus : permet de préciser un certain nombre de références associées à cet ensemble de données ;

Pour chaque fiche descriptive, la description est développée en 5 points :

- Informations générales : description et éléments généraux sur la donnée ;
- Informations complémentaires : se rapporte aux modalités de traitement de la donnée et aux sources associées ;
- Informations spécifiques : se rapporte à la description du référentiel d'origine ;
- Informations attributaire : propose une description complète de tous les champs de la table attributaire ;
- Informations sur les métadonnées : permet de renseigner l'auteur de la fiche et les questions de droit.

Une version des fiches mises à jour dynamiquement est associée à chacune des couches dans la plate-forme de cartographie en ligne (http://dmap.tge-adonis.fr/alpage_public/flash/).

1.3 Utilisation des données et des métadonnées du catalogue

L'utilisation des données et des fiches de métadonnées du catalogue Alpage est soumise à mention de droit et à licence.

Les mentions de droits doivent suivre les modèles suivants :

Cas général :

« Source du ou des rasters ou nom de la (des) couche(s) vecteur(s) de fond de plan © ALPAGE : initiale du prénom et nom complet des auteurs des données – initiales de l'auteur de la carte (qui peut être un utilisateur de la plate-forme sans appartenir à Alpage), année de production de la carte ».

Par exemple, une carte produite par Jean Dupont en 2011 comportant sur fond du parcellaire de l'APUR, un extrait de la couche des hôtels de Boris BOVE et de l'égout de Laurent Mirlou devrait comporter la référence suivante : APUR © ALPAGE : B. BOVE, L. MIRLOU – JD, 2011

Cas particuliers :

- Toute carte comportant un extrait des plans rasters Vasserot devra obligatoirement comporter, dans la première partie de la mention les termes définis par convention avec les Archives nationales et les Archives de Paris : « Arch. nat. F³¹ 73-96 – Arch. Paris © ALPAGE : »

- Toute carte comportant un extrait des données vecteurs construites par Caroline Bourlet à l'IRHT devra comporter la mention suivante : « © ALPAGE : IRHT (C. Bourlet) »

Chaque couche de la base de données ALPAGE est associée à un fichier descriptif qui appartient au consortium ALPAGE (AnaLyse diachronique de l'espace urbain Parisien : approche GEomatique).

Ce consortium regroupe des laboratoires de recherche français dont les tutelles sont : l'université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, l'université de La Rochelle et le CNRS. Le consortium a décidé de rendre disponible la base de données ALPAGE sous la licence libre Open Database License 1.0 (ODbL 1.0) : <http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/>.

Tous les droits des différents contenus de la base de données sont sous licence Database Contents Licence : <http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/>

Tout utilisateur de la base de données ALPAGE reconnaît avoir lu et accepté le contrat de licence ODbL et s'engage à respecter les droits contenus dans cette licence sous peine de poursuites judiciaires.

Toutes les cartes produites à partir de la base de données ALPAGE doivent être placées sous licence Creative Commons paternité - partage à l'identique 2.0 (CC-BY-SA

2.0) : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/>

1.4 Résumé succinct de la licence ODbL 1.0

Ceci est le résumé explicatif de la licence ODbL 1.0. Merci de lire l'avertissement ci-dessous.

Vous êtes libres :

- * De partager : copier, distribuer et utiliser la base de données.
- * De créer : produire des créations à partir de cette base de données.
- * D'adapter : modifier, transformer et construire à partir de cette base de données.

Aussi longtemps que :

* **Vous mentionnez la paternité** : vous devez mentionner la source de la base de données pour toute utilisation publique de la base de données, ou pour toute création produite à partir de la base de données, de la manière indiquée dans l'ODbL. Pour toute utilisation ou redistribution de la base de données, ou création produite à partir de cette base de données, vous devez clairement mentionner aux tiers la licence de la base de données et garder intacte toute mention légale sur la base de données originale.

* **Vous partagez aux conditions identiques** : si vous utilisez publiquement une version adaptée de cette base de données, ou que vous produisiez une création à partir d'une base de données adaptée, vous devez aussi offrir cette base de données adaptée selon les termes de la licence ODbL.

* **Gardez ouvert** : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée de celle-ci, alors vous ne pouvez utiliser de mesure technique restreignant la création que si vous distribuez aussi une version sans ces restrictions.

1.5 Avertissement

Le résumé explicatif n'est pas un contrat, mais simplement une source pratique pour faciliter la compréhension de la version complète de la licence ODbL 1.0 -- il exprime en termes courants les principales notions juridiques du contrat. Ce résumé explicatif n'a pas de valeur juridique, son contenu n'apparaît pas sous cette forme dans le contrat. Seul le texte complet du contrat de licence fait loi. Pour en savoir plus : <http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/#sthash.fWec6ByX.dpuf>

1.6 Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- L. Costa (Arscan), G.-X. Blary (Lamop), A. Dallo (Lamop) : *Une plate-forme webmapping : outil de travail et de diffusion des données*. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.
- L. Costa (Arscan), F. Pouget (Lienss), J.M. Ogier (L3i), H. Noizet (Lamop) : *Historiens, géographes, informaticiens : trois ans de travail collaboratif. Avenir de l'outil ALPAGE*. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.
- H. Noizet, E. Grosso, *The ALPAGE project: Paris and its suburban area at the intersection*



of history and geography (9th-19th century), in digital proceedings of the 25th International Cartographic Conference (ICC'11), 3-8 July 2011, Paris (France) : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/frdocumentation/publications-scientifiques>.

2 - Les données vecteurs

Les thèmes vecteurs se répartissent selon deux types de données : les données dites de référence et les données dites projets.

Produites ou non dans le cadre du programme, les données de référence sont jugées stables et servent de socle pour les projets des différents chercheurs. Elles peuvent concerner des espaces actuels (données du bâti ou parcellaire) ou correspondre à des données historiques (Vasserot) :

- Le groupe des **données actuelles de référence** décrit le tissu urbain contemporain (thème « données de l'APUR ») et constitue la référence pour toute opération de recalage et d'inscription des données dans l'espace géographique contemporain.
- Le groupe **des données historiques de référence** propose différents thèmes sur l'espace parisien au début du XIX^e siècle et à la fin du Moyen Âge. Regroupant par exemple les îlots, le parcellaire et le bâti des plans Vasserot, il est composé de couches de données permettant de disposer de surfaces de référence qui n'ont pas vocation à être mises à jour régulièrement et qui sont jugées fiables¹ pour tout travail de géolocalisation des données historiques.

Les données projet se caractérisent par leur hétérogénéité de forme et de structure et se rattachent à des logiques d'études spécifiques. Elles sont donc fortement liées aux logiques des chercheurs qui peuvent les mettre à jour et les transforment régulièrement. Ces données possèdent dans la mesure du possible, un noyau minimal commun de champs d'informations qui permettent à l'ensemble de la communauté Alpage de disposer d'un socle partagé d'interrogation.

Les données projets sont organisées par thèmes :

- **Topographie urbaine** : unités localisées dans l'espace et dans le temps avec à la fois une fonction définie et une emprise au sol. Ex. : Enceintes, églises, monastère, hôtels, séjours, boucherie...
- **Activités socio-économiques** : emprise géographique d'entités sociales et/ou économiques. Ex : universitaires en 1330, localités relevant de l'espace drapier contrôlé par l'abbaye de Saint-Denis...
- **Espaces de pouvoir** : espaces de pouvoir disposant d'une étendue spatiale à un moment t et relevant d'une autorité donnée. Ex. : censives, paroisses, arrondissements, quartiers...
- **Vestiges archéologiques** : éléments matériels de types vestiges localisés dans l'espace éventuellement associé à une typologie, à une fonction et à une datation. Ex. : murs, fosses, fossés, éléments ponctuels...
- **Dynamiques environnementales** : unités localisées dans l'espace liées aux processus environnementaux. Ex. : unités hydrologiques et sédimentaires, géologiques ou géomorphologiques, crues, paléo-reliefs...
- **Tissu urbain ancien** : unités spatiales servant de base à la constitution du tissu urbain soit l'un des trois ensembles : voies, parcelles, bâti. Ex. : Segments parcel-

1 - La notion de fiabilité reste ici un élément subjectif. Elle correspond d'une part au degré de cohérence spatiale que les entités créées peuvent entretenir avec les données géographiques actuelles de référence qui sont à la base de leurs constitution, et d'autre part de la justification de la démarche historique qui en est à la base. Elles sont donc jugées fiables selon les critères du programme Alpage et par rapport à des besoins contextuels.

lares orientés, polygones du bâti daté, contours d'îlots 1300...

- **Données Vasserot v1** : Données vecteurs dérivées du géoréférencement des 910 plan d'îlots Vasserot (1810-1836) le but initial étant d'établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.
- **Données Vasserot V2** : Reprise des assemblages de référence des plans d'îlots Vasserot par Paul Rouet et des données vecteurs associées pour calibrage géométrique par rapport aux données APUR à l'occasion de la publication de l'ouvrage «Paris de Parcelles en Pixel»² de l'assemblage.
- **Données APUR** : Ensemble de données vecteurs de référence produites par l'APUR pour les besoins de ses missions.

L'ensemble constitue un catalogue ouvert à tous en lecture et constitue le socle commun à l'ensemble des membres du projet.

Seul l'auteur de la donnée possède les droits pour la mise à jour (géométrie, attributs et métadonnées). La symbologie des couches n'est pas modifiable par l'utilisateur mais est déterminée par l'administrateur de la plate-forme de webmapping.

Modèle de données :

Chaque sous-ensemble suit son propre modèle de données. Les données peuvent être exprimées sous la forme de points, lignes ou polygones et les attributs sont développés en fonction de la problématique des auteurs. Seul un noyau attributaire normalisé est souhaité, parfois appelé «modèle des entités fonctionnelles» (CNAU 2004)³, il permet de faire facilement des requêtes temporelles. Il suit la structure globale et générique suivante :

- 4 champs dates : date début 1 / date début2 / date Fin1 / DateFin2 ;
- Id_référence ;
- Désignation : dénomination générale mais variable (monastère / boucherie / hôtel / séjour...) ;
- Fonction CNAU (pour le seul thème de la topographie historique) ;
- Libellé (nom propre générique qui fait sens : St Martin) ;
- Nom complet d'après la source ;
- Fiabilité de localisation : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
- Fiabilité de l'emprise : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
- Auteur de la saisie ;
- Date de la saisie ;
- Observations.

Le temps est systématiquement intégré dans les données attributaires. Chaque changement sémantique signifiant se traduit à l'échelle de la ville par la création d'un nouvel objet.

2 - Noizet, Hélène, Boris Bove, et Laurent Costa, éd. Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.

3 - Centre national d'archéologie Urbaine, Informatisation des documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France. Bilan d'étape 2002 - 2003, Tours, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Sous-Direction de l'archéologie, 2004.

3 - Les données raster

Les thèmes raster se répartissent selon deux types de données : les données associées à la cartographie ancienne Parisienne et les données de l'Atlas Vasserot.

Intégrées dans le cadre du programme Alpage les données raster sont des images qui ont été géoréférencées pour les besoins du programme de recherche.

Elles traitent de cartographies et/ou de représentation de Paris de différentes époques qui sont intégrées comme des sources originales.

D'une manière générale toutes les données qui sont intégrées à la base l'ont été selon un protocole identique et sur un socle commun :

- Ce sont les données vecteur de l'APUR qui ont été choisies comme référence.
- Le géoréférencement a été réalisé sur la base des points homologues.
- Chaque géoréférencement est constitué de points d'amer déterminant la qualité du recalage. Ces points sont stockés et archivés afin d'être accessibles et réutilisables.
- Aucune déformation autre qu'une polynomiale de premier ordre n'est appliquée afin de respecter autant que possible la source originale.

Les données raster ne possédant pas pour le moment de fiches de métadonnées spécifiques, une liste sommaire de ces données est livrée ci-dessous :

Cartes anciennes :

- Delagrive (1730-1740)
- Delagrive (1744-1756)
- Buache (1740)
- Verniquet (1790)
- Plan de Berty (1897)
- Cassini (Barrington)

Plans Vasserot

- Ass. Vasserot 1 (1810-1836)
- Paris Médiéval
- Temple
- Saint-Thomas d'Aquin
- 15 20
- Antin
- Arcis
- Arsenal
- Banque de France
- Bonne nouvelle
- Roule
- Ecole de Médecine
- Faubourg Montmartre
- Faubourg Poissonnière
- Faubourg Saint-Antoine
- Faubourg Saint-Denis
- Faubourg Saint-Germain
- Feydeau
- Hôtel de ville
- Île Saint-Louis
- Les Invalides

- Jardin du Roi
- La Cité
- Lombards
- Le Louvre
- Luxembourg
- Mail
- Marais
- Marchés
- Marché Saint-Jean
- Monnaie
- Montmartre
- Montorgueil
- Mont de Piété
- Observatoire
- Palais de justice
- Palais Royal
- Popincourt
- Porte Saint-Denis
- Champs-Élysées
- La Sorbonne
- Sainte-Avoye
- Saint-Eustache
- Saint-Honoré
- Saint-Jacques
- Saint-Marcel
- Saint-Martin-des-Champs
- Ass. Vasserot 2 (1810-1836)



4

Les données du programme Alpage

Les données «Topographie urbaine»

Origine du lot de données

Les données regroupées sous le thème topographie urbaine correspondent à des unités historiques localisées et datées, possédant une emprise au sol et une fonction urbaine définie (ex : églises, enceintes...etc.).

Il peuvent être rattachés à différents sous-ensembles thématiques tels que les enceintes, les hôtels, les églises... Chaque sous-ensemble a été réalisé sous la responsabilité d'un ou plusieurs chercheurs (B. Bove pour les données sur les hôtels, N. Faucherre et A.L. Bethe pour les données sur l'enceinte de Charles V...)

Le modèle de données

Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :

- 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
- Fonction CNAU ;
- Désignation : dénomination générale mais variable (monastère/ boucherie/ hôtel/ séjour/ clos) ;
- Libellé : nom propre générique qui fait sens (St-Martin) ;
- Nom complet d'après la source (la Seine, avenue de Paris) ;
- identifiants = 2 champs : IdSig, lien BDD spécifique (pour lier à des bases faites en-dehors d'Alpage) ;
- fiabilité de la localisation : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
- fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
- Auteur de l'objet ;
- Date de création de l'identifiant ;
- Remarques.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé de l'enceinte du 10^e, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé des enceintes de Ph. Auguste, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- N. Faucherre (Nantes), A.L. Bethe (Lienss) : L'enceinte de Charles V, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- Y. Brault (Archives nationales) : L'enceinte des Fossés jaunes et la ceinture des grands boulevards, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- B. Bove (Paris-8) : Cartographie des hôtels aristocratiques en 1300 et en 1400, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.

ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

Informations générales

Titre : Églises

Description : Cette couche géolocalise les églises de Paris sous forme de points depuis le haut Moyen Âge (réforme carolingienne de 816) jusqu'à la Révolution (vente des églises comme biens nationaux en 1790). La définition de l'objet « église » est ici de nature institutionnelle, et la seule dimension spatiale est sa localisation (mais pas son emprise au sol, ni sa composition interne). Lorsque certaines de ces églises, datées entre 816 et 1790, sont attestées antérieurement à 816, leur existence durant cette haute époque a aussi été intégrée dans le SIG (ce qui signifie que pour les établissements antérieurs à 816, la donnée ne se prétend pas exhaustive). Le modèle conceptuel de données, utilisé pour tenir compte des variations dans le temps, est celui, simple, des entités fonctionnelles (Galinie et al. 2004) : il intègre le temps comme un attribut de la donnée, sous la forme des 4 champs dates habituels (date de début 1, date de début 2, date de fin 1, date de fin 2). Pour une même église, plusieurs points sont ainsi créés lors d'au moins un des 4 changements ci-dessous :


- Changement (géométrique) de localisation topographique : déménagement de l'institution. En revanche, on ne recrée un nouvel objet que lorsque il y a déménagement de la communauté ecclésiastique, mais pas quand il s'agit simplement d'une translation de reliques (par exemple, Saint-Merri ne constitue donc pas 2 objets car au 9e ce sont seulement les reliques de St-Merri qui sont transférées en rive droite). Il est parfois impossible de connaître le lieu précis d'implantation d'une entité pour une période donnée, par exemple quand on n'a qu'une rue, un simple quartier, parfois une simple indication du voisinage du bâtiment. En fonction des indications disponibles, il faut alors décider s'il vaut la peine de créer un point ou pas. Généralement, lorsque la rue est connue, sans autres indications de localisation, à condition que cette rue ne soit pas trop longue, un point a été créé au centre de cette rue, tout en indiquant dans le champ commentaire les raisons de ce point et son absence de fiabilité. On indiquera alors par la même occasion la source permettant de définir ce point approximatif. Pour le reste, c'est vraiment au cas par cas. Si les informations sont trop peu précises, on peut choisir soit de ne point renseigner l'entité, soit de préciser l'impossibilité de créer un point pour cette période dans l'entité successeuse ou antécédente si toutefois il y en a une.
 - Changement (attributaire) de nom : par exemple St-Jacques-de-la-Boucherie qui devient St-Jacques-Sts-Innocents quand destruction des Sts-Innocents fin 18e s.
 - Changement (attributaire) de type : régulier/séculier
 - Changement (attributaire) de statut dès lors qu'il est bien daté : par exemple quand un couvent est occupé par des religieux d'un ordre puis passe à un autre ordre (donc quand réforme avec changement d'affiliation de l'ordre), ou par exemple des églises ou des chapelle qui n'étaient pas paroissiales mais qui le deviennent paroissiales à un moment donné de leur existence.
- A chacun de ses changements, un nouveau point est créé (le plus souvent au même endroit), les dates de l'objet successeur prenant la suite des dates de l'objet prédécesseur.

Objectifs : Disposer d'une couche de recensement des églises antérieures à 1790

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88819 ; Sud : 48.83263 ; Est : 2.28767 ; Ouest : 2.39909

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 03-07-2013

Date de création : 03-07-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : communautés ecclésiastiques ; institutions ; Paris ; églises ; religion

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 505

Origine : Donnée construite par E. Lallau dans le cadre d'une vacation de recherche (1 mois en 2012, travail réel étalé sur plusieurs mois de novembre 2012 à février 2013). Encadrement d'E. Lallau par Hélène Noizet, Isabelle Brian, Anne-Massoni-Hubert et Noëlle Deflou-Leca.

Auteur :

LALLAU Etienne

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Point de contact :

NOIZET Hélène

MCF Univ. PARIS 1

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : helene.noizet@u-paris1.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500°
 Système de projection : Lambert I Nord PARIS
 Langue : Français
 Jeux de caractères : UTF8
 Niveau hiérarchique : Jeu de données
 Condition d'utilisation : Licence Odbf
 Restriction d'accès : Licence Odbf

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Alpage Vasserot
 Echelle de saisie : 1/500°
 Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
 Format : Shape
 Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant unique pour chaque point (clé)	Id	code	int	valeurs entre : 1.0 et 505.0	505 / 505 (100%)
Nom propre d'une église (exemple Saint Merry)	Titulature	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
première date de début	DD1	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1780.0	505 / 505 (100%)
commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement	Fiab_DD1	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
deuxième date de début	DD2	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1791.0	505 / 505 (100%)
commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement	Fiab_DD2	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
première date de fin	DF1	code	int	valeurs entre : 0.0 et 2012.0	505 / 505 (100%)
commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement	Fiab_DF1	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
deuxième date de fin	DF2	code	int	valeurs entre : 0.0 et 2102.0	505 / 505 (100%)
commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement	Fiab_DF2	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
statut ecclésiastique courant de l'institution défini selon une typologie ad hoc	Statut	code	varchar	Autre ; Chapelle ; 0 ; Basilique ; Communauté ; Eglise paroissiale ; Couvent ; 1:La paroisse possédait 4 cimetières dont celui ; Eglise collégiale ; 1: visible sur le Verniquet ; Cathédrale ; Collège ; Séminaire ; Baptistère ; Mendiant, Franciscain ; Frères augustins ; 1: dès le début ou seulement à partir de 1147? ;	505 / 505 (100%)

Précision sur le statut quand c'est justifié (par exemple mention de l'ordre monastique pour les couvents)	Statut_2	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Présence/absence de fonction paroissiale (1/0), assortie parfois d'un commentaire (notamment sur la datation de la fonction paroissiale)	Paroisse	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Hôpital	Hôpital		varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Cimetière	Cimetière		varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Couvent masculin, féminin, ou mixte	Sexe	code	varchar	Femme ; Homme ; Elle a longtemps été nommée comme "l'église de ; Elle existait sous Childebart. Testament d'Ementru ; Mixte ; On sait finalement très peu de chose sur cette ch ; Sur aucun plan ; 303 ; On ne connaît pas la date précise d'adoption de l ; Verniquet: 37 bb, CNRS: 1380, Truschet et Hoyau: 1 ;	505 / 505 (100%)
sources cartographiques utilisées pour situer un point	Sourc_cart	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
sources archéologiques donnant des informations sur l'église	Sourc_arc	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
identifiant de l'objet successeur du point de vue institutionnel (et non pas topographique)	id_ob_suc	code	int	valeurs entre : 0.0 et 505.0	505 / 505 (100%)
commentaire donnant des informations historiques	Comment	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Dépend_de	Dépend_de		varchar	multiple	505 / 505 (100%)
type ecclésiastique : régulier, séculier, incertain, inadapté (pour les églises antérieures à 816)_	Type_	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Collège mi	Coll_sémi		varchar	multiple	505 / 505 (100%)
sources écrites et/ou références bibliographiques donnant des informations permettant de compléter les données attributaires de chaque église	Source_ecr	code	varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Présence/absence de chanoines (1/0), que ce soit des églises collégiales ou de simples chapelles	Chanoines	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	505 / 505 (100%)
Présence d'une fonction d'assistance exercée par l'église : soins, hôtellerie, orphelinat	Assistance	code	varchar	0 ; soins ; soins + hôtellerie ; hôtellerie ; orphelinat ; Entre 1500 et 1790 ; 1 ;	505 / 505 (100%)

Présence d'une paroisse personnelle : « 1 » assorti d'un commentaire	Par_perso	code	varchar	Entre 1500 et 1790 ; 0 ; Avant 1500 ; 1 : cure de l'enclos hospitalier, qui se trouvait à proximité de la rue Saint-Denis, presque en face de Saint-Leu, pour les malades et le personnel de l'Hôpital (Dainville-Barbiche p. 36) ; 1 : paroisse personnelle à l'époque médiévale, mais plus au 18e s. ; 1 : paroisse perso des laïcs de Ste Chapelle : portier, concierge, jardinier, 2 gardes de nuit du palais cités ds la bulle de Jean XXII du 5 août 1320. Ms que juridiction par le trésorier de la Ste-Chapelle et non pas droit curial ; 1 : paroisse personnelle à l'époque moderne des habitants de l'enclos de St-Victor : "cure pr l'enclos de l'abbaye" (Ségolène Barbiche) ; 1 à partir d'environ 1178, qd 2 autres prébendes st fondées par Simon de St-Denis à condition que les chanoines prennent part aux offices du chœur à ND et disent 3 messes pr semaine pr les fidèles laïcs. Réf acte : Lasteyrie p. 456 ; 1 : paroisse personnelle pour les habitants de l'enclos situé dans le Louvre : donc sûrement pour les habitants du Palais, même si la paroisse royale est censée être Saint-Germain l'Auxerrois ; 1 : paroisse personnelle des habitants du cloître Notre Dame qui étaient pour la plupart des clercs ; ? : des paroissiens de St-Merri s'y rendaient pr suivre des offices (Friedman p145, Baloché 1909 p511). Citée comme "cure" ds Pouillé de Sens au 14e. En 1462, une fenêtre est percée ds le mur d'un louage mitoyen pour suivre les offices. ; 1 : paroisse personnelle à partir de 1195-1205, jusqu'à la Révolution ;	505 / 505 (100%)
Présence/absence d'un collège (1/0) sans commentaire	College	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	505 / 505 (100%)
Nom de localisation de l'établissement	SITE		varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Nom court de l'établissement	Nom_court		varchar	multiple	505 / 505 (100%)
Période	Périodes		varchar	Avant 1500 ; Entre 1500 et 1790 ; Sans datation ;	505 / 505 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 26-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&id_metadata=3498

Informations complémentaires

Précisions sur les champs de la couche «églises» :

1) Id

n° unique qui sert de clé, autocrémenté mais qui a pu être modifié manuellement pour faire se rapprocher des états chronologiques différents d'une même église.

2) Titulature

on désigne ainsi le ou les noms propres qui existent en même temps pour une église (exemple

« Saint-Martin », « Annonciation ou Jacobins »), sans indiquer le type de l'institution (donc on ne met pas « couvent », « église », « paroisse »...). Sauf pour certaines églises dont le type est accolé au nom propre pour désigner l'institution, comme pour certains collèges : on a indiqué « Collège Royal » et pas « Royal ».

3) Champs Dates : DD1, DD2, DF1, DF2 et leur fiabilité

==> DD1 : première date de début

==> Fiab_DD1 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement

==> DD2 : deuxième date de début

==> Fiab_DD2 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement

==> DF1 : première date de fin

==> Fiab_DF1 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement

==> DF2 : deuxième date de fin

==> Fiab_DF2 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement

En ce qui concerne les champs datation DD1 ou DD2, il est parfois compliqué de les déterminer. Généralement, pour beaucoup d'édifices, la date de fondation précise n'est pas connue. En revanche, on a des dates où l'entité existe avec certitude, sans pour autant pouvoir déterminer qu'elle ne pouvait exister antérieurement. Pour renseigner cette antériorité possible, il faut alors mettre une date arbitraire en DD1. Admettons ainsi qu'une église est attestée pour la première fois en 1136 mais qu'on ignore sa date de fondation. On mettra alors en DD1 une date arbitraire correspondant généralement au début du siècle, c'est-à-dire 1101, tandis que DD2 sera 1136. Quand un édifice est attesté non pas pour une date précise mais pour un siècle, le VI^e par exemple, on mettra alors en DD1 501 et DD2 600. De même si l'on

apprend qu'un édifice fut fondé dans la première moitié du VIII^e siècle, on mettra alors DD1 701 et DD2 750.

En ce qui concerne les dates de fin, DF1 correspond à la date de suppression de l'entité, généralement, cela ne va guère au-delà de la période révolutionnaire, quand bien même les bâtiments de la communauté religieuse ou l'église aurait été rendus au culte ultérieurement. Elle correspond à la phase d'abandon. En revanche, la date DD2, renseigne autant que possible la date de destruction matérielle ou de reconversion de l'édifice. Si un couvent a été abandonné à la Révolution et détruit en 1809 pour percer telle ou telle rue par exemple, on mettra alors DF1=1790 et DF2= 1809. Dans le cas d'une entité qui aurait été abandonnée à la Révolution mais aurait physiquement subsisté jusqu'à nos jours, la DF2 est alors 2012 (par exemple la cathédrale Notre Dame).

4) Statut

statut ecclésiastique courant de l'institution, exprimé avec des termes auxquels on donne un sens exclusif (donc qui ne se recoupent pas) et diachronique (donc valable pour toute la période, de 800 à 1790). Habituellement, les statuts sont désignés par des termes dif-

férents selon les époques mais, dans ce corpus, ils renvoient à une même réalité diachronique : par

exemple, ici, on a utilisé la formule moderne « couvent » pour désigner tous les établissements réguliers, et non pas monastère ou abbaye que l'on trouve plus fréquemment au Moyen Age : ici, donc, on ne tient pas compte des nuances de sens entre ces différentes expressions du fait régulier. Valeurs possibles : baptistère (1), cathédrale (2), basilique (8), chapelle (48, à préciser), chapelle baptismale (2), chapelle collégiale (3), chapelle funéraire (2), chapelle paroissiale (5), collège (72), communauté (66), couvent (178), église (2, à préciser), église paroissiale (48) église collégiale (17), église collégiale du XIe (1, NB à supprimer), hôpital (17), séminaire (22).

- « Basilique » : pour la période haute, antérieure à la réforme carolingienne de 816 qui binarise les types d'établissements ecclésiastiques.
- « Baptistère » (3 occurrences) : il peut s'agir du baptistère principal lié à la cathédrale (Saint-Jean-le-Rond) ou de chapelles baptismales (Saint-Jean-Baptiste à St-Germain-le-Vieil ou Saint-Jean-en-Grève). Le statut comporte la mention « chapelle baptismale » pour les distinguer du baptistère principal.
- « Cathédrale » (2 occurrences) : St-Etienne et Notre-Dame.
- « Chapelle » : 59 occurrences. La définition de chapelle ici adoptée est la suivante : établissement séculier de rang inférieur à une église paroissiale ou collégiale. Elle est donc strictement institutionnelle et nous n'avons pas du tout pris en compte la topographie interne des églises (ne sont donc pas indiquées dans cette couche de données les chapelles qui forment des unités topo-liturgiques dans une nef, dans un transept ou encore dans le chevet d'une église). Le niveau infra-topographique n'a pas été pris en compte, puisque la couche est en points. Dans le champ « Statut_2 », une précision peut être donnée pour certaines, qui sont « chapelle funéraire », « chapelle paroissiale », voire « chapelle collégiale », « chapelle baptismale ».
- « église paroissiale » et « église collégiale » : si elles ne sont pas de simples chapelles, les églises séculières ne peuvent être que paroissiale ou collégiale. Lorsqu'une église est à la fois collégiale et paroissiale, on mettra en priorité la valeur « église collégiale » dans le champ « Statut », tout en renseignant « 1 » dans le champ « Paroisse ».
- Pour l'ensemble des communautés, couvents, monastères, prieurés ou abbayes réguliers, une valeur générique absolument indispensable pour la création et l'utilisation du SIG a été déterminée : la valeur « Couvent ». Certes, celle-ci peut paraître trop générale et non adaptée à certaine entité, aussi ne faut-il pas la percevoir au sens strict du terme. On appelle « couvent » toute communauté régulière quelle que soit son époque, et les différentes appellations ci-dessus sont dc ici simplifiées et considérées comme synonymes de « couvent », sans nuance propre à chacune d'elle. Ces nuances renvoient à des périodes différentes (on trouve plutôt « monastère » et « abbaye » au haut Moyen Age et « couvent » à l'époque moderne) : mais comme on a pris en compte ici l'évolution du haut Moyen Âge à la Révolution, on s'est mis d'accord sur « couvent » comme dénominateur commun pour toutes les communautés régulières.
- Les communautés séculières ne pouvant être intitulées « couvent », un autre terme générique a été adopté, à savoir la valeur « Communauté ». Celle-ci s'applique donc pour tout groupement de religieux (communauté) n'ayant pas embrassé de règle en particulier. On retrouve cette valeur pour nombre de communautés chargées de l'instruction, de la charité, ou certaines communautés hospitalières. Leurs membres prononcent des vœux, mais ils ne sont pas ni perpétuels ni solennels. Et du point de vue juridique à l'époque moderne, leurs vœux

Bénédictins). Certains pvt avoir une règle (par exemple Oratoriens) ou pas (la plupart n'en ont pas, au sens de la règle monastique). Pas soumis à la clôture. Ex = Oratoire (ne st pas des réguliers mais forment une Cté avec des vœux et une règle).

- « Collège » et « Séminaire ». Les deux valeurs existent séparément dans le champ « Statut » ce qui permet de les nuancer.
- « Autre » : on trouvera ici tous les cas (peu nombreux) qui n'étaient pas en cohérence avec les principes de nos catégories adoptées dans la table attributaire. Cela concerne la nouvelle église de la Madeleine (construite dans la 2e moitié du 18e s., mais qui n'a jamais été lieu de culte avant la Révolution, à cause justement de l'interruption des travaux lors de la Révolution), ainsi que les hôpitaux dont on n'a pas pu déterminer le statut de la communauté qui dessert cet hôpital, qui peut être régulière ou séculière. Par ailleurs, on peut obtenir facilement tous les hôpitaux (quel que soit le statut de la communauté ecclésiastique qui le dessert) par l'intermédiaire d'un autre champ, spécifique, appelé « Hôpital ».

5) Statut_2

pour la moitié environ des objets, on peut préciser le statut par la mention d'un ordre ou d'une congrégation de laquelle relève l'objet (par exemple : « Franciscains, Clarisses » ou « Augustins, Fontevristes ». On peut trouver aussi des précisions sur le statut de certains objets, qui sont classés « autre » dans le champ « Statut » (objets n° 58, 70, 145, 172, 247). Pas totalement harmonisé du point de l'orthographe (Bénédictins/Bénédictines).

6) Paroisse

« 0 » si pas de fonction paroissiale ; « 1 » si fonction paroissiale, avec parfois un commentaire, notamment sur la datation de la fonction paroissiale qui peut différer de celle de l'église elle-même (et donc des champs DD1/DD2/DF1/DF2).

7) Hôpital

« 0 » si pas d'hôpital (au sens le plus général du terme : établissements de soins ou d'hôtellerie) ; « 1 » si fonction d'hôpital, avec parfois un commentaire.

8) Cimetière

collecte déjà signifiante (84 points) à partir du plan de Verniquet et des mentions de cimetière trouvées ds la bibliographie et dans les sources lors du dépouillement pour les églises. Toutefois la collecte des cimetières n'est pas exhaustive.

9) Sexe

sexe des communautés ou des couvents.

10) Sourc_cart

sources cartographiques utilisées pour situer un point.

11) Sourc_arc

sources archéologiques donnant des informations sur l'église.

12) id_ob_suc

y a déménagement d'une église X d'un lieu 1 à un lieu 2, et remplacement au lieu 1 par une église Y, on indiquera ds ce champ, pour l'église X, l'identifiant de la nouvelle église ds le lieu 2, et non pas celui de l'église Y.

On indiquera à chaque fois dans le champ « id_ob_suc » l'identifiant de l'entité successeuse. Si un bâtiment est occupé par une première communauté qui déménage dans un autre endroit, laissant alors ce bâtiment à une deuxième communauté, l'identifiant de l'objet successeur ne sera pas celui de la deuxième communauté, mais le nouveau lieu d'implantation de la première communauté. En revanche, si une communauté disparaît et que ces bâtiments sont réutilisés par une autre communauté, on renseignera cette dernière en objet successeur. Dans tous les cas, on ajoutera dans le point successeur les informations relatives à l'emplacement de l'objet antécédent (son identifiant), dans les champs commentaires des dates, afin que l'utilisateur puisse trouver rapidement les différentes translations d'une communauté religieuse ou d'une autre entité. Par exemple, admettons que la Communauté 1 ait d'abord été implantée Rue St-Martin, et qu'en 1136 elle déménage Rue St-Denis, laissant alors ses locaux à la Communauté 2. On mettra alors en ID successeur du point correspondant à la Communauté 1 de la rue St-Martin, l'identifiant du point de la Communauté 1 de la Rue St-Denis et non pas celui de la Communauté 2 du même emplacement. En revanche, dans le champ « Fiab_DD1 » du point de la Communauté 2 de la rue St-Martin, on indiquera que l'implantation s'est effectuée dans les anciens locaux de la Communauté 1 dont on indiquera alors l'identifiant. On a ainsi essayé de donner un maximum d'informations, pour que tous les renseignements se recoupent au mieux.

13) Comment
commentaire donnant des informations historiques.

14) Dépend_de
église de laquelle l'entité dépend d'un point de vue institutionnel, soit à laquelle elle est affiliée.

15) Type
4 valeurs sont possibles en fonction du type ecclésiastique : régulier, séculier, inadapté, incertain. La valeur « inadapté » concerne essentiellement des églises antérieures à la réforme carolingienne, datée ici de 816, qui binarise les églises en 2 catégories (séculiers/réguliers), alors qu'auparavant ces 2 catégories ne sont pas 2 types bien tranchés, opposés l'un à l'autre et exclusifs : dans la pratique antérieure au début du 9e s., ces catégories sont plus poreuses, perméables et voisinent au sein des mêmes groupes basilicaux.

16) Coll_sémi
sont ici recensés toutes les écoles visant à former des membres d'une église (église au sens le plus général, donc régulière ou séculière). On y retrouve les « collèges » en tant que tels et qui sont une institution à part entière (par ex les Jacobins), et on y a signalé aussi les écoles créées par certaines églises qui souhaitaient avoir un lieu de formation pour leurs membres (cela comprend donc à la fois les noviciats des églises régulières et les séminaires des églises séculières). Ces églises peuvent se situer à Paris (St-Sulpice) ou à l'extérieur de Paris (Marmoutier ou St-Denis près de Paris), mais tiennent à avoir un lieu de formation proche de l'université de Paris, et ce dès le 14e s.

17) Source_ecr
sources écrites et/ou références bibliographiques donnant des informations permettant de compléter les données attributaires de chaque église, notamment pour la datation.

18) Chanoines

communautés comportant des chanoines séculiers, que ce soit des églises collégiales (16 ou 17) ou de simples chapelles (3).

19) Assistance

valeurs « soins », « hôtellerie » (ex = St-Jacques de l'Hôpital), « orphelinat » (Enfants trouvés, Pauvres écoliers de St-Nicolas-du-Louvre). Précisons que la collecte des établissements d'assistance n'est pas exhaustive, dès lors qu'ils n'ont pas été repérés comme liés à une église (par ex la Maison de Scipion qui est une fondation hospitalière privée n'est pas indiquée ; l'hôpital militaire des Invalides est bien signalé, mais au titre des Lazaristes qui en assure la direction spirituelle).

20) Par_perso

Paroisse personnelle : vide pour la plupart des églises ; « 1 » + un petit commentaire textuel pour les paroisses ayant été des paroisses personnelles. En droit canonique, une paroisse personnelle se distingue d'une paroisse territoriale classique car elle a un ressort paroissial qui est différent, défini en fonction de personnes et non pas d'un espace urbain : il s'agit le plus souvent de laïcs présents dans un enclos canonial, monastique ou royal, par exemple les membres de la famille des chanoines, ou des domestiques (concierge, jardinier...).

21) Collège

« 0 » si pas de collège ; « 1 » si l'église est ou comporte un collège.

Ressources documentaires utilisées

1) Plans :

- Plan Alpage-Vasserot (1810-1836)
- Plan de Verniquet (1790 ca)
- Plan de Turgot (1739)
- Plan de Gomboust (1652)
- Plan archéologique de Berty
- Carte de Paris du CNRS en 1380

2) Bibliographie :

- BERMÈS E. (2001) — Le couvent des Mathurins de Paris et l'estampe au XVIIe siècle, THESE 2001, ECOLE DES CHARTES, Paris.
- BINGRAND-HAYEZ A.-M. (1955) — « Le quartier Saint-Merry de Paris des origines à la Révolution », in Positions des thèses de l'Ecole nationale des Chartes, p. 17-20.
- BIVER P. et M.-L. (1970-1975) — Abbayes, monastères et couvents de Paris : des origines à la fin du XVIIIe siècle, 2 vol.
- BOISROUVRAY X (du). (1953) — « L'église collégiale et la confrérie du Saint-Sépulcre à Paris (1325-1791) », in Positions des thèses de l'Ecole nationale des Chartes, p. 33-35.
- BONNARDOT A. (1882) — L'abbaye royale de Saint-Antoine-des-Champs, Paris, p. 91.
- BORDIER H.-L. (1856) — Les moustiers de Paris. Les églises et monastères de Paris: pièces en prose et en vers des IXe, XIIIe et XIVe siècles, éd. A. Aubry, Paris, 117 p.
- BOUQUET H.-L. (1891) — L'Ancien Collège d'Harcourt et le lycée Saint-Louis, Delalin frères, Paris. CEDOZ F.-M.-TH. (1891) — Un couvent de religieuses anglaises à Paris de 1634 à 1884, Paris. COMPÈRE M.-M. (2002) — Les Collèges français (XVIe-XVIIIe siècles), Répertoire, t. 3, Paris. Paris, INRP et CNRS, 478 p.

- DAINVILLE-BARBICHE (de) S. (2005) — Devenir curé à Paris : institutions et carrières ecclésiastiques, 1695-1789, PUF, 550 p.
- DE GAULLE J. (1839) — Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, Ed Frères Pourrat, Paris. DULAURE J.-A. (1823) — Histoire physique, civile et morale de Paris: depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours..., Guillaume, Paris.
- DULAURE J.-A. (1853) — Histoire physique, civile et morale de Paris: depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours... Gabriel Roux éd., Paris.
- DUVAL N., PERIN P., PICARD J.-M. (1992), "Paris" dans Province ecclésiastique de Sens (Lugdunensis Senonia), édité par Jean-Charles Picard, Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIII^e siècle, éd. de Boccard, Paris, vol. VIII, p. 97-129.
- DUVIGNACQ-GLESSEN M.-A. (1994) — L'ordre de la Visitation à Paris au XVII^e et XVIII^e siècle, Paris, Le Cerf, 350 p.
- ÉTIENNE G. (1974) — Étude topographique sur les possessions de la maison du Temple à Paris (XII^e-XIV^e s.) Thèse de l'École des chartes, LIV-586 pages. Tableaux, 16 pages d'annexes à la fin. Paris, Promotion 1973-74.
- EXPILLY A. (1768) — Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, tome V.
- FELIBIEN M., DOM LOBINEAU (1725) — Histoire de la ville de Paris, 5 vol.
- FLEURY M. ; PRONTEAU J. (1974) — « Les origines de l'ancienne église Sainte-Opportune », dans Ecole pratique des Hautes Etudes. 4^e section. Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1973-1974, p. 525-534.
- FRIEDMANN A. (1959) Paris, ses rues, ses paroisses du Moyen Âge à la Révolution. Origine et évolution des circonscriptions paroissiales, Paris, Plon.
- GABOURD A. (1865) — Histoire de Paris depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Gaume frères et J. Duprey, Paris.
- GARIN J. (1910) — « Les Annonciades de Popincourt (1636-1782). Leur établissement, les deux premières supérieures » In Revue d'histoire de l'Église de France. Tome 1. N°5, pp. 533-554.
- GUEROUT (1949-1951) — «Le Palais de la Cité à Paris, des origines à 1417....» in Mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de Paris et de l'Île-de-France. 1^{ère} partie: t. I, p. 57-212.
- GUILLOT M. (1970) — « Chapitre IV : La collégiale parisienne », in L'abbaye d'Almenèches et sainte Opportune : sa vie et son culte, dir. Y. Chaussy, P. Lethielleux, Paris, p. 341-371.
- HURTAUT P.-T.-N. ; MAGNY (1779) — Dictionnaire historique de la ville Paris et de ses environs, dans lequel on trouve la description des monumens & curiosités de cette capitale ...Moutard, Paris.
- JAILLOT (1775) — Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris, 20 quartiers, Paris.
- JOINVILLE (1859) — Histoire de Saint Louis, Éd. Firmin-Didot, Paris, p. 232.
- LEBEUF J. (1754-1758, rééd. 1883) — Histoire de la Ville et de tout le diocèse de Paris, Féchoz et Letouzey, Paris, 15 vol.
- MARLÉS (de) J. (1838) — Paris ancien et moderne, ou Histoire de France divisée en douze périodes appliquées aux douze arrondissements de Paris, et justifiée par les monuments de cette ville célèbre..., Parent- Desbarres, Paris.

- MASSONI A. (2009) — La collégiale Saint-Germain l'Auxerrois de Paris (1380-1510), Limoges, éd. PULIM.
- PERRAULT A. (2009) — L'architecture des collèges parisiens au Moyen-Âge, éd. PUPS, 2009. SAINT-VICTOR (de) J.-B. (1809) — Tableau historique et pittoresque de Paris: depuis les Gaulois jusqu'à nos jours, Paris.
- SAUVAL H. (1724) — Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Volume 1, Paris. SOULAY V., BOISSAVIT-CAMUS B., FOVIAUX A. (2013) — Géolocalisation des établissements religieux (IVe-XIIe siècle), dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, éd. PUV, Paris, p. 247-256.
- TERROINE A. ; FOSSIER L. (1998) — Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Magloire, vol. 1, fin du Xe s.-1280, Paris, CNRS éd., Brepols, p. 510-525.
- THIERY M. (1787) — Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, Tome 1, Hardouin et Gattey, Paris.
- TROCHE N.-M. (1847) — « Notice historique sur l'ancienne église collégiale et paroissiale de Saint-Benoît, quartier de la Sorbonne, à Paris », Revue archéologique, t. IV, p. 214-227 et p. 276-282.
- TUETÉY A. (1905) — Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française, Tome VII, (Assemblée législative, Quatrième partie), Imprimerie Nouvelle.
- VIEILLARD-TROIEKOUROFF M., FOSSARD D., CHATEL E., LAMY-LASSALLE C. (1960) — « Les anciennes églises suburbaines de Paris du IVe au Xe siècle », Paris et Île-de-France, Mémoires (congrès international pour l'étude du haut Moyen Age occidental, Poitiers, juillet 1961), XI, p. 17-282.
- WAROLIN C. (1999) — « L'hôpital et la chapelle Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, et la confrérie des apothicaires de Paris » in Revue d'histoire de la pharmacie, Vol. 87, Numéro 324, pp. 417-424.

3) Sites internet :

- web.aphp.fr/archives/IMG/pdf/37_Charite.pdf <http://www.wissensdrang.com/dcon8fr08.htm>
- <http://www.hospitaliers-de-saint-jean-de-jerusalem.org/Commanderies-de-Malte/index.php?page=Le-Temple-de-Paris#Paris> <http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1983x017x002/HSMx1983x017x002x0159.pdf>

TOURS ET PORTES DES ENCEINTES (XIII^e-XVII^e)

Informations générales

Titre : Tours et portes des enceintes (XIII^e-XVII^e)


Description : Positionnement et identification des ouvrages défensifs des enceintes médiévales et modernes de Paris (tours, portes);

Objectifs : Disposer d'un état spatialisé des vestiges des enceintes parisiennes pour identifier facilement les ouvrages ponctuant les enceintes médiévales, et pour pouvoir redessiner les tracés de ces enceintes de la manière la plus précise possible.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.870 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.322

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : enceintes ; tours ; portes ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : points

Nombre d'objets : 179

Origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du X^e au XVII^e siècle : inventaire des vestiges et contribution à l'élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.

Auteur 1 :

LALLAU Etienne

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Auteur 2 :

NOIZET Hélène

MCF Univ. Paris 1

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : helene.noizet@u-paris1.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du X^e au XVII^e siècle : inventaire des vestiges et contribution à l'élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Données APUR	Nom de l'enceinte à laquelle appartient l'ouvrage défensif	Texte	varchar	Philippe Auguste ; Charles V ; Enceinte des fossés jaunes ; Bas empire ;	179 / 179 (100%)
fonction	Désignation de l'ouvrage défensif	Texte	varchar	Tour ; Porte ; Poterne ; Tour et porte ; tour et poterne ;	179 / 179 (100%)
DD1	Date début 1	Date	int	valeurs entre : 300 et 1646	179 / 179 (100%)
DD2	Date début 2	Date	int	valeurs entre : 400 et 1646	179 / 179 (100%)
DF1	Date fin 1	Date	int	valeurs entre : 800 et 1797	179 / 179 (100%)
DF2	Date fin 2	Date	int	valeurs entre : 1200 et 1797	179 / 179 (100%)
statut	Indication de l'existence actuelle de tout ou partie d'un ouvrage défensif	Texte	varchar	toujours visible ;	10 / 179 (5%)
N_Bonnard	Numéro de l'ouvrage dans A. Bonnardot, Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris, suivies de recherches sur les portes fortifiées qui dépendent de ces enceintes, Paris 1853	Texte	varchar	multiple	163 / 179 (91%)
info_VIRE	information donnée par Marc Viré (INRAP). Donnée non publiée	Texte	varchar	multiple	84 / 179 (46%)
N_Halphen	Numéro de l'ouvrage dans L; Halphen, PAaris sous les premiers capétiens (987 - 1223). Etude de topographie historique, Paris, 1909	Texte	varchar	multiple	104 / 179 (58%)
Visib_Vass	Ouvrage défensif visible sur le plan Vasserot	Texte	int	valeurs entre : 0 et 1	179 / 179 (100%)
inf_NOIZET	Remarques diverses ajoutées par H. Noizet	Texte	varchar	porte neuve établie en 1536 (Bonnardot) ; anomalie morphologique perceptible sur le plan d'ilot Vasserot qui est un indicateur probant de la présence d'une tour, sans que le tracé de la tour soit précisément reconnaissable ; l'autre rupture morphologique dans l'orientation du bâti perceptible sur le plan d'ilot Vasserot qui tendrait à confirmer la présence d'une tour, même si le tracé de la tour n'est pas du tout reconnaissable ; établie sous Henri IV (Bonnardot) ;	5 / 179 (2%)
TL_NOMS	Liste de tous les noms possibles d'un ouvrage défensif au cours du temps	Texte	varchar	multiple	63 / 179 (35%)
Nom_prin	Nom principal	Texte	varchar	multiple	54 / 179 (30%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 20-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=124>

ENCEINTES

Informations générales

Titre : Enceintes


Description : Cette couche restitue l'emprise au sol des principales enceintes de la ville de Paris depuis l'époque romaine jusqu'à la fin du 18e s. Sont ainsi cartographiées les enceintes romaine (île de la Cité), carolingienne (rive droite), de Philippe Auguste (2 rives), Charles V (2 rives), des Fossés jaunes (rive droite), des Fermiers généraux (2 rives). Chacune de ces enceintes a été reconstituée par des personnes (ou des binômes) différents : D. Gherdevich, A.-L. Bethe, H. Noizet, N. Faucherre, Y. Brault.

Objectifs : Disposer d'une couche de données vectorielle sur les enceintes de Paris.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88471 ; Sud : 48.82954 ; Est : 2.28649 ; Ouest : 2.40217

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-06-2013

Date de création : 26-06-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : enceintes ; tours ; portes ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 289
Origine : Anne-Laure Bethe : enceinte de Philippe Auguste (avec Hélène Noizet) ; enceinte de Charles V (avec Nicolas Faucherre)
Nicolas Faucherre : enceinte de Charles V (avec Anne-Laure Bethe)
Davide Gherdevich : enceinte romaine et enceintes des Fossés jaunes (avec Yoann Brault)
Hélène Noizet : enceinte carolingienne ; enceinte de Philippe Auguste (avec Anne-Laure Bethe)
Paul Rouet : enceinte des Fermiers généraux

Point de contact :
COSTA Laurent
Administrateur de la base de données
CNRS - UMR 7041 ArScAn
21 allée de l'Université
92023 Nanterre
France
Tel : 0033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : données APUR, Alpage-Vasserot et bibliographie.
Echelle de saisie : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
1re date de début de construction d'une enceinte	DD1	Date	double	valeurs entre : 308 et 1784	289 / 289 (100%)
2e date de début de construction d'une enceinte	DD2	Date	double	valeurs entre : 308 et 1784	289 / 289 (100%)
première date de fin de construction d'une enceinte	DF1	Date	double	valeurs entre : 360 et 1790	289 / 289 (100%)
2e date de fin de construction d'une enceinte	DF2	Date	double	valeurs entre : 360 et 1790	289 / 289 (100%)
numéro de catégorie du CNAU	Num_CNAU	Code	double	valeurs entre : 8 et 8	289 / 289 (100%)
type d'objet historique, ici = enceinte	DESIGN	Texte	varchar	enceinte ;	289 / 289 (100%)
identification de l'enceinte	LIBELLE	Texte	varchar	Charles-V ; carolingienne ; romaine ; Philippe-Auguste ; Foss?s jaunes ; Ferm. g?n?raux ;	289 / 289 (100%)
nom complet de l'enceinte	NOM_COMP	Texte	varchar	enceinte de Charles-V ; enceinte carolingienne ; enceinte romaine ; enceinte de Philippe-Auguste ; enceinte des Foss?s jaunes ; enceinte des ferm. g?n?raux ;	289 / 289 (100%)
auteur de chaque objet « enceinte » dans le SIG	Auteur	Texte	varchar	Nicolas Faucherre - Anne-Laure Bethe ; H?l?ne Noizet ; Davide Gherdevich ; Paul Rouet ;	289 / 289 (100%)
date de création de chaque objet « enceinte »	Date_Idsig	Date	varchar	2010-05-15 ; 2012-11-15 ; 2013-05-30 ; 2009-05-06 ; 2012-06-21 ; 2013-06-25 ;	289 / 289 (100%)
références bibliographiques	bibliograp	Texte	varchar	Faucherre Bethe 2013 ; Noizet 2013 ; Noizet 2010 ; Busson 1998 ; Noizet Lallau 2013 ; Brault 2013 ; Alpage Vasserot ;	289 / 289 (100%)
Aire	Shape_Area	m2	double	valeurs entre : 0.0084928 et 129332	289 / 289 (100%)
matérialité de la structure défensive	structur_1	Texte	varchar	multiple	63 / 179 (35%)
Nom_prin	Nom principal	Texte	varchar	multiple	54 / 179 (30%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=101>

Informations complémentaire

Bibliographie associée :

Brault 2013 : « L'enceinte des Fossés jaunes et son tracé : l'apport du géoréférencement des plans anciens et interprétation du parcellaire », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, PUV, Paris, p. 139-153.

Busson 1998 : Didier Busson, Carte archéologique de la Gaule 75, Paris.

Faucherre Bethe 2013 : Nicolas Faucherre, Anne-Laure Bethe, « Cartographier l'enceinte de Charles V », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, PUV, Paris, p. 121-137.

Noizet Lallau 2013 : Hélène Noizet, Etienne Lallau, « L'enceinte de Philippe Auguste : croiser la pierre et le papier grâce au SIG », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, PUV, Paris, p. 109-120.

Noizet 2013 : Hélène Noizet, « L'enceinte du Xe siècle et les rythmes de la croissance urbaine à Paris », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, PUV, Paris, p. 95-105.

Noizet 2010 : Hélène Noizet, « La localisation de l'enceinte primitive de la rive droite : bilan et perspectives », Bulletin de la Société d'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 135-136, 2009-2010, p. 135-136.

BASTILLE (CHARLES V)

Informations générales

Titre : Bastille (Charles V)


Description : Emprise de la Bastille de Charles V, avec un état vers 1356 et un autre vers 1370.

Objectifs : Localisation et morphologie de l'enceinte Charles V

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.869 ; Sud : 48.863 ; Est : 2.363 ; Ouest : 2.334

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 19-06-2013

Date de création : 19-06-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Enceintes ; Bastille ; Charles V ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 5
Origine : Plans Vasserot géoréférencés.

Auteur 1 :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage, LAMOP UMR 8589
Programme Alpage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Auteur 2 :
FAUCHERRE Nicolas
Professeur
Université de Nantes
Email : n.faucherre@wanadoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé.
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage	Id	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 0.0	5 / 5 (100%)
Nom	Nom	Texte	var-char	Bastille ;	5 / 5 (100%)
Date de début 1	DD1	Date	var-char	1370 ; 1356 ;	5 / 5 (100%)
Date de début 2	DD2	Date	var-char	1370 ; 1356 ;	5 / 5 (100%)
Date de fin 1	DF1	Date	var-char	1370 ;	5 / 5 (100%)
Date de fin 2	DF2	Date	var-char	1370 ;	5 / 5 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 14-06-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : aucune

Restriction d'usage : non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=90>

FONTAINES

Informations générales

Titre : Fontaines


Description : Fontaines de Paris du XII^e siècle au début du XIX^e siècle (1806). Approche fonctionnelle et diachronique des fontaines, avec indication de leur source d'alimentation.

Objectifs : Rôle des réseaux d'adduction dans la construction et la structuration de l'espace urbain parisien ; Etude des phénomènes de résilience et de transmission des formes liées à l'eau dans la longue durée.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88181 ; Sud : 48.8414 ; Est : 2.3131 ; Ouest : 2.38316

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 15-11-2011

Date de création : 15-11-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Fontaine ; Eau ; Adduction ; Moyen Âge ; Epoque Moderne ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 90

Origine : Croisement des documentations archéologiques, planimétriques et textuelles. Pour plus de précisions, se référer à : MIRLOU 2011 – Mirlou Laurent – «Transmission des formes et morphologie urbaine : l'exemple des réseaux de l'eau parisiens», mémoire de master 2 d'archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique de Hélène Noizet et Sandrine Robert, Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 3 vol., Paris, 2011.

Auteur :

MIRLOU Laurent

doctorant

Programme Alpage

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : laurent.mirlou@orange.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence OdbI

Restriction d'accès : Licence OdbI

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Date la plus ancienne de début d'observation (cf. Documents et commentaires)	DD1	Date	var-char	multiple	90 / 90 (100%)
Date la plus récente de début d'observation (cf. Documents et commentaires)	DD2	Date	var-char	multiple	90 / 90 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)	DF1	Date	var-char	multiple	90 / 90 (100%)
Date la plus récente de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)	DF2	Date	var-char	multiple	90 / 90 (100%)
Désignation	Design_t	Texte	var-char	Fontaines ;	90 / 90 (100%)
Fonction selon l'annuaire du CNAU (Centre National d'Archéologie Urbaine)	Fct_CNAU	Code	int	valeurs entre : 6.0 et 6.0	90 / 90 (100%)
Fiabilité de la localisation (cf. Documents et commentaires)	Fiab_Loca	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 3.0	90 / 90 (100%)
Fiabilité de l'emprise (cf. Documents et commentaires)	Fiab_Emp	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 3.0	90 / 90 (100%)
Auteur de la saisie	Auteur_Sai	Texte	var-char	Mirlou ;	90 / 90 (100%)
Date de la saisie	Date_Sai	Date	date	valeurs entre : 2011-06-02 et 2011-06-02	90 / 90 (100%)
Observations	Observ_	Texte	var-char	aucune valeur trouvée	90 / 90 (100%)
Nom de la Fontaine	Nom_Pa_F	Texte	var-char	multiple	90 / 90 (100%)
Autre(s) nom(s) donné(s) à la fontaine	Autres_Nom	Texte	var-char	multiple	90 / 90 (100%)
Caractère public ou privé de la fontaine (cf. Documents et commentaires)	Public	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 2.0	90 / 90 (100%)
Localisation de la fontaine dans l'espace parisien (cf. Documents et commentaires)	Sect_Geo	Code	var-char	RD ; I ; RG ;	90 / 90 (100%)
Fontaines présentes avec leur source d'alimentation à la fin du XVIe s. (cf. Documents et commentaires)	Al_Fin16e	Date	int	valeurs entre : 0.0 et 22.0	90 / 90 (100%)
Fontaines présentes avec leur source d'alimentation à la fin du XVIIe s. (cf. Documents et commentaires)	Al_Fin17e	Date	int	valeurs entre : 0.0 et 52.0	90 / 90 (100%)
Fontaines présentes avec leur source d'alimentation au début du XIXe s. (cf. Documents et commentaires)	Al_Deb19e	Date	int	valeurs entre : 0.0 et 71.0	90 / 90 (100%)
1 ^{re} attestation des fontaines dans les sources écrites	Periode	Texte	var-char	«1500» : 1 ^{re} attestation antérieure à 1500; «1700» : 1 ^{re} attestation entre 1500 et 1700; «1806» : 1 ^{re} attestation entre 1700 et 1806	90 / 90 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 26-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://dmap.tge-adonis.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=94>

Informations complémentaires

Précisions sur certains champs de la table attributaire

Champs «DD1», «DD2», «DF1» et «DF2»

Les champs «DD1» et «DD2» donnent une fourchette chronologique de l'apparition de la fontaine. La valeur 0 pour «DD1» indique que la fontaine existe probablement avant la date «DD2», sans qu'il soit possible de préciser cette date.

Les champs «DF1» et «DF2» donnent une fourchette chronologique de la disparition de la fontaine. Dans tous les cas, la date ne peut être postérieure à 1806, date retenue pour la fin de l'étude. Certaines fontaines avec une date de fin en 1806 peuvent donc encore exister après cette date.

Champs «Fia_Loca_» et «Fia_Empri»

Les deux champs permettent de définir le degré de précision de la localisation («Fia_Loca_») et de l'emprise («Fia_Empri») de la fontaine :

- 1 = bonne ;
- 2 = moyenne ;
- 3 = mauvaise.

Champ «Public»

Le caractère public ou privé de la fontaine est géré par trois valeurs :

- 0 = privé ;
- 1 = public ;
- 2 = incertain.

Champ «Sect_Geo»

Les mentions retenues dans ce champ permettent de préciser la localisation de la fontaine dans l'espace parisien :

- I = îles ;
- RD = rive droite ;
- RG = rive gauche.

Champs «Al_Fin16e», «Al_Fin17e» et «Al_Deb19e»

Les valeurs de ces champs permettent de préciser si les fontaines cartographiées sont présentes ou absentes à la date concernée. Ces valeurs permettent également de définir la source d'alimentation probable ou incertaine des fontaines existantes à cette date :

	Al°_Fin 16e s	Al°_Fin 17e s	Al°_Deb 19e s
Fontaine absente	0	0	0
Alimentation probable par les eaux du Pré-Saint-Gervais	11	11	11
Alimentation incertaine par les eaux du Pré-Saint-Gervais	12	12	12
Alimentation probable par les eaux de Belleville (/Savie)	21	21	21
Alimentation incertaine par les eaux de Belleville (/Savies)	22	22	22
Alimentation probable par la pompe Notre-Dame (Seine)	nc	31	31
Alimentation incertaine par la pompe Notre-Dame (Seine)	nc	32	32
Alimentation probable par la pompe de la Samaritaine (Seine)	nc	41	41
Alimentation incertaine par la pompe de la Samaritaine (Seine)	nc	42	42
Alimentation probable par les eaux d'Arcueil / Rungis	nc	51	51
Alimentation incertaine par les eaux d'Arcueil / Rungis	nc	52	52
Alimentation probable par la pompe de Chaillot (Seine)	nc	nc	61
Alimentation incertaine par la pompe de Chaillot (Seine)	nc	nc	62
Alimentation probable par la pompe du Gros-Caillou (Seine)	nc	nc	71
Alimentation incertaine par la pompe du Gros-Caillou (Seine)	nc	nc	72

HOTELS ARISTOCRATIQUES VERS 1400

Informations générales

Titre : Hôtels aristocratiques vers 1400

Description : Cette couche recense les propriétés foncières des nobles et des prélats (évêque, abbés). En 1400 les sources foncières sont abondantes : les hôtels ont donc été recensés à partir des indications de censiers et des registres d'ensaisinement des seigneurs ecclésiastiques possédant le sol parisien. On peut compléter ces données par des mentions éparées dans le Trésor des chartes (donations et confiscations en particulier) ou les chroniques.

Objectifs : il s'agissait de mesurer l'importance de la présence aristocratique dans la capitale, c'est-à-dire l'attractivité de la cour royale et le poids de la grande noblesse et des prélats sur le marché foncier.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.837 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.294

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : hôtel ; noblesse ; prélats

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : polygones

Nombre d'objets : 99

Origine : les hôtels ont été recensés à partir des indications de censiers et des registres d'ensaisinement des seigneurs ecclésiastiques possédant le sol parisien.

Auteur :

BOVE Boris

Maître de conférences

Université Paris VIII

2 rue de la Liberté

93526 Saint-Denis

France

Email : boris.bove@wanadoo.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Colonne1	Colonne1		var-char	multiple	99 / 99 (100%)
Surface	Surface		float	valeurs entre : 126459 et 129659	99 / 99 (100%)
IdSIG	IdSIG		int	valeurs entre : 787 et 997	99 / 99 (100%)
X	X		float	valeurs entre : 0 et 602196.3125	99 / 99 (100%)
Y	Y		float	valeurs entre : 0 et 129658.9140625	99 / 99 (100%)
IdPrte	IdPrte		int	valeurs entre : 1 et 185	99 / 99 (100%)
IdSig_1	IdSig_1		int	valeurs entre : 787 et 997	99 / 99 (100%)
NomUsage	NomUsage		var-char	multiple	99 / 99 (100%)
NomHotel	NomHotel		var-char	multiple	99 / 99 (100%)
Nature	Nature		var-char	hôtel ; maison ; manoir ; séjour ; tour ; grange ; clos ; château ;	99 / 99 (100%)
DatePrecDe	DatePrecDe		date	valeurs entre : 0000-00-00 et 1401-12-13	99 / 99 (100%)
DateDeb1	DateDeb1		int	valeurs entre : 1292 et 1420	99 / 99 (100%)
DateDeb2	DateDeb2		int	valeurs entre : 1292 et 1463	99 / 99 (100%)
DateFin1	DateFin1		int	valeurs entre : 1321 et 1789	99 / 99 (100%)
DateFin2	DateFin2		int	valeurs entre : 1328 et 1789	99 / 99 (100%)
DatePrecFi	DatePrecFi		date	valeurs entre : 0000-00-00 et 1412-04-24	99 / 99 (100%)
Loc	Loc		int	valeurs entre : 0 et 3	99 / 99 (100%)
Rue	Rue		var-char	multiple	99 / 99 (100%)
RueNorm	RueNorm		var-char	multiple	99 / 99 (100%)
SgrieFon	SgrieFon		var-char	multiple	72 / 99 (72%)
Cens	Cens		int	valeurs entre : 0 et 10	99 / 99 (100%)
ChargesT	ChargesT		int	valeurs entre : 0 et 0	99 / 99 (100%)
Paroisse	Paroisse		var-char	multiple	8 / 99 (8%)
Quete	Quete		int	valeurs entre : 0 et 1	99 / 99 (100%)
Confron1	Confron1		var-char	multiple	59 / 99 (59%)
Confron2	Confron2		var-char	multiple	43 / 99 (43%)
Aboutiss	Aboutiss		var-char	multiple	45 / 99 (45%)
NbParcel	NbParcel		int	valeurs entre : 0 et 30	99 / 99 (100%)
Bloc	Bloc		int	valeurs entre : 0 et 1	99 / 99 (100%)
TpsPosse	TpsPosse		int	valeurs entre : 0 et 0	99 / 99 (100%)
Acquisi_	Acquisi_		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 99 (0%)
PrixMC	PrixMC		int	valeurs entre : 0 et 16000	99 / 99 (100%)
PrixMR	PrixMR		var-char	rente de 8 sp ; rente 9€ 9s 4d ;	2 / 99 (2%)
Cession	Cession		var-char	multiple	49 / 99 (49%)

SourceAr	SourceAr		int	valeurs entre : 0 et 0	99 / 99 (100%)
Location	Location		int	valeurs entre : 0 et 1	99 / 99 (100%)
Louages	Louages		int	valeurs entre : 0 et 0	99 / 99 (100%)
LieuPubl	LieuPubl		int	valeurs entre : 0 et 0	99 / 99 (100%)
EpithetH	EpithetH		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 99 (0%)
NomBapt	NomBapt		var-char	multiple	71 / 99 (71%)
Patronyme	Patronyme		var-char	multiple	71 / 99 (71%)
Deces	Deces		int	valeurs entre : 0 et 1472	99 / 99 (100%)
Titre	Titre		var-char	seigneur ; comte ; duc ; chevalier ; roi ; anobli ; vicomte ;	64 / 99 (64%)
NomOrig	NomOrig		var-char	multiple	56 / 99 (56%)
Metier	Metier		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 99 (0%)
Office	Office		var-char	multiple	17 / 99 (17%)
Benefice	Benefice		var-char	multiple	33 / 99 (33%)
ServiceR	ServiceR		var-char	multiple	44 / 99 (44%)
ServiceA	ServiceA		var-char	dauphin ; duc de Bourgogne ; reine ;	4 / 99 (4%)
ProxRoi	ProxRoi		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 99 (0%)
PenseBet	PenseBet		var-char	multiple	14 / 99 (14%)
Analyse	Analyse		var-char	multiple	99 / 99 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 19-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'usage : Licence Odbl

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=46>

HOTELS ARISTOCRATIQUES VERS 1300

Informations générales

Titre : Hôtels aristocratiques vers 1300


Description : Cette couche recense les propriétés foncières des nobles et des prélats (évêques, abbés). Les sources foncières sont encore trop rares pour permettre une cartographie en surface de tous les hôtels, aussi avons-nous fait le choix de tous les représenter sous forme de polygones ronds d'une taille identique.

Objectifs : Il s'agissait de mesurer l'importance de la présence aristocratique dans la capitale, c'est-à-dire l'attractivité de la cour royale et le poids de la grande noblesse et des prélats sur le marché foncier.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.837 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.294

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 27-09-2010

Date de création : 27-09-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : hôtel ; noblesse ; prélats

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Point

Nombre d'objets : 69

Origine : en 1300, les principales sources indiquant les hôtels aristocratiques sont les mentions de portiers ou concierges dans les rôles d'imposition de 1292, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 et 1313.

Auteur :

BOVE Boris

Maître de Conférence

Université Paris VIII

2 rue de la Liberté

93526 Saint-Denis

France

Email : boris.bove@wanadoo.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Calibré géométriquement d'après le plan Vasserot géoréférencé

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Colonne1	SO		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
IdSig	Numéro Alpage_Référence		int	valeurs entre : 883 et 993	69 / 69 (100%)
IdPrte	IdPrte		int	valeurs entre : 96 et 183	69 / 69 (100%)
IdSig_1	IdSig_1		int	valeurs entre : 883 et 993	69 / 69 (100%)
NomUsage	Nom d'usage		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
NomHotel	Nom de l'Hotel		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
Nature	Nature		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
DatePrecDe	DatePrecDe		date	valeurs entre : 0000-00-00 et 0000-00-00	69 / 69 (100%)
DateDeb1	DateDeb1		int	valeurs entre : 1285 et 1380	69 / 69 (100%)
DateDeb2	DateDeb2		int	valeurs entre : 1285 et 1317	69 / 69 (100%)
DateFin1	DateFin1		int	valeurs entre : 1292 et 1318	69 / 69 (100%)
DateFin2	DateFin2		int	valeurs entre : 1292 et 1355	69 / 69 (100%)
DatePrecFi	DatePrecFi		date	valeurs entre : 0000-00-00 et 0000-00-00	69 / 69 (100%)
Loc	Localisation		int	valeurs entre : 2 et 3	69 / 69 (100%)
Rue	Rue		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
RueNorm	Rue Normalisée		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
SgrieFon	Seigneurie Fondatrice		var-char	Tiron ; St-Germain-des-Pré ; Parloir-aux-bourgeois ; roi ;	6 / 69 (8%)
Cens	Censive		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
ChargesT	ChargesT		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
Paroisse	Paroisse		var-char	multiple	63 / 69 (91%)
Quete	Quete		int	valeurs entre : 0 et 4	69 / 69 (100%)
Confron1	Confron1		var-char	coll. Harcourt ;	1 / 69 (1%)
Confron2	Confron2		var-char	m t. La porte Gibard ;	1 / 69 (1%)
Aboutiss	Aboutiss		var-char	enceinte ;	1 / 69 (1%)
NbParcel	NbParcel		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
Bloc	Bloc		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
TpsPosse	TpsPosse		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
Acquisi_	Acquisi_		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
PrixMC	PrixMC		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
PrixMR	PrixMR		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
Cession	Cession		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
SourceAr	SourceAr		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
Location	Location		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)

Louages	Louages		int	valeurs entre : 0 et 0	69 / 69 (100%)
LieuPubl	LieuPubl		int	valeurs entre : 0 et 1	69 / 69 (100%)
EpithetH	EpithetH		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
NomBapt	NomBapt		var-char	Geoffroy ; Jean ; Louis ; Guy ; Charles ; Robert II ; Ydes ; Pierre ; Jean I ; Enguerran IV ; Robert I ; Gui ; Anseau ; Robert VI ; Jeanne ; Hugues ; Henri ; Jean II ; Blanche ; Philippe IV ;	35 / 69 (50%)
Patronyme	Patronyme		var-char	multiple	34 / 69 (49%)
Deces	Deces		int	valeurs entre : 0 et 1329	69 / 69 (100%)
Titre	Titre		var-char	seigneur ; comte ; prince ; dame ; duc ; reine ; baron ; roi ;	34 / 69 (49%)
NomOrig	NomOrig		var-char	multiple	31 / 69 (44%)
Metier	Metier		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
Office	Office		var-char	chevalier ; Grd Chambrier de F ; conseiller ; chambellan ; chevalier et conseiller ; bouteiller de France ; chambrier de France ; connétable de France ; chevalier et chambellan ; maréchal de France ; maréchal et amiral ;	13 / 69 (18%)
	NomOrig		var-char	multiple	56 / 99 (56%)
Benefice	Benefice		var-char	multiple	33 / 69 (47%)
ServiceR	ServiceR		var-char	multiple	46 / 69 (66%)
ServiceA	ServiceA		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
ProxRoi	ProxRoi		var-char	aucune valeur trouvée	0 / 69 (0%)
PenseBet	PenseBet		var-char	multiple	6 / 69 (8%)
Analyse	Analyse		var-char	multiple	68 / 69 (98%)
Colonne1	SO		var-char	multiple	69 / 69 (100%)
IdSig	Numéro Alpage_Référence		int	valeurs entre : 883 et 993	69 / 69 (100%)
IdPrte	IdPrte		int	valeurs entre : 96 et 183	69 / 69 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 19-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'usage : non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=45>

BOUCHES D'ÉGOUTS EN 1805

Informations générales


Titre : Bouches d'égout en 1805

Description : Altitude des bouches d'égout relevées par Pierre-Simon Girard en 1805 sur son Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l'Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, BHVP, 1805. Ces bouches d'égout pré-industrielles sont figurées sur ce plan sous la forme de petits rectangles dessinés dans les rues.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.87696; Sud : 48.83641 ; Est : 2.37204 ; Ouest : 2.29616

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-07-2015

Date de création : 01-07-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris, relief, hydrographie, égouts, réseau hydrographique

Thème INSPIRE : Hydrographie

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 96

Origine : Mathieu Fernandez, Approche topographique historique du sous-sol parisien. La ville épaisse : genèse et évolutions morphologiques, Doctorat du CNAM dirigé par A. Guillerme, soutenu en décembre 2014, vol. 1 de texte p. 56-64

Auteur :

FERNANDEZ Mathieu

Organisation : CNAM, laboratoire HT2S

Email : mathieufernandez@yahoo.fr

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS (deprecié)

Langue : Français

Jeux de caractères : latin-1

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Base de données Alpage

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Taille : 9

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Valeurs	Taux d'utilisation
Identifiant	Id	Code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	96 / 96 (100%)
relevé de la hauteur de chaque bouche d'égout par rapport à un plan imaginaire situé à 50 m. au-dessus du bassin de la Villette	Hauteur	Num.	Décimal	valeurs entre : 50.060001373291016 et 71	96 / 96 (100%)
Conversion des valeurs numériques de Girard en altitude mesurée en m NGF, ce qui correspond à la norme actuelle depuis 1969	Transf_ngf	Num.	Décimal	valeurs entre : 29.860000610351562 et 50.79999923706055	96 / 96 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 0146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://dmap.tge-adonis.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=140>

Informations complémentaires

ÉGOUTS (XIV^e - DÉBUT DU XIX^e)

COUCHES EGOUTS XIV^e / XV^e / XVI^e / XVII^e / début XIX^e s.

Informations générales

Identifiant Base Alpage : 93

Titre : Égouts (XIV^e - début du XIX^e)

Description : Egouts de Paris du XIV^e siècle au début du XIX^e siècle (1806). Approche fonctionnelle et diachronique des égouts, avec indication du rang hiérarchique de chaque tronçon d'égout et du sens d'écoulement..
Objectifs : Rôle des réseaux d'évacuation des eaux usées dans la construction et la structuration de l'espace urbain parisien ; Etude des phénomènes de résilience et de transmission des formes liées à l'eau dans la longue durée.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.874 ; Sud : 48.846 ; Est : 2.371 ; Ouest : 2.298

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 15-11-2011

Date de création : 15-11-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : égout ; paléoméandre ; eau ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 185

Origine : Croisement des documentations archéologiques, planimétriques et textuelles. Pour plus de précisions sur les documentations, se référer à : MIRLOU 2011 – Mirlou Laurent – «Transmission des formes et morphologie urbaine : l'exemple des réseaux de l'eau parisiens», mémoire de master 2 d'archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique de Hélène Noizet et Sandrine Robert, Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 3 vol., Paris, 2011.

Auteur 1 :

MIRLOU Laurent

Chercheur

Programme Alpage, LAMOP UMR 8589

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : laurent.mirlou@orange.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Documentations archéologiques, planimétriques et textuelles

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Date la plus ancienne de début d'observation (cf. Documents et commentaires)	DD1	Date	varchar	multiple	185 / 185 (100%)
Date la plus récente de début d'observation (cf. Documents et commentaires)	DD2	Date	varchar	multiple	185 / 185 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)	DF1	Date	varchar	multiple	185 / 185 (100%)
Date la plus récente de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)	DF2	Date	varchar	multiple	185 / 185 (100%)
Désignation	Designat_	Texte	varchar	Egouts ;	185 / 185 (100%)
Fonction selon l'annuaire du CNAU (Centre National d'Archéologie Urbaine)	Fct_CNAU	Code	int	valeurs entre : 7.0 et 7.0	185 / 185 (100%)
Libellé	Libelle	Texte	varchar	Egouts de Paris du Moyen ?ge au d?but du XIXe s ;	185 / 185 (100%)
Nom complet d'après la source	Nom_C_Sce	Texte	varchar	Egouts de Paris du Moyen ?ge au d?but du XIXe s ;	185 / 185 (100%)
Fiabilité de la localisation (cf. Documents et commentaires)	Fia_Loca_	Code	int	valeurs entre : 2.0 et 3.0	185 / 185 (100%)
Fiabilité de l'emprise (cf. Documents et commentaires)	Fia_Empri	Code	int	valeurs entre : 2.0 et 3.0	185 / 185 (100%)
Auteur de la saisie	Auteur_Sai	Texte	varchar	Mirlou ;	185 / 185 (100%)
Date de la saisie	Date_Sai	Date	date	valeurs entre : 2011-05-30 et 2011-06-01	185 / 185 (100%)
Rang hiérarchique des égouts (cf. Documents et commentaires)	Rang	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 5.0	185 / 185 (100%)
Sens d'écoulement dans le réseau d'égouts (cf. Documents et commentaires)	Sens_Ec	Texte	varchar	Chaillot ; Seine ; rue de Tournon ; Mare de la P?pini?re du Luxembourg ; puits ;	185 / 185 (100%)
Observations	Observat_	Texte	varchar	multiple	185 / 185 (100%)
Égouts présents à la fin du XIVe s. (cf. Documents et commentaires)	Fin_XIV	Date	varchar	12 ; 11 ; 0 ; 22 ; 31 ; 32 ; 1 ;	185 / 185 (100%)
Égouts présents à la fin du XVe s. (cf. Documents et commentaires)	Fin_XV	Date	varchar	11 ; 12 ; 0 ; 22 ; 31 ; 32 ; 1 ;	185 / 185 (100%)
Égouts présents à la fin du XVIe s. (cf. Documents et commentaires)	Fin_XVI	Date	varchar	11 ; 0 ; 22 ; 31 ; 32 ; 12 ; 1 ; 21 ;	185 / 185 (100%)
Egouts présents à la fin du XVIIe s. (cf. Documents et commentaires)	Fin_XVII	Date	varchar	11 ; 0 ; 21 ; 22 ; 12 ; 1 ; 41 ; 42 ; 51 ;	185 / 185 (100%)
Egouts présents au début du XIXe s. (1806) (cf. Documents et commentaires)	Debut_XIX	Date	varchar	11 ; 0 ; 21 ; 1 ; 41 ; 51 ;	185 / 185 (100%)
Longueur des tronçons d'égouts	Longueur	m	float	valeurs entre : 4.1422061920166 et 5748.4130859375	185 / 185 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 26-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=140>

Informations complémentaires

Précisions sur certains champs de la table attributaire

Champs «DD1», «DD2», «DF1» et «DF2»

Les champs «DD1» et «DD2» donnent une fourchette chronologique de l'apparition du tronçon d'égout. La valeur 0 pour «DD1» indique que l'égout existe probablement avant la date «DD2», sans qu'il soit possible de préciser cette date.

Les champs «DF1» et «DF2» donnent une fourchette chronologique de la disparition du tronçon d'égout. Dans tous les cas, la date ne peut être postérieure à 1806, date retenue pour la fin de l'étude. Certains égouts avec une date de fin en 1806 peuvent donc encore exister après cette date.

Champs «Fia_Loca_» et «Fia_Empri»

Les deux champs permettent de définir le degré de précision de la localisation («Fia_Loca_») et de l'emprise («Fia_Empri») du tronçon d'égout :

- 1 = bonne ;
- 2 = moyenne ;
- 3 = mauvaise.

Champ «Rang»

Le champ permet de qualifier le rang hiérarchique de chaque tronçon d'égout :

- 1 = collecteur principal ;
- 2 = égout secondaire rattaché au collecteur principal ;
- 3 = égout rattaché à un égout secondaire,
- Etc.

Champ «Sens_Ec»

Il informe sur le sens d'écoulement de chaque tronçon d'égout. Les mentions retenues fournissent le point d'arrivée de l'écoulement :

- «Arsenal» = réseau des égouts qui s'écoulent en direction de la Seine, au niveau de l'Arsenal ;
- «Chaillot» = les égouts effectuent leur jonction avec la Seine au niveau de Chaillot (réseau affilié au grand égout de la rive droite) ;

- «Seine» = les égouts se jettent directement dans la Seine, sans être affiliés aux deux réseaux précédents ;
- les autres mentions renvoient à des égouts qui ne convergent pas avec la Seine (cloaque, mare, Etc.).

Champs «Fin_XIV», «Fin_XV», «Fin_XVI», «Fin_XVII» et «debut_XIX»

Les valeurs de ces champs permettent de préciser si les tronçons d'égouts cartographiés sont présents ou absents à la date concernée. Il existe également une distinction entre les égouts dont l'existence est certaine et ceux dont l'existence est supposée :

- 0 = égout absent à cette date ;
- 1 = grand égout de la rive droite ;
- 11 = égout certain à cette date rattaché directement ou indirectement au grand égout ;
- 12 = égout incertain à cette date rattaché directement ou indirectement au grand égout ;
- 21 = égout certain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Seine ;
- 22 = égout incertain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Seine ;
- 31 = Bièvre canalisée 1 (cours canalisé vers 1148-1154) ;
- 32 = Bièvre canalisée 2 (cours canalisé vers 1368) ;
- 41 = égout certain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Bièvre ;
- 42 = égout incertain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Bièvre ;
- 51 = égout certain à cette date sans rattachement (cloaque, mare, Etc.).

BOUCHERIES

Informations générales

Titre : Boucheries


Description : Cette couche géolocalise sous la forme de points les boucheries de Paris depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à la fin du XVIII^es. Le travail a été initié par Laurent Mirlou, qui, dans un premier temps, a cartographié les boucheries de Paris en 1714, à partir des planches et des commentaires de J. de La Caille. Dans un second temps, Benoît Descamps, spécialiste des boucheries à la fin du Moyen Âge, a repris cette donnée en élargissant le spectre chronologique au-delà de 1714, notamment en remontant à la fin du Moyen Âge. Un nombre d'étaux permettant de hiérarchiser les boucheries en 1714 (chiffre donné par J. de La Caille) et vers 1450 (indice calculé par B. Descamps à partir du nombre d'étaux connu par la documentation écrite de la fin du Moyen Âge).

Objectifs : Localiser les boucheries de Paris dans la longue durée, notamment pour les mettre en rapport avec les équipements urbains liés à l'eau (égouts, fontaines, puits...)

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.87317 ; Sud : 48.83734 ; Est : 2.31096 ; Ouest : 2.38367

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-09-2013

Date de création : 12-04-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris ; boucheries

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 54

Origine : en 1300, les principales sources indiquant les hôtels aristocratiques sont les mentions de portiers ou concierges dans les rôles d'imposition de 1292, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 et 1313.

Auteur :

DESCAMPS Benoit

ChercheurSite Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Alpage Vasserot

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Première date de début de l'observation	DD1		var-char	1714 ; 1100 ; 1416 ; 1604 ; 1368 ; 1200 ; 1247 ; 1382 ; 1282 ; 1300 ; 1415 ; 1488 ;	53 / 54 (100%)
Deuxième date de début de l'observation	DD2		var-char	1714 ; 1162 ; 1416 ; 1604 ; 1386 ; 1237 ; 1247 ; 1382 ; 1282 ; 1345 ; 1415 ; 1493 ; 1488 ;	53 / 54 (100%)
Première date de fin de l'observation	DF1		var-char	1714 ; 1790 ; 1523 ; 1747 ; 1416 ; 1738 ; 1534 ;	53 / 54 (100%)
Deuxième date de fin de l'observation	DF2		var-char	1714 ; 1790 ; 1747 ; 1493 ; 1738 ; 1600 ;	53 / 54 (100%)
Désignation	Designat		var-char	Boucheries ;	53 / 54 (100%)
Nom complet d'après la source	Nom_C_Sour		var-char	Boucheries de Paris en 1714 selon Jean de La Caille ; Boucherie de la rue du faubourg Saint-Marcel tenant au pont aux Tripes ;	53 / 54 (100%)
Fiabilité de localisation	Fia_Loca		int	valeurs entre : 0.0 et 3.0	53 / 54 (100%)
Fiabilité de l'emprise	Fia_Empr		int	valeurs entre : 0.0 et 3.0	53 / 54 (100%)
Auteur de la saisie	Auteur_Sai		var-char	Mirlou ; Descamps ; Mirlou Descamps ;	53 / 54 (100%)
Date de la saisie	Date_Sai		date	valeurs entre : 2011-11-20 et 2013-04-12	53 / 54 (100%)
Nom complet de la boucherie	Nom_Bouc		var-char	multiple	53 / 54 (100%)
Précision sur la nature de l'information permettant de cartographier la boucherie	Info_Sourc		var-char	Sur plan et dans le texte de Jean de la Caille 1714 ; AN, JJ119, n°140 ; dans le plan et le texte de 1714 ; Ordonnance Rois Fce, X, 372 ; Journal Bourgeois Paris, chap. 153 (1416) ; "AN ; Papiers Delamare : BnF ms 21655 f 282 (1368) ; AN X1C 52/20 (1386) ; Uniquement dans le texte de Jean de la Caille de 1714 ; AN, S1503, n°3 (1237) ; AN, S2863, n°4 (1247) ; AN, S1461, f.278 : acte de 1382 ; AN, JJ 119, n°140 : acte de 1282 ; F?libien I p382 (1345) ; BnF dossiers bleus 631 Thibert (1747) ; AN, S892 (1415 et 1493) ; AN, S892 (1415 et 1493) ; AN, S889a (1495) ; AN, S1914 dossier ;	53 / 54 (100%)
Localisation de la boucherie dans l'espace parisien : RG = rive gauche ; RD = rive droite ; I = îles	Loca_Geo		var-char	I ; RD ; RG ; S1914 dossier 2" ;	53 / 54 (100%)
Observations	Observat		var-char	multiple	53 / 54 (100%)
Mention (1) ou non (0) de chaque boucherie dans les documents de Jean de la Caille en 1714	Caille1714		int	valeurs entre : 0.0 et 1714.0	53 / 54 (100%)
Mention (1) ou non (0) de chaque boucherie dans la source textuelle du Ménagier de Paris	Menagier		int	valeurs entre : 0.0 et 1714.0	53 / 54 (100%)
Nombre d'étaux dans chaque boucherie en 1714 d'après Jean de la Caille	Etals1714		int	valeurs entre : 0.0 et 1714.0	53 / 54 (100%)

Nom courant des principales boucheries médiévales	Nom_court		var-char	Grande Boucherie ; Boucherie de Beauvais ; Boucherie du Cimetière Saint-Jean ; Boucheries ; 2 ; Boucherie du Petit Pont ; Boucherie Sainte-Geneviève ; Boucherie de Saint-Germain-des-Près ; Boucherie de Saint-Martin ; Boucherie du Temple ; Boucherie du Parvis ; Boucherie de Saint-Benoît ; Halle de Saint-Marcel ;	53 / 54 (100%)
Rang hiérarchique de chaque boucherie vers 1450 : indice hiérarchique créé suivant l'équation « 1 étal = indice 2 », sauf pour la boucherie de Saint-Benoît qui est à la fois très peu productive (a surtout une fonction politique d'affirmation de l'autorité seigneuriale du chapitre, mais ne rapporte presque rien économiquement) et car elle ne dure pas aussi longtemps que les autres.	Rang_MA		int	valeurs entre : 0.0 et 80.0	53 / 54 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 26-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : non classifié

URL fiche INSPIRE :

http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&id_metadata=3252

ZONE D'ANALYSE PARCELLAIRE

Informations générales

Identifiant Base Alpage : 32

Titre : Zone de prospection parcellaire


Description : Zone de prospection parcellaire pour la délimitation du tracé de l'enceinte carolingienne : il s'agit des îlots de l'APUR (version 2006) à l'intérieur desquels était très probablement située l'enceinte d'après les connaissances disponibles (documentation archéologique et textuelle ; état de l'art historiographique) au moment de l'analyse parcellaire réalisée par H. Noizet en 2008-2009.

Objectifs : Délimiter la zone de prospection parcellaire en indiquant les îlots actuels (donnée APUR).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.860 ; Sud : 48.854 ; Est : 2.356 ; Ouest : 2.339

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : parcellaire ; haut-moyen âge ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 66

Origine : Plans Vasserot (1810-1836) et APUR révélant des anomalies héritées du passage de l'enceinte carolingienne (du 9^e ou 10^e s. jusqu'au 12^e s.). Les polygones correspondent à des îlots de l'espace actuel (cf. données APUR)

Contact 1 (auteur) :

NOIZET Hélène

MCF histoire médiévale

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Tel : 03-20-56-11-98

Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plans des îlots APUR

Echelle de saisie : 5000

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Surface	AREA	m²	float	valeurs entre : 5.07999992370605 et 12883.9501953125	66 / 66 (100%)
Numéro séquentiel de l'îlot physique	NSQ	Code	float	valeurs entre : 6 et 7296	66 / 66 (100%)
Numéro séquentiel de la commune - Arrondissement	NSQ_CA	Code	float	valeurs entre : 1 et 4	66 / 66 (100%)
Lien avec la table (QU) des quartiers de Paris	NQU	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 14.0	66 / 66 (100%)
Numéro d'îlot	NIL	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 99.0	66 / 66 (100%)
identifiant dans Alpage_références	id_alpage	Code	int	valeurs entre : 66.0 et 66.0	66 / 66 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 19-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-06-2011

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=32>

Les données «Activités socio-économiques»

Origine du lot de données

Les activités socio-économiques sont des indicateurs socio-économiques reliés au territoire parisien et à sa périphérie immédiate...

Le modèle de données

Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :

- 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
- Désignation : dénomination générale mais variable (Mur/ Fossé/ Voies) ;
- Source dont est issue la donnée ;
- Fiabilité de la localisation : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
- Fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
- Auteur de l'objet ;
- Date de création de l'objet ;
- Remarques.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- Etienne Lallau : *Archéologie des enceintes de Paris du X^e au XVII^e siècle : inventaire des vestiges et contribution à l'élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval*, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.
- H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : *Le tracé de l'enceinte du 10^e*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : *Le tracé des enceintes de Ph. Auguste*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- N. Faucherre (Nantes), A.L. Bethe (Lienss) : *L'enceinte de Charles V*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- Y. Brault (Archives nationales) : *L'enceinte des Fossés jaunes et la ceinture des grands boulevards*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.

ESPACE DRAPIER DE ST-DENIS EN 1374

COUCHES POINTS ET POLYGONE

Informations générales

Titre : Espace drapier de Saint-Denis en polygone (1374)


Description : Espace de la production drapière dépendant de la ville de Saint-Denis pour les opérations finales de teinture. Il s'agit de l'espace rural où sont produits les draps de laine, qui sont ensuite teints dans la ville de Saint-Denis. Les localités qui délimitent ce district artisanal san-dyonisien sont citées dans un règlement de 1374 qui concède un privilège aux artisans teinturiers de Saint-Denis, à savoir la teinture en marron directement à partir du noyer.

Objectifs : Localiser l'espace de production des draps de laine dominé par la ville de Saint-Denis..

Emprise de la couche : Paris

Nord : 49.20272 ; Sud : 48.83646 ; Est : 2.09969 ; Ouest : 2.88964

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-07-2015

Date de création : 01-07-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Saint-Denis, draperie, teinture, artisanat

Thème INSPIRE : Habitats et biotopes

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur
Type de géométries : polygone / points
Nombre d'objets : 1 polygone / 11 points

Origine : Données géographiques du programme Bassin parisien base EM 320.

Auteur :
BOVE Boris
Maître de Conférence
Université Paris VIII
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
France
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18

Echelle de visibilité : 1/32000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS (deprecié)
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Droit d'auteur
Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Base EM320.
Échelle de saisie : 1/32000^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

couche polygone

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant	Id	Code	Entier	Valeurs entre : 0 et 0	1 / 1 (100%)

couche point

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiants	Id	Code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	11 / 11 (100%)
nom actuel des localités productrices de draps de laine teint à Saint-Denis et citées dans l'acte de 1374	Lieu	Texte	Chaîne de caractères	Paris ; St-Marcel ; Lagny ; Meaux ; Beaumont ; Pontoise ; Dammartin-en-Goele ; Chalons ; St-Denis ; Senlis ; Montmorency ;	11 / 11 (100%)
Activité	ActivitA_	Texte	Chaîne de caractères	Paris ; St-Marcel ; Lagny ; Meaux ; Beaumont ; Pontoise ; Dammartin-en-Goele ; Chalons ; St-Denis ; Senlis ; Montmorency ; teinture ;	11 / 11 (100%)
code INSEE des communes actuelles correspondant aux localités cités en 1374	INSEE	Code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	11 / 11 (100%)
Orbite	Orbite	Texte	Chaîne de caractères	Paris ; St-Marcel ; Lagny ; Meaux ; Beaumont ; Pontoise ; Dammartin-en-Goele ; Chalons ; St-Denis ; Senlis ; Montmorency ; teinture ; St-Denis ;	11 / 11 (100%)
code INSEE des communes actuelles correspondant aux localités cités en 1374	INSEE_1	Code	Chaîne de caractères	multiple	11 / 11 (100%)
référence archivistique du document source qui est cartographié, à savoir l'acte de 1374 du bailli de St-Denis autorisant la teinture de noyer pour les draps teints par les artisans de Saint-Denis	Source	Texte	Chaîne de caractères	multiple	11 / 11 (100%)
Commerce	Commerce	Texte	Chaîne de caractères	multiple	11 / 11 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=145>

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=146>

Informations complémentaires

Commentaire sur la méthode de production de la donnée

La couche en points « St_Denis_espace_drapier » a permis de définir la couche en polygones « St_Denis_espace_drapier_aire ».

Source :

AN, LL 1209, p. 96-100 (charte du bailli de St-Denis, 1374). L'acte du bailli de St-Denis autorisant en 1374 la teinture de noyer pour les draps sandyonisiens est connu à travers un vidimus de l'abbé du 27 fév. 1383 copié vers 1411 dans le Livre vert de l'abbaye.

Bibliographie :

Boris Bove, « Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et territoires de production à Saint-Denis à la fin du XIVe siècle », Médiévales, automne 2015.

FIEFS DE ST-DENIS EN 1415

COUCHES POINTS ET POLYGONE

Informations générales

Titre : Fiefs de Saint-Denis au début du XVe s.


Description : Fiefs relevant du patrimoine de Saint-Denis indiqués sous forme de liste dans le Livre des fiefs de 1415.

Objectifs : Mesurer l'extension géographique du patrimoine seigneurial de Saint-Denis au début du 15e s.

Emprise de la couche : Paris, Grande couronne

Nord : 49.52759 ; Sud : 48.74071 ; Est : 1.6821 ; Ouest : 2.6982

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-07-2015

Date de création : 01-07-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Saint-Denis, fiefs, patrimoine, domaine, revenus

Thème INSPIRE : Habitats et biotopes

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur
Type de géométries : points
Nombre d'objets : 66 points

Origine : Données géographiques du programme Bassin parisien base EM 320.

Auteur :
BOVE Boris
Maître de Conférence
Université Paris VIII
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
France
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18

Echelle de visibilité : 1/32000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS (deprecié)
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Droit d'auteur
Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Base EM320.
Échelle de saisie : 1/32000^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

couche point

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
nom actuel du bien de Saint-Denis cité en 1415	toponyme	Texte	Chaîne de caractères	multiple	66 / 66 (100%)
date du document source, 1415 pour le Livre des fiefs, ou 1411 pour le Livre vert	date_	Date	Entier	valeurs entre : 1415.0 et 1415.0	66 / 66 (100%)
nom actuel de la prévôté royale dont dépend chaque fief de St-Denis cité dans le Livre des Fiefs.	PrA_vA_tA_	Texte	Chaîne de caractères	multiple	66 / 66 (100%)
coordonnée géométrique X de chaque fief de St-Denis identifié à une commune actuelle	X	Coord.	Décimal	valeurs entre : 551870 et 626183	66 / 66 (100%)
coordonnée géométrique Y de chaque fief de St-Denis identifié à une commune actuelle	Y	Coord.	Décimal	valeurs entre : 115783 et 203139	66 / 66 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=144>

Informations complémentaires

UNIVERSITAIRES TAXÉS EN 1330

Informations générales

Titre : Universitaires taxés en 1330


Description : Cette couche correspond au parcours des collecteurs de la taxe payée par les universitaires en 1329-1330 pour financer une procédure judiciaire de l'université de Paris (un appel au pape). La taxe a été collectée auprès des universitaires parisiens en 2 jours, essentiellement en rive gauche. Les percepteurs ont dressé, pour chaque rue, la liste des individus ayant payé la taxe : ils sont pour la plupart dénommés, et parfois accompagnés d'un nombre d'étudiants qui dépendent de certains d'entre eux. Chacune des 51 rues est pourvue en attribut du nombre d'universitaires cités et décomptés à l'intérieur d'une même rue.

Objectifs : Observer la répartition géographique des universitaires parisiens dans la ville.

Emprise de la couche : Paris,

Nord :48.85941 ; Sud : 48.84466 ; Est : 2.3391 ; Ouest : 2.35202

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-07-2015

Date de création : 01-07-2015

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris, université, taxe, clercs, étudiants, rive gauche

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur
Type de géométries : lignes
Nombre d'objets : 51

Origine : Le document utilisé est l'édition de la liste des contribuables universitaires par W. Courtenay : William J. Courtenay, *Parisian Scholars in the early fourteenth century. A social portrait*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Auteur :
Davide Gherdevich
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence ODbL
Restriction d'accès : Licence ODbL

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Base EM320.
Échelle de saisie : 1/5000^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires couche point

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
nom de la rue en 1380, d'après le shape des voies de 1380	Nom_Rue	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
identifiant de la rue issu du shape des voies de 1380	Id_Alpage	Code	Entier	valeurs entre : 20.0 et 1924.0	51 / 51 (100%)
référence des pages de l'édition de Courtenay qui cite chaque rue	Bibliograf	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
commentaire ponctuel apportant une petite précision géographique ou un commentaire tiré de l'édition de Courtenay, mais seulement pour 7 rues.	Note	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
complément bibliographique pour localiser 3 rues, dont l'identification était incertaine	Biblio_Rue	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
nombre de personnes payant l'impôt par rue, en ajoutant les personnes identifiées dans la source par un nom propre, et tous les effectifs étudiants (les socii), y compris ils ne sont pas dénommés (exemple : « Bartholomeus cum 7 sociis » = comptage de 8 personnes)	Nombre_per	Code	Entier	valeurs entre : 1.0 et 157.0	51 / 51 (100%)
première ou seconde journée de perception par le collecteur (journée 1 = « 1 », journée 2 = « 2 »)	Journée	Code	Entier	valeurs entre : 1.0 et 2.0	51 / 51 (100%)
numéro d'ordre d'apparition de chaque rue, attribué par DG en suivant l'énumération des rues dans la source	Parcours_1	Code	Entier	valeurs entre : 1.0 et 48.0	51 / 51 (100%)
paroisse de rattachement de chaque rue indiquée par Courtenay dans son étude. Seule la rue St-Germain-l'Auxerrois n'a pas été rattachée à une paroisse par Courtenay à cause d'une énigme non résolue dans le manuscrit	Secteur	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
mention latine de chaque rue telle qu'elle apparaît dans la source manuscrite, d'après l'édition par W. Courtenay (par exemple « in vico Furni »)	Rue	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
référence de la source manuscrite, comprenant le n° du folio + expression latine de la rue)	Studium	Texte	Chaîne de caractères	multiple	51 / 51 (100%)
classement hiérarchique des rues en fonction du nombre de personnes. Code : 1 = moins de 10 personnes dans la rue ; 11 p. < 2 < 18 p. (code 2 = entre 11 et 18 personnes dans la rue) ; 20 p. < 3 < 39 p. ; 41 p. < 4 < 57 p. ; 67 p. < 5 < 85 p. ; 6 = 157 p.	Classement	Code	Entier	multiple	51 / 51 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence OdbL

Restriction d'usage : Licence OdbL

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=143>

Informations complémentaires

Pour la géométrie des rues, Davide Gherdevich a repris le shape des voies en 1380, avec l'id_alpage : toutes les géométries utilisées existaient déjà dans ce shape (pas de création de nouvelles voies). Pour le comptage, pour chaque rue, des universitaires contribuables, tous les individus dénommés par un nom propre ont été additionnés. On a ajouté à ce nombre tous les étudiants (socii) dépendants d'un universitaire identifié, qui ne sont pas toujours dénommés mais parfois simplement décomptés.

Par exemple : « Bartholomeus cum 7 sociis » = comptage de 8 personnes. Le travail a été réalisé à partir de l'édition de la liste de 1329-1330 par : William J. Courtenay, *Parisian Scholars in the early fourteenth century. A social portrait*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Il faut noter qu'il y a toutefois des incompréhensions, encore non résolues, dans la structure codicologique du manuscrit, qui font penser qu'il est incomplet.

Les données «Espaces de pouvoir»

Origine du lot de données

Les données «Circonscriptions historiques» correspondent à des unités spatiales ayant une cohérence et / ou une signification historique et relevant d'une autorité qu'elle soit seigneuriale, ecclésiastique ou municipale (censives, paroisses, arrondissements, quartiers...).

Le modèle de données :

Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs suivants :

- 4 champs dates : Date début 1, date début , date fin 1, date fin 2 ;
- Désignation : dénomination générale mais variable (censive, paroisse, etc) ;
- Libellé : nom propre générique qui fait sens (St-Martin) ;
- Nom complet d'après la source ;
- identifiants = 2 champs : IdSig, lien BDD spécifique (pour lier à des bases faites en-dehors d'Alpage) ;
- fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
- Auteur de l'objet ;
- Date de création de l'identifiant ;
- Remarques.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- C. Bourlet (IRHT), A. Layec (université de La Rochelle) : *Géocodage du rôle de taille de 1300*. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.
- B. Bove (Paris-8), Y. Brault (Archives nationales), A. Ruault (Paris-1) : *Géolocalisation des censives urbaines au XVIII^e siècle*. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.
- C. Bourlet (IRHT), A.-L. Bethe (LienSS) : *Création de plans de référence pour la fin du Moyen Âge : îlots, voirie, paroisses, quêtes*. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.

LIMITES D'INTERDICTION DE BÂTIR

Informations générales

Titre : Limites d'interdiction de bâtir


Description : Aux 17^e-18^e s., le pouvoir royal a cherché à contrôler l'extension urbaine de Paris en établissant successivement 3 limites au-delà desquelles il était interdit de bâtir sous peine d'amendes : en 1638, en 1672-1674 et en 1724-1729. A chaque fois, ces limites n'ont été matérialisées que ponctuellement, par des bornes (cf donnée « bornes »), entre lesquelles la limite était restée virtuelle. Si la 2^e limite élargit nettement le secteur constructible par rapport à la 1^{re} limite, la dernière limite en revanche le diminue de façon drastique et on revient quasiment à la situation de 1638. Il y a toutefois une différence de taille car, au-delà de la limite d'interdiction, les autorités définissent en 1724-1729 des voies dans les faubourgs, qui comportent déjà des constructions, et à l'intérieur desquelles il est toujours possible de construire. Malgré ces précisions concernant les faubourgs, la législation de 1724-1729, trop difficile à faire respecter, est abandonnée en 1765 pour l'ensemble des faubourgs parisiens

Objectifs : Analyser la politique de contrôle de l'étalement urbain et l'organisation morphologique des faubourgs à partir des limites d'interdiction de bâtir, uniquement matérialisées par des bornes ; disposer d'une emprise en polygones des zones considérées comme urbaines pour faire des sélections et des affichages surfaciques.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88231 ; Sud : 48.83019 ; Est : 2.30448 ; Ouest : 2.40092

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 27-06-2013

Date de création : 27-06-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : îlots ; moyen âge ; paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 627

Origine : Marie Prodhomme, Les limites urbaines du Paris médiéval et moderne. Les interdictions de bâtir et leurs impacts dans le contrôle de l'étalement urbain et l'organisation morphologique des faubourgs, Master 2 Archéologie des périodes historiques, dirigé par Joëlle Burnouf, université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 2 vol

Contact 1 :

PRODHOMME Marie

masterante

Echelle de visibilité : 1/5000°

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence OdbI

Restriction d'accès : Licence OdbI

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé

Echelle de saisie : 1/500°

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Nom de la limite	Limite	Texte	varchar	Limite 1672 ; Limite 1724 ; Limite 1638 ;	102 / 102 (100%)
Bornes	Bornes	Texte	varchar	multiple	102 / 102 (100%)
Date de début 1	DD1	Date	int	valeurs entre : 1638.0 et 1724.0	102 / 102 (100%)
Date de début 2	DD2	Date	int	valeurs entre : 1638.0 et 1724.0	102 / 102 (100%)
Date de fin 1	DF1	Date	int	valeurs entre : 1638.0 et 1729.0	102 / 102 (100%)
Date de fin 2	DF2	Date	int	valeurs entre : 1638.0 et 1729.0	102 / 102 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 15-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=100>

VOIES ET FAUBOURGS 1724-1729

Informations générales

Titre : Voies et faubourgs 1724-1729

Description : en 1724-1729, le pouvoir royal a cherché à renforcer le contrôle de l'extension urbaine de Paris, en établissant une nouvelle limite au-delà de laquelle il était interdit de bâtir sous peine d'amendes. Cette 3^e limite délimitait un espace plus restreint qu'en 1672-1674 et on revient quasiment à la situation de la première limite en 1638. Il y a toutefois une différence de taille car, au-delà de la limite d'interdiction, les autorités définissent en 1724-1729 des voies dans les faubourgs, qui comportent déjà des constructions, et à l'intérieur desquelles il est toujours possible de construire. Pour ce faire, 6 catégories de bornes ont été posées d'après les textes normatifs : si les bornes de catégorie 1 matérialisent la fin de la ville et celles de la catégorie 2 le début des faubourgs, les bornes des catégories 3 à 6 délimitent les voies construites des faubourgs à l'intérieur desquelles il était autorisé de construire : on distinguait alors 2 types de voies (les voies principales ou grandes rues) et les rues de traverse (voies secondaires des faubourgs), aux extrémités desquelles étaient posées ces bornes complémentaires. Les voies qui existaient mais n'étaient pas déjà construites en 1724-1729 n'ont pas été bornées et étaient donc considérées comme inconstructibles. Malgré ces précisions concernant les faubourgs, la législation de 1724-1729, trop difficile à faire respecter, est abandonnée en 1765 pour l'ensemble des faubourgs parisiens.

Objectifs : Analyser la politique de contrôle de l'étalement urbain et l'organisation morphologique des faubourgs à partir des limites d'interdiction de bâtir, uniquement matérialisées par des bornes.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88231 ; Sud : 48.83019 ; Est : 2.30448 ; Ouest : 2.40092

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 27-06-2013
Date de création : 27-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; voies ; faubourgs ; urbanisme

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d'objets : 143
Origine : Marie Prodhomme, Les limites urbaines du Paris médiéval et moderne. Les interdictions de bâtir et leurs impacts dans le contrôle de l'étalement urbain et l'organisation morphologique des faubourgs, Master 2 Archéologie des périodes historiques, dirigé par Joëlle Burnouf, université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 2 vol.

Contact 1 :
PRODHOMME Marie
masterante

Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence OdbI
Restriction d'accès : Licence OdbI

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Type de la voie	type_voie	Texte	varchar	rue de traverse ; grande rue ;	143 / 143 (100%)
Nom de la voie	nom_voie	Texte	varchar	multiple	143 / 143 (100%)
Fiabilité de la localisation (1 = bonne, 3 = mauvaise)	fiab_local	Code	double	valeurs entre : 1 et 3	143 / 143 (100%)
Longueur	longueur	m	double	valeurs entre : 90 et 2131	143 / 143 (100%)
Date de début 1	DD1	Date	double	valeurs entre : 1724 et 1724	143 / 143 (100%)
Date de début 2	DD2	Date	double	valeurs entre : 1724 et 1724	143 / 143 (100%)
Date de fin 1	DF1	Date	double	valeurs entre : 1729 et 1729	143 / 143 (100%)
Date de fin 2	DF2	Date	double	valeurs entre : 1729 et 1729	143 / 143 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 15-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=99>

INTERDICTION DE BÂTIR, BORNES

Informations générales

Titre : Interdiction de bâtir, bornes


Description : Aux 17^e-18^e s., le pouvoir royal a cherché à contrôler l'extension urbaine de Paris en établissant successivement 3 limites au-delà desquelles il était interdit de bâtir sous peine d'amendes : en 1638, en 1672-1674 et en 1724-1729. A chaque fois, ces limites n'ont été matérialisées que ponctuellement, par des bornes (table de marbre, pilier de pierre...), qui sont ici géolocalisées à partir du croisement entre les documents textuels (arrêts du Conseil d'Etat, édit ou déclaration du roi) et les documents planimétriques géoréférencés (plan de Jouvin de Rochefort et Delagrive ; plan Alpage-Vasserot) ou non (carte d'A. Grimault reprise par M. Fleury puis J. Pronteau). Si les premières limites du 17^e s. n'ont été réifiées que par une seule catégorie de bornes, la dernière s'est traduite par la pose de 6 catégories de bornes, dont seules les deux premières peuvent être localisées : d'après les textes normatifs, les bornes de catégorie 1 matérialisent la fin de la ville et celles de la catégorie 2 le début des faubourgs. Les bornes de catégorie 3 à 6 ne peuvent être situées précisément, mais elles délimitent les voies construites des faubourgs à l'intérieur desquelles il était possible de construire : ces voies sont géolocalisées dans la donnée « voies des faubourgs ». Malgré ces précisions concernant les faubourgs, la législation de 1724-1729, trop difficile à faire respecter, est abandonnée en 1765 pour l'ensemble des faubourgs parisiens.

Objectifs : Analyser la politique de contrôle de l'étalement urbain et l'organisation morphologique des faubourgs à partir des limites d'interdiction de bâtir, uniquement matérialisées par des bornes.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88231 ; Sud : 48.83019 ; Est : 2.30448 ; Ouest : 2.40092

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 27-06-2013
Date de création : 27-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; voies ; faubourgs ; urbanisme

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d'objets : 174
Origine : Marie Prodhomme, Les limites urbaines du Paris médiéval et moderne. Les interdictions de bâtir et leurs impacts dans le contrôle de l'étalement urbain et l'organisation morphologique des faubourgs, Master 2 Archéologie des périodes historiques, dirigé par Joëlle Burnouf, université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 2 vol.

Contact 1 :
PRODHOMME Marie
masterante

Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Numéro de Borne	num_borne	code	varchar	multiple	174 / 174 (100%)
Fiabilité de la localisation	fiab_local	code	float	valeurs entre : 1 et 3	174 / 174 (100%)
Nature physique de la borne	nature_phys	texte	varchar	/ ; table de marbre ; pilier de pierre ; ? ; poteau de bois ; pierre de liais ;	174 / 174 (100%)
Type de la borne	type_	texte	varchar	Borne 1724 cat 2 ; Borne 1724 ; Borne 1674 ; Borne 1638 ;	174 / 174 (100%)
Date de début 1	DD1	date	float	valeurs entre : 1638 et 1724	174 / 174 (100%)
Date de début 2	DD2	date	float	valeurs entre : 1638 et 1724	174 / 174 (100%)
Date de fin 1	DF1	date	float	valeurs entre : 1638 et 1729	174 / 174 (100%)
Date de fin 1	DF2	date	float	valeurs entre : 1638 et 1729	174 / 174 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 15-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage_2013&layerid=55

BANLIEUE 1730 - 1764

Informations générales

Titre : Banlieue 1730-1764


Description : cette couche délimite l'étendue de la banlieue de Paris au 18^e s. à partir de différents plans qui proposent chacun une limite plus ou moins variable, et qui tend à s'étendre vers l'est au cours du 18^e s.

Objectifs : comparer l'extension superficielle de la banlieue moderne, représentée comme une surface sur les plans du 18^e s., avec l'extension ponctuelle de la banlieue médiévale, présentée comme des listes de localités dans les documents écrits des 14^e-15^e s.

Emprise de la couche : Paris, Grande Couronne

Nord : 48.94158 ; Sud : 48.76533 ; Est : 2.48408 ; Ouest : 2.22362

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 04-02-2016

Date de création : 29-06-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris, Banlieue

Thème INSPIRE Habitats et biotopes

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 4

Origine :

1. Carte des environs de Paris de Roussel et Lerouge (1730)
2. Plan de Paris et ses environs de John Rocque (1754)
3. Paris et sa banlieue dans l'Indicateur fidèle ou le Guide des voyageurs de Claude Michel (1re édition 1764), 1re feuille.
4. Plans de la banlieue de Paris de 1786

Contact 1 :

NOIZET Hélène

Maître de Conférence

Université Paris I

France

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : plans géoréférencés de la banlieue de Paris de 1730, 1754, et 1764 ; données géographiques du Bassin Parisien.

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
id	Id	Id	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	4 / 4 (100%)
date des plans de la banlieue	Date_plan	Date	Entier	valeurs entre : 1730.0 et 1786.0	4 / 4 (100%)
auteur(s) des plans de la banlieue	Auteur_pla	Car	Chaîne de caractères	Roussel et Lerouge ; John Rocque ; Claude Sidoine Michel ; Louis Vallée	4 / 4 (100%)
cote archivistique des plans de la banlieue	Cote_plan	Car	Chaîne de caractères	Roussel et Lerouge ; John Rocque ; Claude Sidoine Michel ; Louis Vallée ; BnF, Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (791 B) ; BnF, Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (794 B) ; BnF, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-L25-13 (A), Première feuille ; BnF, Cartes et plans, GED-20617	4 / 4 (100%)
identifiant des plans disponibles sur Gallica	ID_gallica	Car	Chaîne de caractères	Roussel et Lerouge ; John Rocque ; Claude Sidoine Michel ; Louis Vallée ; BnF, Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (791 B) ; BnF, Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (794 B) ; BnF, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-L25-13 (A), Première feuille ; BnF, Cartes et plans, GED-20617 ; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b77112671 ; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711268f ; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56990830 ;	4 / 4 (100%)
aire de la banlieue en km2	Aire_km2	km2	Entier	valeurs entre : 188.0 et 197.0	4 / 4 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 27-03-2016

Date de la dernière modification de la fiche : 27-03-2016

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=147>

BANLIEUE AU XIV^e-XV^e s.

Informations générales

Titre : Banlieue au XIVe-XVe s.


Description : Localités citées comme relevant de la banlieue de Paris dans le Grand coutumier de France de Jacques d'Ableiges (1388). Une des versions manuscrites du 15e s. cite une trentaine de noms : La Villette, Pantin, Bagneux, Chaillot et Clichy, Gentilly, Montrouge, Arcueil, Ivry, Issy, Clamart, Vanves, Le Bourg la Reine jusqu'au ponceau, Conflans, Carrières, Le Pont de Charenton, Courcelles, Chaillot, Cachan, Charonne, Bagnolet, La ville l'Evêque, Le Pré Saint-Gervais ; Montreuil « deça le ru », Montmartre, Villiers, La Garenne, Auteuil, Aubervilliers et Saint Denis en France « jusques au Gril ».

Objectifs : Disposer d'une cartographie non surfacique de la banlieue, qui forme, dans les représentations spécifiques de la fin du Moyen Âge, un ensemble de points, et non pas un territoire continu.

Emprise de la couche : Paris, Banlieue

Nord : 48.98803 ; Sud : 48.72996 ; Est : 2.17768 ; Ouest : 2.54752

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 04-02-2016

Date de création : 29-06-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris, Banlieue

Thème INSPIRE : Habitats et biotopes

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 78

les sources manuscrites et éditées suivantes ont été dépouillées par Caroline Bourlet :

- Grand coutumier (manuscrits) : Bibl. nat. de France, Fr. 18099, XVe s., postérieur à 1454), fol. 60-61v ; BnF, Fr. 4369, Fr. 5277, Fr. 10816, Fr. 18099, Fr. 18419, Fr. 23637, Nouv. Acq. Lat. 3555 ; British Library, Harley 4426 ; Troyes, Bibl. mun. 682 ; Vatican, vat.lat. 4790.
- Grand coutumier (édition) : Le Grand coutumier de France. Nouvelle édition par Edouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1868. [Réimpr. Aalen, 1969]. Les auteurs de cette édition ont pris le parti de publier la version donnée par la première édition, chez Galliot du Pré en 1514.
- Léproserie de la banlieue d'Arcueil : Léon Legrand, « Les Maisons-Dieu et léproseries du diocèse de Paris, au milieu du XIVe siècle, d'après le registre de visites du délégué de l'évêque (1351-1369) », 1re partie, Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France, 1897, p. 307.
- Ms. de la Chambre des comptes de 1415 : Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris par l'abbé Lebeuf. Nouvelle éd. par Adrien Augier et Fernand Bournon (6 vol.), Paris, 1883-1893, t. 1, p. 383.
- Ordonnances des rois de France entre 1354 et 1406 pour le droit de prise : cf Caroline Bourlet, « Paris et ses banlieues : limites et définitions d'un espace médiéval. » dans Marie-José Michel, Jacques Verger, À l'ombre de Paris. Les échanges entre Paris et ses périphéries (XIVe-XVIIIe siècle), Nolin, 2002, p. 9-29, ici p. 26 note 56

Auteur 1 :

Caroline BOURLET

Ingénieur de Recherche

CNRS - IRHT

40, Avenue d'Iéna

75116 Paris

France

Tel : 01.44.43.90.70

Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Auteur 2 :

Davide Gherdevich

Post-doctorant

LAMOP – Programme ALPAGE

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : dgherdevich@units.it

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Auteur 3 :

NOIZET Hélène

MCF histoire médiévale

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Tel : 01-40-46-33-21

Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Grand coutumier de France de Jacques d'Ableiges, 1388 : version manuscrite du 15e s. (BnF, ms Fr. 18099 : une trentaine de noms sont cités), et non pas la version éditée qui ne donne qu'une liste très courte (Edition : Le grand coutumier de France. Nouvelle édition par Éd. Laboulaye [et] R. Dareste, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1868, xlviii + 848 p.).

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
indicateur booléen de présence/absence de chaque localité dans la liste longue (30 noms) contenue dans une des versions manuscrites du Grand coutumier (Bibl. nat. de France, ms. Fr. 18099, XVe s., postérieur à 1454), fol. 60-61v).	Grand_cout	Texte	Chaîne de caractères	oui ; non ;	78 / 78 (100%)
indicateur booléen de présence/absence de chaque localité dans ce que Caroline Bourlet appelait les « limites administratives de la banlieue » dans son article de 2002.	Limits_adm	Texte	Chaîne de caractères	oui ; non ; non ; oui ;	78 / 78 (100%)
nom de chaque localité	Nom	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
indicateur booléen de présence/absence de chaque localité dans la liste de la léproserie d'Arcueil dite « la banlieue » connu par une pv. de visite en 1351.	Leproserie	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
date de début 1 pour la mention de l'exemption du droit de prise	DD1_Prise	Date	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
référence bibliographique des Ordonnances des rois de France	REF_ORF1	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
référence bibliographique des Ordonnances des rois de France	REF_ORF2	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
indicateur booléen de présence/absence de chaque localité bénéficiant d'une exemption du droit de prise;	Prise	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
date de début 2 pour la mention de l'exemption du droit de prise.	DD2_Prise	Date	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
indicateur booléen de présence/absence dans la banlieue parisienne de chaque localité dans certaines versions manuscrites du Grand coutumier qui livrent une liste courte (5 à 6 noms).	Gd_cout_ms	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
indicateur booléen de présence/absence de chaque localité dans la liste des localités relevant de la banlieue de Paris d'après Raymond Cazelles (volume de la Nouvelle histoire de Paris p. 193)	Cazelle	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
commentaire fait par Caroline Bourlet (juin 2015)	commenta	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
distance en kilomètres entre chaque localité et le Châtelet par la route terrestre la plus courte existante au 18e s.	DISTANCE_1	m	Décimal	valeurs entre : 1777.4146748046875 et 16357.1982421875	78 / 78 (100%)

distance en kilomètres entre chaque localité et le Châtelet par la route terrestre la plus courte existante au 18e s	Long_km	Km	Décimal	valeurs entre : 1.940999984741211 et 18.1299991607666	78 / 78 (100%)
distance en mètres entre chaque localité et le Châtelet par la route terrestre la plus courte existante au 18e s	Long_m	m	Entier	valeurs entre : 1941.0 et 18133.0	78 / 78 (100%)
indicateur booléen de présence/absence dans la banlieue parisienne de chaque localité d'après la liste du manuscrit de la Chambre des Comptes publié par Lebeuf.	ChdCompt	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)
identifiant localité	id_localit	Id	Entier	valeurs entre : 0.0 et 77.0	78 / 78 (100%)
mention de chaque lieu dans les différentes listes de localités de la banlieue : « Grand coutumier + Ch. des comptes » = lieu cité à la fois dans les listes du Grand coutumier et du manuscrit de la Chambre des Comptes , « Grand Coutumier » = lieu cité uniquement dans la liste du Grand coutumier , « Ch. des Comptes » = lieu cité uniquement dans la liste du manuscrit de la Chambre des Comptes , « Autres criteres (leproserie, droit de prise) » = lieu cité dans la léproserie d'Arcueil ou relevant du droit de prise, mais pas cité dans les listes ni du Grand coutumier ni du manuscrit de la Chambre des Comptes.	Coutu_Comp	Texte	Chaîne de caractères	multiple	78 / 78 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 29-06-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 04-02-2016

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=148>

Informations complémentaires

À Paris, la banlieue constitue a priori un espace périphérique, dépendant de la ville-centre, délimité par un rayon d'une lieue et à l'intérieur duquel s'exerce le droit de ban seigneurial depuis le Moyen Âge central. Elle constitue ainsi un marqueur parmi d'autres des limites de la sphère du pouvoir parisien. Cependant, l'apparente simplicité de l'explication étymologique masque en réalité un foisonnement de sens et de représentations dont on peut observer l'évolution du 12e siècle jusqu'au 18e s. Les premières mentions textuelles de la banlieue de Paris (dans les diplômes de Louis VI) montrent que la banlieue est à ce moment-là considérée, non pas comme un espace, mais fondamentalement une coutume, un ensemble de droits, au même titre que le droit de voirie par exemple. À partir de la fin du 12e s., un changement fondamental intervient dans la langue des actes royaux puisque la banlieue est bien désormais utilisée comme un espace, et non plus comme une coutume. Simple-ment, elle n'est pas alors une surface continue (ce n'est pas une circonscription du type des départements), mais un ensemble de points. En effet, au 14e-15e s., la banlieue est d'abord définie comme

une liste d'une trentaine de localités, dont on trouve l'énumération la plus complète dans un des manuscrits non édités du Grand coutumier de France, le manuel de droit coutumier du juriste Jacques d'Ableiges en 1388 : La Villette, Pantin, Bagneux, Chaillot et Clichy, Gentilly, Montrouge, Arcueil, Ivry, Issy, Clamart, Vanves, Le Bourg la Reine jusqu'au ponceau, Conflans, Carrières, Le Pont de Charenton, Courcelles, Chaillot, Cachan, Charonne, Bagnolet, La ville l'Evêque, Le Pré Saint-Gervais ; Montreuil « de ça le ru », Montmartre, Villiers, La Garenne, Auteuil, Aubervilliers et Saint Denis en France « jusques au Gril ». Cartographier ces localités grâce à un système d'information géographique permet d'observer l'extension géographique de la banlieue, qui dépasse le terroir agricole parisien, et qui s'étend dans un rayon à vol d'oiseau de 3 à 10 km maximum. Cette cartographie suggère que la définition spatiale de la banlieue était alors d'ordre temporel : sans être isotrope (comme ce sera le cas plus tard des départements), elle correspond à l'espace accessible à pied en une journée par les sergents à verge du Châtelet.

Bibliographie :

- Hélène Noizet, Caroline Bourlet, « La banlieue de Paris du XIIIe au XVIIIe siècle : critères de définition, extension et spatialités », à paraître, éditions du Septentrion, 2017.
- Caroline Bourlet, « Paris et ses banlieues : limites et définitions d'un espace médiéval. » dans Marie-José Michel, Jacques Verger, À l'ombre de Paris. Les échanges entre Paris et ses périphéries (XIVe-XVIIIe siècle), Nolin, 2002, p. 9-29.
- Raymond Cazelles, Paris de Philippe Auguste à Charles V (1223-1380), coll. Nouvelle Histoire de Paris, Paris, Hachette, 1972, rééd. 1994, p. 193-194.

LE GUET DES METIERS

Informations générales

Titre : Le guet des metiers.


Description : Cette couche localise les lieux surveillés aux 13e-14e s. dans le cadre du guet des métiers, ainsi que la maison du chevalier au guet, agent du prévôt royal chargé d'assurer la sécurité de Paris. La police était en effet assurée par le biais du guet royal (sergents appointés) et par le guet des métiers, qui était au départ un service de surveillance assuré bénévolement par les habitants de Paris en fonction de leur appartenance à un métier.

Objectifs : localiser les secteurs considérés comme prioritaires à surveiller et à protéger par la police supervisée par le prévôt royal et exercée par le chevalier au guet à Paris aux 13e-14e s.

Emprise de la couche : Paris.

Nord : 48.86057 ; Sud : 48.85477 ; Est : 2.36153 ; Ouest : 2.34543

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 04-02-2016

Date de création : 01-01-2016

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris, Gué

Thème INSPIRE : Occupation des terres

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 9

Origine : Raymond Cazelles, Paris de Philippe Auguste à Charles V (1223-1380), coll. Nouvelle Histoire de Paris, Paris, Hachette, 1972, rééd. 1994, p. 190-191.

Contact :

NOIZET Hélène

MCF histoire médiévale

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Tel : 01-40-46-33-21

Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/2500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : plan de Berty (pour la localisation de la place aux chats), couches des îlots en 1300 et 1380 de C. Bourlet

Echelle de saisie : 1/2500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
identifiant distinguant la maison du chevalier au guet (valeur = 1) des lieux surveillés par des hommes des métiers (valeur = 2)	Id	Id	Entier	valeurs entre : 1.0 et 2.0	9 / 9 (100%)
dénomination des secteurs surveillés par des hommes du guet des métiers et de la maison du chevalier au guet	Lieu	Texte	Chaîne de caractères	Pavé du Châtelet , Autour du Châtelet , Cour du palais royal , Dans la Cité près de l'Eglise de la Madeleine , Fontaine des Innocents , Piliers de la place de Grève , Porte Baudoyer , Place aux Chats , Maison du chevalier au guet	9 / 9 (100%)
référence bibliographique fournissant les informations sur l'organisation du guet des métiers. En l'occurrence, R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv.hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190-191	Ref_biblio	Texte	Chaîne de caractères	Pavé du Châtelet , Autour du Châtelet , Cour du palais royal , Dans la Cité près de l'Eglise de la Madeleine , Fontaine des Innocents , Piliers de la place de Grève , Porte Baudoyer , Place aux Chats , Maison du chevalier au guet. R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190-191 , R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190-191, localisation de la place d'après le plan de Berty .	9 / 9 (100%)

objectif à surveiller par les hommes du guet (raison d'être du choix du secteur)	Objectif	Texte	Chaîne de caractères	Pavé du Châtelet , Autour du Châtelet , Cour du palais royal , Dans la Cité près de l'Eglise de la Madeleine , Fontaine des Innocents , Piliers de la place de Grève , Porte Baudoyer , Place aux Chats , Maison du chevalier au guet. R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190-191 , R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190-191, localisation de la place d'après le plan de Berty . garder les prisonniers enfermés au Châtelet , faire des rondes autour du Châtelet pour éviter les évasions de prisonniers du Châtelet par des cordes ou échelles posées par des complices , veiller sur les reliques de la Sainte-Chapelle et sur les bâtiments royaux , surveiller le centre de l'île de la Cité , surveiller le cimetière des Sts-Innocents , surveiller le secteur de la place de grève et la Maison-aux-Piliers de l'échevinage, surveiller le secteur de la place Baudoyer, surveiller le secteur des Halles et des Saints-Innocents	9 / 9 (100%)
nombre minimal d'hommes des métiers affectés par les clerks du guet à la surveillance d'un secteur particulier aux 13e-14e s.	Nb_hommes		Entier	valeurs entre : 0.0 et 6.0	9 / 9 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 04-02-2016

Date de la dernière modification de la fiche : 27-03-2016

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=149>

CENSIVES VASSEROT

Informations générales

Titre : Censives Vasserot


Description : Délimitation des censives sur la base du plan d'îlots Vasserot. Le sol de la capitale se trouvait, du haut Moyen Âge jusqu'à la Révolution, divisé entre de nombreuses seigneuries. Les seigneurs ont peu à peu concédé aux individus installés sur leurs terres des tenures sur lesquelles ils percevaient une redevance annuelle, le cens – d'où le nom de censive pour les seigneuries parisiennes. Cette taxe foncière était reconnitive de la propriété éminente du seigneur sur le sol, le tenancier devant se contenter de la propriété utile de sa parcelle. Cette propriété éminente donnait un certain nombre de droits au seigneur : des droits fonciers comme la perception du cens ou des droits de mutation, mais aussi parfois des droits politiques comme la voirie ou la haute, moyenne et basse justice. Le cadre seigneurial était donc une donnée essentielle de la vie urbaine d'Ancien Régime, devenant progressivement un cadre à l'intérieur duquel se déroulait la vie sociale, ce qui explique la nécessité d'en comprendre la spatialité (forme, étendue). Ici, les limites de censives ont été redécoupées suivant les limites d'îlots Vasserot, de sorte que l'espace des voies publiques de 1810 - 1836 soit exclu des censives.

Objectifs : Mesurer l'emprise seigneuriale au 18^e s. à partir des fonds d'archives des seigneurs fonciers de la ville, actuellement conservés aux Archives nationales.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.879 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.378 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 09-07-2011

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : îlots ; moyen âge ; paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 616
Origine : les auteurs de la couche des censives ont privilégié les documents cartographiques du XVIII^e siècle de la série N (cartes et plans) des Archives nationales.

Contact 1 :
BOVE Boris
Maître de conférences en histoire médiévale
Université de Paris 8
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18

Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant dans Alpage références	IdSig	code	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Auteur de la saisie (BB = Boris Bove , YB = Yoann Brault)	auteur	code	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Seigneurie laïc ou ecclésiastique	TypSgrie	texte	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Dénomination du type de la seigneurie d'après les plans-terriers	Terminolog	texte	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Nom du propriétaire	NomUsuel	texte	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Seigneur propriétaire	NomSgr	texte	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Seigneurie délimitée par rapport à une autre seigneurie	ConnaissceD	code	int	valeurs entre : -1 et 0	616 / 616 (100%)
Date précise du plan source (aaaa-mm-jj)	DatePrecis	date	Chaîne de caractères	valeurs entre : 0.0 et 17890615.0	616 / 616 (100%)
Date de début du plan	DateDebut1	date	float	valeurs entre : 0 et 1789	616 / 616 (100%)
Date de début 2 du plan	DateDebut2	date	float	valeurs entre : 0 et 1789	616 / 616 (100%)
Date fin 1 du plan	DateFin1	date	float	valeurs entre : 0 et 1800	616 / 616 (100%)
Date fin 2 du plan	DateFin2	date	float	valeurs entre : 0 et 1800	616 / 616 (100%)
Cote archives	CoteArch	texte	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Nature de la seigneurie foncière	SgrieFon	texte	Chaîne de caractères	multiple	616/ 616 (100%)
Résumé des infos	Analyse	texte	Chaîne de caractères	multiple	616 / 616 (100%)
Surface calculée	SURFACE	Ha	float	valeurs entre : 0 et 4378005.0	616 / 616 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 08-06-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 10-10-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence OdbI

Restriction d'usage : Licence OdbI

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=43>

CENSIVES D'APRÈS LES PLANS TERRIERS

Informations générales

Titre : Censives d'après les plans terriers


Description : Délimitation des censives. Le sol de la capitale se trouvait, du haut Moyen Âge jusqu'à la Révolution, divisé entre de nombreuses seigneuries. Les seigneurs ont peu à peu concédé aux individus installés sur leurs terres des tenures sur lesquelles ils percevaient une redevance annuelle, le cens – d'où le nom de censive pour les seigneuries parisiennes. Cette taxe foncière était reconnaissante de la propriété éminente du seigneur sur le sol, le tenancier devant se contenter de la propriété utile de sa parcelle. Cette propriété éminente donnait un certain nombre de droits au seigneur : des droits fonciers comme la perception du cens ou des droits de mutation, mais aussi parfois des droits politiques comme la voirie ou la haute, moyenne et basse justice. Le cadre seigneurial était donc une donnée essentielle de la vie urbaine d'Ancien Régime, devenant progressivement un cadre à l'intérieur duquel se déroulait la vie sociale, ce qui explique la nécessité d'en comprendre la spatialité (forme, étendue). Pour constituer cette donnée, les plans-terriers de la série NIII Seine aux Archives nationales ont été privilégiés : ils ont été constitués globalement dans la 2^e moitié du 18^e s., moment de réaction des seigneurs ecclésiastiques qui mettent à jour et de l'ordre dans leurs papiers.

Objectifs : Mesurer l'emprise seigneuriale au 18^e s. à partir des fonds d'archives des seigneurs fonciers de la ville, actuellement conservés aux Archives nationales.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.879 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.378 ; Ouest : 2.27177

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 09-07-2011

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : îlots ; moyen âge ; paris

Thème INSPIRE Occupation des terres

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 635
Origine : Les auteurs de la couche des censives ont privilégié les documents cartographiques du XVIIIe siècle de la série S (archives des seigneurs fonciers).

Contact :
BOVE Boris
Maître de conférences en histoire médiévale
Université de Paris 8
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18

BRAULT Yoann

Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant dans Alpage références	IdSig	code	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Auteur de la saisie (BB = Boris-Bove , YB = Yoann Brault)	auteur	code	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Seigneurie laïc ou ecclésiastique	TypSgrie	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Dénomination du type de la seigneurie d'après les plans-terriers	Terminolog	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Nom de la seigneurie normalisé	NomUsuel	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Nom du seigneur	NomSgr	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Seigneurie délimitée par rapport à une autre seigneurie	ConnaisceD	texte	Entier	valeurs entre : -1 et 0	635 / 635 (100%)
Date précise du plan source (aaaaammjj)	DatePrecis	date	Chaîne de caractères	valeurs entre : 0.0 et 17890615.0	635 / 635 (100%)
Date de début 1 du plan	DateDebut1	date	Entier	valeurs entre : 0 et 1789	635 / 635 (100%)
Date de début 2 du plan	DateDebut2	date	Entier	valeurs entre : 0 et 1789	635 / 635 (100%)
Date fin 1 du plan	DateFin1	date	Entier	valeurs entre : 0 et 1800	635 / 635 (100%)
Date fin 2 du plan	DateFin2	date	Entier	valeurs entre : 0 et 1800	635 / 635 (100%)
Cote archives	CoteArch	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Nature de la seigneurie : foncière	SgrieFon	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Résumé des infos	Analyse	texte	Chaîne de caractères	multiple	635 / 635 (100%)
Surface calculée	SURFACE	m2	Float	valeurs entre : 25.2584 et 5355881.140	635 / 635 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 08-06-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 10-10-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=44>

PAROISSES

Informations générales

Titre : Paroisses de Paris en 1300


Description : Contours des paroisses fiscales en 1300, obtenues en spatialisant le texte des rôles de taille de 1299 et 1300.

Objectifs : Localiser les contribuables parisiens de 1299 et 1300 dans leur paroisse.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.333

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : paroisses ; moyen âge ; Paris

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 33

Origine : Couche calée en général sur la voirie en 1300 (Cf. Voiries_1300), d'après les indications topographiques données par les rôles de taille de 1299 et 1300 (complété par les limites des paroisses proposées par A. Friedmann et le plan archéologique de Berty).

Auteur :

BOURLET Caroline

Ingénieur de Recherche

CNRS - IRHT

40, Avenue d'Iéna

75116 Paris

France

Tel : 01.44.43.90.70

Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr

Site Internet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Auteur :

BETHE Anne-Laure

Ingénieur Alpage

Programme ANR Alpage, LAMOP UMR 8589

1 rue Victor Cousin 75005 Paris

75005 Paris

France

Email : albethe@yahoo.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Voiries 1300

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
compte d'objet lors d'une jointure lors de la construction de la couche	Join_Count	code	Entier	valeurs entre : 1.0 et 1.0	33 / 33 (100%)
aire	AREA	m2	Décimal	valeurs entre : 1485.56713867188 et 630225	33 / 33 (100%)
périmètre	PERIMETER	m	Décimal	valeurs entre : 186.097885131836 et 5021.60205078125	33 / 33 (100%)
vérification topologique lors d'une jointure lors de la construction de la couche	TOPOLOGIE_	code	Entier	valeurs entre : 2.0 et 55.0	33 / 33 (100%)
vérification topologique lors d'une jointure lors de la construction de la couche	TOPOLOGIE1	code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	33 / 33 (100%)
périmètre	Shape_Leng	m	Décimal	valeurs entre : 186.097885131836 et 5021.60205078125	33 / 33 (100%)
aire	Shape_Area	m2	Décimal	valeurs entre : 1485.56713867188 et 630225	33 / 33 (100%)
identifiant de chaque paroisse	PAROIS_ID	code	Décimal	valeurs entre : 1 et 33	33 / 33 (100%)
nom de chaque paroisse	PAROIS_NOM	texte	Chaîne de caractères	multiple	33 / 33 (100%)
commentaire [non rempli]	comment		Chaîne de caractères	multiple	33 / 33 (100%)
identifiant originel lors de la construction de la couche	ORIG_FID	code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 47.0	33 / 33 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 08-06-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 25-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=48>

REGIONS

Informations générales

Titre : Régions


Description : Localisation des trois régions définies par rapport à la Seine : la rive droite (Outre Grand-Pont), la Cité, et la rive gauche (Outre Petit-Pont)

Objectifs : localiser les contribuables selon les indications des rôles de tailles par rapport à la Seine.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.333

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : région ; moyen âge ; Paris ; Land use

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 3
Origine : Limites de la voirie en 1300 le long des berges de la Seine et limites extérieures des îlots en 1300.

AAuteur :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d'Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Entierernet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage
Programme ANR Alpage, LAMOP UMR 8589
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Entierernet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence OdbI
Restriction d'accès : Licence OdbI

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
compte d'objet lors d'une joEntierure lors de la construction de la couche	Join_Count	code	Entier	valeurs entre : 1.0 et 1.0	3 / 3 (100%)
aire	AREA	m2	Décimal	valeurs entre : 13652.328125 et 131016.7265625	3 / 3 (100%)
périmètre	PERIMETER	m	Décimal	valeurs entre : 1111.60778808594 et 1676.26550292969	3 / 3 (100%)
vérification topologique lors d'une joEntierure lors de la construction de la couche	TOPOLOGIE_	code	Entier	valeurs entre : 2.0 et 31.0	3 / 3 (100%)
vérification topologique lors d'une joEntierure lors de la construction de la couche	TOPOLOGIE1	code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	3 / 3 (100%)
périmètre	Shape_Leng	m	Décimal	valeurs entre : 1111.60778808594 et 1676.26550292969	3 / 3 (100%)
aire	Shape_Area	m2	Décimal	valeurs entre : 13652.328125 et 131016.7265625	3 / 3 (100%)
identifiant de la région	REGION_ID	code	Décimal	valeurs entre : 1 et 3	3 / 3 (100%)
nom de la région	REGION_NOM	texte	Chaîne de caractères	Outre-Grand-Pont ; Outre-Petit-Pont ; Cit? ;	3 / 3 (100%)
commentaire [non rempli]	comment		Chaîne de caractères	aucune valeur trouvée	3 / 3 (100%)
identifiant originel lors de la construction de la couche	ORIG_FID	code	Entier	valeurs entre : 14.0 et 38.0	3 / 3 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 08-06-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 25-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Entierernet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=50>

QUETES EN 1300

Informations générales

Titre : Quetes en 1300

Description : contours des subdivisions des paroisses fiscales (les quêtes) d'après les rôles de taille en 1300.

Objectifs : localiser les contribuables parisiens d'une même paroisse dans leur quête.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.333

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 06-09-2010

Date de création : 06-09-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : quêtes ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 62
Origine : Couche calée sur la voirie en 1300 (Cf. Voiries_1300), d'après les indications topographiques données par les rôles de taille de 1299 et 1300.

Auteur :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d'Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage
Programme ANR Alpage, LAMOP UMR 8589
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Paris médiéval CNRS 1975
Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
compte d'objet lors d'une jointure lors de la construction de la couche	Join_Count	code	int	valeurs entre : 1.0 et 1.0	62 / 62 (100%)
aire	AREA	m2	float	valeurs entre : 1485.56713867188 et 630225	62 / 62 (100%)
périmètre	PERIMETER	m	float	valeurs entre : 186.097885131836 et 5021.60205078125	62 / 62 (100%)
vérification topologique lors d'une jointure lors de la construction de la couche	TOPOLOGIE_	code	int	valeurs entre : 2.0 et 55.0	62 / 62 (100%)
vérification topologique lors d'une jointure lors de la construction de la couche	TOPOLOGIE1	code	int	valeurs entre : 0.0 et 0.0	62 / 62 (100%)
périmètre	Shape_Leng	m	float	valeurs entre : 186.097885131836 et 5021.60205078125	62 / 62 (100%)
aire	Shape_Area	m2	float	valeurs entre : 1485.56713867188 et 630225	62 / 62 (100%)
identifiant de chaque paroisse	PAROIS_ID	code	float	valeurs entre : 1 et 33	62 / 62 (100%)
nom de chaque paroisse	PAROIS_NOM	texte	varchar	multiple	62 / 62 (100%)
commentaire [non rempli]	comment		varchar	aucune valeur trouvée	62 / 62 (100%)
identifiant originel lors de la construction de la couche	ORIG_FID	code	int	valeurs entre : 0.0 et 47.0	62 / 62 (100%)
dénomination de la quête	Quete	texte	varchar	multiple	62 / 62 (100%)
identifiant d'objet lors de la construction de la couche	ET_ID	code	int	valeurs entre : 0.0 et 44.0	62 / 62 (100%)
identifiant des quêtes qui incrément le numéro de la paroisse puis le numéro de la quête	QUETES_ID	code	varchar	multiple	62 / 62 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 08-06-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=49>

Les données «Vestiges archéologiques»

Origine du lot de données

Les vestiges archéologiques sont les éléments matériels localisés dans l'espace qui ont fait l'objet d'une observation archéologique de terrain : murs, empiérement, restes de voies, fosses, puits, fossés...

Le modèle de données

Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :

- 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
- Désignation : dénomination générale mais variable (Mur/ Fossé/ Voies) ;
- Source dont est issue la donnée ;
- Fiabilité de la localisation : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
- Fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
- Auteur de l'objet ;
- Date de création de l'objet ;
- Remarques.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- Etienne Lallau : *Archéologie des enceintes de Paris du X^e au XVII^e siècle : inventaire des vestiges et contribution à l'élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval*, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.
- H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : *Le tracé de l'enceinte du 10^e*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : *Le tracé des enceintes de Ph. Auguste*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- N. Faucherre (Nantes), A.L. Bethe (Lienss) : *L'enceinte de Charles V*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- Y. Brault (Archives nationales) : *L'enceinte des Fossés jaunes et la ceinture des grands boulevards*, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.

CARTE ARCHÉOLOGIQUE DES BORDS DE SEINE

Informations générales

Titre : Carte archéologique des bords de Seine


Description : Carte archéologique des bords de Seine (bande de 500m de large de part et d'autre de la Seine, sans les îles) entre le 1^{er} siècle avant J.-C et le début du 13^{ème} siècle (1224). Dépouillement de la documentation archéologique et construction des données SIG par Léa Hermenault lors de son mémoire de M2 en archéologie (univ. Paris-1, 2011).

Objectifs : Comprendre l'évolution du rapport qu'entretient la ville avec son fleuve entre le 1^{er} et le 13^{ème} siècle en examinant l'évolution de l'occupation des bords de Seine sur le temps long.

Emprise de la couche : Paris, bords de Seine

Nord : 48.86367; Sud : 48.83445 ; Est : 2.38755 ; Ouest : 2.27062

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-06-2013

Date de création : 26-06-2013

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Habitats and biotopes ; archéologie ; occupation ; Moyen âge ; Antiquité ; Paris ; Seine ;

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur
Type de géométries : points
Nombre d'objets : 695

Origine : Synthèse de la documentation archéologique pour le secteur concerné : D. Busson, Carte archéologique de la Gaule 75, Paris, 1998 ; Commission du vieux Paris, Fleury M., Michel M.-E., Erlande-Brandebourg A., Quétin C., Carte archéologique de Paris, Notices 1 à 903, Paris, 1971 ; archives de la Commission du Vieux Paris ; rapports de fouille de l'Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales et de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives ; Guyard L., Recherches sur la rive droite de la Seine à la hauteur de l'île de la Cité : l'occupation humaine des origines au XI^{ème} s., mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Mme Françoise Dumasy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1993. Pour plus de précision, se référer à : Léa Hermenault, Archéologie et archéogéographie d'une interaction dynamique aux abords du bras majeur, mémoire de master 2 d'archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique d'Hélène Noizet et de Sandrine Robert, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 vol. 2011.

Auteur :
HERMENAULT Léa
doctorante
Univ-Paris1
Email : Lea.Hermenault@malix.univ-paris1.fr

Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence ODbL
Restriction d'accès : Licence ODbL

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Documentation archéologique.
Échelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Date la plus ancienne de début d'observation	DD1	Date	float	Valeurs entre : -250 et 1209	695 / 695 (100%)
Date la plus ancienne de début d'observation 2	DD2	Date	float	valeurs entre : 1 et 1993	695 / 695 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation	DF1	Date	float	valeurs entre : -250 et 1802	695 / 695 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation 2	DF2	Date	float	valeurs entre : 5 et 1995	695 / 695 (100%)
Localisation	LOCALIS	Texte	varchar	multiple	695 / 695 (100%)
Nom source	NOM_SOURCE	Texte	varchar	multiple	695 / 695 (100%)
Fonctions CNAU	FONCTIONS	Code	float	valeurs entre : 1.10000002384186 et 8.30000019073486	695 / 695 (100%)
Type de fonction	type_fonc	Code	varchar	3 ; 1 ; 6 ; 2 ; 5 ; 4 ; 8 ;	695 / 695 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 26-06-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 01-10-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence OdbL

Restriction d'usage : Licence OdbL

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=107>

Informations complémentaires

Etendue spatiale des informations présentes dans cette couche

La synthèse de la documentation archéologique n'a été faite que pour une portion limitée de l'espace parisien. Puisqu'il s'agissait d'étudier l'évolution du rapport entretenu par Paris avec son fleuve, seuls les bords de Seine ont été étudiés. La zone « bords de Seine » correspond ici à une bande de terre s'étalant sur 500m de part et d'autre du fleuve, en omettant les îles de la Cité et Saint-Louis. Cette bande de terre a été étudiée à l'intérieur des limites actuelles de la commune de Paris.

Ce que représente chaque enregistrement

Chaque enregistrement correspond à la découverte de vestiges archéologiques datés. Il

peut donc y avoir plusieurs enregistrements correspondant à une même opération de fouille.

Si différents types de vestiges ont été mis au jour lors d'une opération archéologique pour laquelle aucun plan de fouille n'était disponible, alors les figurés ponctuels ont été superposés afin d'éviter les agglomérations de points peu lisibles : un point peut donc en cacher un autre. Par contre, si un plan de fouille était disponible alors les figurés ponctuels ont été répartis dans l'espace selon leur réelle localisation.

DD1/DD2/DF1/DF2

Les champs « DD1 » et « DD2 », ainsi que les champs « DF1 » et « DF2 » donnent des fourchettes chronologiques de la mise en place d'une occupation et de son arrêt. Il est malheureusement fréquent de ne pas pouvoir préciser ni la chronologie de la mise en place ni celle de l'arrêt d'une occupation, ce qui fait que « DD1 » est souvent égale à « DF1 » et « DD2 » est souvent égale à « DF2 ».

Pour ce qui est des fouilles anciennes, il est parfois très difficile de fournir une datation précise des vestiges. Pour ces fouilles, il est en effet courant de n'avoir pour seule datation la mention « antique » ou « médiéval ». Dans ces cas, les bornes spatiales suivantes ont été adoptées: Antique = de 1 à 500 apr. J.-C Moyen Âge = de 500 à 1600 apr. J.-C Époque mérovingienne = 500 à 750 apr. J. -C Époque carolingienne = 750 à 987 apr. J.-C.

NOM SOURCE

Ce champ permet de connaître la ou les sources d'information concernant ces vestiges archéologiques :

CA = Carte archéologique de Paris (Commission du vieux Paris, Fleury M., Michel M.-E., Erlande- Brandebourg A., Quétin C., Carte archéologique de Paris, Notices 1 à 903, Paris, 1971)

PVCVP = Procès-verbal de la Commission du Vieux Paris (de nombreux procès-verbaux ont été édités et sont consultables dans certaines bibliothèques parisiennes spécialisées)

CVP = Dossiers de la Commission du Vieux Paris (dossiers d'archives de fouilles de la Commission du Vieux Paris)

CAG = Carte archéologique de la Gaule 75 (D. Busson, Carte archéologique de la Gaule 75, Paris, 1998)

SRA = Service Régional d'Archéologie d'Île-de-France (rapports de fouille archivés dans cet établissement)

BSR = Bulletins Scientifiques Régionaux – région Île-de-France (qui contiennent des notices concernant les fouilles archéologiques réalisées chaque années)

GUY = mémoire de maîtrise de Laurent Guyard (Guyard L., Recherches sur la rive droite de la Seine à la hauteur de l'île de la Cité : l'occupation humaine des origines au XI^{ème} s, mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Mme Françoise Dumasy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1993)

La numérotation qui suit directement ces acronymes permet de connaître la localisation de l'information à l'intérieur même de ces sources :

- Le numéro qui suit le sigle CA correspond au numéro de notice
- Le numéro qui suit le sigle PVCVP correspond à la date du Procès-verbal
- Le numéro qui suit le sigle CVP correspond au numéro de dossier d'archive
- Le numéro qui suit le sigle CAG correspond au numéro de notice
- Le numéro qui suit le sigle SRA correspond à l'immatriculation du carton dans lequel sont rangés les rapports au Service Régional d'Archéologie d'Île-de-France
- Le numéro qui suit le sigle BSR correspond à l'année du bulletin concerné (un volume par

an)

-Le numéro qui suit le sigle GUY correspond au numéro de page à laquelle on trouve l'information

Fonctions

Les fonctions, issues de la grille du Centre National d'Archéologie Urbaine, ont été attribuées aux vestiges archéologiques à partir des interprétations des archéologues. Ce sont les numéros de l'index hiérarchisé qui ont été utilisés :

Numéro	Thème général	Rubrique	N° annuaire	N° index hiérarchisé
1	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Voies	1	1.1
2	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Espaces libres	2	1.2
3	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Aménagements des berges et voies d'eau	3	1.3
4	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Aménagements du relief	4	1.4
5	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Franchissements	5	1.5
6	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Adductions d'eau	6	1.6
7	VOIRIE, AMENAGEMENTS	Collecteurs, évacuations	7	1.7
8	STRUCTURES DEFENSIVES ET MILITAIRES	Système défensif urbain	8	2.1
9	STRUCTURES DEFENSIVES ET MILITAIRES	Structures fortifiées	9	2.2
10	STRUCTURES DEFENSIVES ET MILITAIRES	Garnisons, casernements	10	2.3
11	CONSTRUCTIONS CIVILES	Espaces publics aménagés	11	3.1
12	CONSTRUCTIONS CIVILES	Pouvoir civil, justice	12	3.2
13	CONSTRUCTIONS CIVILES	Education, culture	13	3.3
14	CONSTRUCTIONS CIVILES	Santé	14	3.4
15	CONSTRUCTIONS CIVILES	Spectacle, sport	15	3.5
16	CONSTRUCTIONS CIVILES	Bains	16	3.6
17	CONSTRUCTIONS CIVILES	Commerce, échanges	17	3.7
18	CONSTRUCTIONS CIVILES	Habitat privé	18	3.8
19	EDIFICES RELIGIEUX	Cultes païens	19	4.1
20	EDIFICES RELIGIEUX	Edifices culturels catholiques	20	4.2
21	EDIFICES RELIGIEUX	Bâtiments conventuels ou monastiques	21	4.3
22	EDIFICES RELIGIEUX	Bâtiments ecclésiastiques	22	4.4
23	EDIFICES RELIGIEUX	Cultes autres que catholiques	23	4.5
24	FUNERAIRE	Funéraire	24	5.1
25	PRODUCTION	Artisanat	25	6.1
26	PRODUCTION	Agriculture, élevage	26	6.2
27	PRODUCTION	Industrie	27	6.3
28	PRODUCTION	Extraction	28	6.4
29	FORMATIONS NATURELLES	Formations naturelles	29	7.1
30	AUTRES	Repère remarquable	s.n	8.1
31	AUTRES	Indéterminé	s.n	8.2
32	AUTRES	Absence d'occupation attestée	s.n	8.3
33	AUTRES	abandon	s.n	8.4

VESTIGES RÉSEAU VIAIRE ET PARCELLAIRE

Informations générales

Titre : Vestiges réseau viaire et parcellaire

Description : Localisation des vestiges archéologiques des éléments des réseaux viaire et parcellaire depuis le 8^e siècle av. J.-C jusqu'à la fin du 16^{ème} siècle dans les 1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} arrondissements actuels. Dépouillement des sources archéologiques (publications, rapports de fouille au Service régional de l'archéologie, mémoires de maîtrise...) fait par Léa Hermenault lors de son mémoire de M1 en archéologie et histoire (univ. Paris-1, 2010).

Objectifs : Comprendre les évolutions des réseaux viaire et parcellaire parisiens (grandes dynamiques, héritages, ruptures) sur le temps long en observant le repérage des ruptures et des continuités entre l'époque antique et l'époque médiévale

Emprise de la couche : Paris, Limites des Fermiers généraux

Nord : 48.86373 ; Sud : 48.84863 ; Est : 2.33105 ; Ouest : 2.36729

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 27-06-2013

Date de création : 27-06-2013

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Buildings ; Paris ; Voies ; fossés ;

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur
Type de géométries : polygones
Nombre d'objets : 107

Origine : Synthèse de la documentation archéologique sur le sujet pour les 4 premiers arrondissements parisiens : D. Busson, Carte archéologique de la Gaule 75, Paris, 1998 ; Commission du vieux Paris, Fleury M., Michel M.-E., Erlande-Brandebourg A., Quétin C., Carte archéologique de Paris, Notices 1 à 903, Paris, 1971 ; archives de la Commission du Vieux Paris ; rapports de fouille de l'Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales et de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Guyard L., Recherches sur la rive droite de la Seine à la hauteur de l'île de la Cité : l'occupation humaine des origines au XI^{ème} s., mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Mme Françoise Dumasy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1993. Pour plus d'information, se référer à : Léa Hermenault, Archéologie et archéogéographie du réseau viaire médiéval parisien, mémoire de master 1 d'archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique d'Hélène Noizet et de Sandrine Robert, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 vol. , Paris, 2010

Auteur 1 :
HERMENAULT Léa
doctorante
Univ-Paris1
Email : Lea.Hermenault@malix.univ-paris1.fr

Échelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence ODbL
Restriction d'accès : Licence ODbL

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Documentation archéologique, Alpage Vasserot.
Échelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Localisation du site de fouille ou bien nom donné au site de fouille	Adresse	Texte	varchar	multiple	107 / 107 (100%)
Nature de la structure viaire telle que mentionnée dans la documentation archéologique	NatStruct	Texte	varchar	fossé parcellaire ; limite parcellaire reconstituée avec trous de piquets ; limite parcellaire reconstituée avec murs ; enclos fossoyé ; chaussée ; ancienne ruelle ; voie ; rampe d'accès au quai ; rue ; niveaux de circulation ; traces d'ornières ; accès aux quais ; aire de circulation ;	107 / 107 (100%)
Date la plus ancienne de début d'observation DD1	DD1	Date	double	valeurs entre : -250 et 1400	107 / 107 (100%)
Date la plus ancienne de début d'observation 2	DD2	Date	double	valeurs entre : -50 et 1880	107 / 107 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation	DF1	Date	double	valeurs entre : -250 et 1580	107 / 107 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation 2	DF2	Date	double	valeurs entre : -50 et 1880	107 / 107 (100%)
Nom de la source de l'information et localisation interne	provenance	Texte	varchar	multiple	107 / 107 (100%)
Types de structure viaire, regroupés en 4 catégories : voie, fossé ou limite parcellaire, accès au quai, niveaux de circulation	type_struc	Texte	varchar	fossé ou limite parcellaire ; voie ; accès au quai ; niveaux de circulation ;	107 / 107 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

Costa Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence OdbL

Restriction d'usage : Licence OdbL

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=102>

VESTIGES DES ENCEINTES IMPRECIS

Informations générales

Titre : Vestiges des enceintes imprécis


Description : Positionnement des vestiges archéologiques liés aux enceintes de Paris. Ces vestiges sont présentés sous forme de point faute d'élément topographiques suffisamment précis pour les localiser : soit la documentation archéologique mentionnant chacun de ces vestiges ne comporte pas de plan du tout (juste une description textuelle), soit le plan est trop imprécis pour pouvoir être géoréférencé (aucun point commun avec l'espace actuel). Le travail de collecte des informations archéologiques a été réalisé par Etienne Lallau lors de son mémoire de Master 1 (univ. Paris-1, dir. D. Arribet-Deroin et H. Noizet, 2007-2008).

Objectifs : Disposer d'un état spatialisé des vestiges des enceintes parisiennes, y compris quand leur localisation est imprécise, pour dessiner ensuite un tracé de ces enceintes

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.870 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.337

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : Données Historiques

Mots clés : enceintes ; moyen âge ; Paris ; archéologie

Thème INSPIRE : Occupation des terres

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 39

Origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du X^e au XVII^e siècle : inventaire des vestiges et contribution à l'élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.

Auteur :

LALLAU Etienne

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Échelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence OdbL

Restriction d'accès : Licence OdbL

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan APUR

Échelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage	id	Code	int	valeurs entre : 300.0 et 501.0	39 / 39 (100%)
date début 1	dd1	Date	int	valeurs entre : 1190.0 et 1678.0	39 / 39 (100%)
date début 2	dd2	Date	int	valeurs entre : 1205.0 et 1678.0	39 / 39 (100%)
Numéro de fiche dans la base de données d'E. Lallau	fiche	Code	float	valeurs entre : 1 et 135	39 / 39 (100%)
Nom de l'ouvrage comportant des vestiges	NOM	Texte	varchar	Bastion des Arquebusiers ; Porte des Coquilliers ; Porte Saint-Jacques ; Avant-porte des Cordeliers ; Porte des Cordeliers ; Porte Saint-Victor ; Bastion de la Porte Saint-Antoine ; Porte Saint-Denis ; Porte Saint-Martin ;	39 / 39 (100%)
dénomination de l'enceinte	ENCEINTE	Texte	varchar	Bastion des Arquebusiers , Porte des Coquilliers , Porte Saint-Jacques , Avant-porte des Cordeliers , Porte des Cordeliers , Porte Saint-Victor , Bastion de la Porte Saint-Antoine , Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin , Charles V , Philippe-Auguste	39 / 39 (100%)
Hauteur du vestige	HAUTEUR	m	float	valeurs entre : 0 et 8	39 / 39 (100%)
Visibilité des vestiges (1 = oui)	VISIB	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	39 / 39 (100%)
Taille de l'appareil	AP_TAIL	Texte	varchar	Bastion des Arquebusiers , Porte des Coquilliers , Porte Saint-Jacques , Avant-porte des Cordeliers , Porte des Cordeliers , Porte Saint-Victor , Bastion de la Porte Saint-Antoine , Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin , Charles V , Philippe-Auguste , petit , grand , moyen , grand et petit	39 / 39 (100%)
Mode de construction	AP_CONS	Texte	varchar	Bastion des Arquebusiers , Porte des Coquilliers , Porte Saint-Jacques , Avant-porte des Cordeliers , Porte des Cordeliers , Porte Saint-Victor , Bastion de la Porte Saint-Antoine , Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin , Charles V , Philippe-Auguste , petit , grand , moyen , grand et petit , moellon et pierre de taille , pierre de taille , moellon	39 / 39 (100%)
Structure fouillée	ST_FOUIL	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	39 / 39 (100%)
Régularité de l'appareil	AP_APP	Texte	varchar	Bastion des Arquebusiers , Porte des Coquilliers , Porte Saint-Jacques , Avant-porte des Cordeliers , Porte des Cordeliers , Porte Saint-Victor , Bastion de la Porte Saint-Antoine , Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin , Charles V , Philippe-Auguste , petit , grand , moyen , grand et petit , moellon et pierre de taille , pierre de taille , moellon , régulier , irrégulier	39 / 39 (100%)
présence d'un fruit	AP_FRUIT	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	39 / 39 (100%)
emplacement avéré	EMP_AVR	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	39 / 39 (100%)
Largeur de la structure à sa base	LAR_BASE	m	float	valeurs entre : 0 et 0	39 / 39 (100%)
Largeur moyenne de la structure	LAR_MOY	m	float	valeurs entre : 0 et 5.59999990463257	39 / 39 (100%)

Largeur de la structure à son sommet	LAR_SOM	m	float	valeurs entre : 0 et 0	39 / 39 (100%)
Profondeur du fond de la fouille	FDF_TAIL	m	float	valeurs entre : 0 et 48.3800010681152	39 / 39 (100%)
Niveau de référence pour la mesure de la profondeur du fond de la fouille	FDF_REF	texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Profondeur de l'arase	P_A_TAIL	m	float	valeurs entre : 0 et 34.5999984741211	39 / 39 (100%)
Niveau de référence pour la mesure de la profondeur de l'arase	P_A_REF	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
direction en plan du vestige	DIRECTION	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
fonction de la structure dont il reste un vestige	FONCTION	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
présence de mortier	PR_MORT	texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
présence de réemploi	PR_REEMP	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
présence de blocage	PR_BLOCA	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
longueur du vestige	LONGUEUR	m	float	valeurs entre : 0 et 24	39 / 39 (100%)
identifiant de base de données d'E. Lallau	fiche_1	code	float	valeurs entre : 1 et 135	39 / 39 (100%)
Mode de connaissance du vestige	Connaissan	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Circonstances de découverte du vestige	CIRCONS_DE	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
année de découverte du vestige	A_DECOUV	Texte	float	valeurs entre : 0 et 19241928	39 / 39 (100%)
année de fouille du vestige archéologique	A_FOUILLE	Texte	float	valeurs entre : 0 et 19351936	39 / 39 (100%)
Rue où se trouve le vestige	RUE	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Numéro de la rue	N_RUE	code	float	valeurs entre : 0 et 5660	39 / 39 (100%)
Existence d'une photo du vestige	DISPO_PHOT	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Nom du fichier image correspondant à la photo du vestige	PHOTO	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Source de la photographie	SOURCE_PHO	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Publication ou lieu de conservation de la photo	LIEU_PHOTO	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
date de la photo (jjmmaaaa)	DATE_PHOT	date	float	valeurs entre : 0 et 2122005	39 / 39 (100%)
Présence d'un plan dans la documentation archéologique localisant le vestige	PR_PLAN	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Présence d'archives concernant le vestige	PR_ARCHIV	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)

Présence d'un Procès-Verbal de la CVP	PR_PV	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Présence d'un rapport de fouille concernant le vestige	PR_RAPP_F	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Référence(s) bibliographique(s)	REF_BIBLIO	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Consultation de(s) référence(s) bibliographique(s) par E. Lallau lors du mémoire de master 1	Consulte_p	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Références documentaires associées au vestige	ASSOCIES	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Notes supplémentaires complétant le champ	NOTES_SUPP	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
Analyse synthétique du vestige	SYNTHESE	Texte	varchar	multiple	39 / 39 (100%)
date de fin 1	DF1	Date	int	valeurs entre : 1356.0 et 1700.0	39 / 39 (100%)
date de fin 2	DF2	Date	int	valeurs entre : 0.0 et 1700.0	39 / 39 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 21-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=37>

VESTIGES MAÇONNÉS DES ENCEINTES DE PARIS ET PRÉCISÉMENT LOCALISÉS

Informations générales

Identifiant base Alpage : 38

Titre : Vestiges maçonnés des enceintes de Paris et précisément localisés

Description : Positionnement des vestiges archéologiques liés aux enceintes de Paris. Ces vestiges sont précisément localisés sur un plan contenu dans la documentation archéologique. Chacun de ces plans a été géoréférencé par rapport à la donnée cadastrale de l'APUR : cette restitution géolocalisée des vestiges maçonnés a été faite par E. Lallau sous forme de polygones, dans le cadre de son mémoire de master 1 (univ. Paris-1, dir. D. Arribet-Deroin et H. Noizet, 2007-2008).

Objectifs : Disposer d'un état spatialisé des vestiges précisément localisés des enceintes de Paris, pour dessiner ensuite le tracé le plus précis possible de ces enceintes parisiennes.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.870 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.322

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : Données Historiques

Mots clés : enceintes ; moyen âge ; Paris ; Archéologie

Thème INSPIRE Occupation des terres

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 93

Origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du X^e au XVII^e siècle : inventaire des vestiges et contribution à l'élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.

Auteur 1 :

Etienne Lallau

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Échelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : licence OdbI

Restriction d'accès : licence OdbI

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan APUR

Échelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage	id	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 132.0	93 / 93 (100%)
Numéro de fiche dans la base d'E. Lallau	fiche	Code	int	valeurs entre : 2.0 et 141.0	93 / 93 (100%)
Support d'origine	Support	Texte	varchar	Scan ; photo ; Cadastre ; report approximatif (plans DFS non g?or?f.) ;	93 / 93 (100%)
date de fin 1	DF1	Date	int	valeurs entre : 1190.0 et 1797.0	93 / 93 (100%)
date de fin 2	DF2	Date	int	valeurs entre : 1190.0 et 1797.0	93 / 93 (100%)
date de début 1	DD1	Date	int	valeurs entre : 950.0 et 1606.0	93 / 93 (100%)
date de début 2	DD2	Date	int	valeurs entre : 1099.0 et 1641.0	93 / 93 (100%)
nom de la structure à laquelle appartient le vestige archéologique	NOM	Texte	varchar	tour Montgomery ; casemate Saint-Michel ; arche du canal de la Bièvre ; bastion des Arquebusiers ; Bastille ; porte de Buci ; porte Saint-Bernard ; Porte Saint-Martin ;	93 / 93 (100%)
fonction	FONCTION	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
nom de l'enceinte	ENCEINTE	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
évaluation de la taille	AP_TAIL	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Visibilité des vestiges	VISIBLE	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
appareil de construction	AP_CONS	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Structure fouillée ou non	ST_FOUIL	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Type de l'appareillage	AP_APP	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Présence d'un fruit	AP_FRUIT	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Emplacement avéré	EMP_AVR	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Niveau de référence pour la mesure de la profondeur du fond de la fouille	FDF_REF	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Niveau de référence pour la mesure de la profondeur de l'arase	P_A_REF	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Direction en plan du vestige	DIRECTION	Code	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
présence de mortier	PR_MORT	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
présence de réemploi	PR_REEMP	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
présence de blocage	PR_BLOCA	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Hauteur du vestige	HAUTEUR	m	float	valeurs entre : 0 et 10	93 / 93 (100%)
Profondeur du fond de la fouille	FDF_TAIL	Num.	float	valeurs entre : 0 et 55.0999984741211	93 / 93 (100%)
Profondeur de l'arase	P_A_TAIL	Num.	float	valeurs entre : 0 et 37.0499992370605	93 / 93 (100%)
Longueur du vestige en plan	LONGUEUR	m	float	valeurs entre : 0 et 150	93 / 93 (100%)
Largeur de la structure à sa base	LAR_BASE	m	float	valeurs entre : 0 et 3.29999995231628	93 / 93 (100%)
Largeur moyenne de la structure	LAR_MOY	m	float	valeurs entre : 0 et 6	93 / 93 (100%)

Largeur de la structure à son sommet	LAR_SOM	m	float	valeurs entre : 0 et 11	93 / 93 (100%)
identifiant dans la base de données d'E. Lallau	fiche_1	Num.	float	valeurs entre : 2 et 141	93 / 93 (100%)
Mode de connaissance du vestige	Connaissan	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Circonstances de découverte du vestige	CIRCONS_DE	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
année de découverte du vestige	A_DECOUV	Num.	float	valeurs entre : 0 et 20031912	93 / 93 (100%)
année de la fouille	A_FOUILLE	Num.	float	valeurs entre : 0 et 1935361792	93 / 93 (100%)
Rue où se trouve le vestige	RUE	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Numéro de la rue où se trouve le vestige	N_RUE	Num.	float	valeurs entre : -10814202880 et 146148144	93 / 93 (100%)
Existence d'une photo du vestige	DISPO_PHOT	Texte	varchar	Disponible ; Inexistante ;	93 / 93 (100%)
Nom du fichier image correspondant à la photo du vestige	PHOTO	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Source de la photographie	SOURCE_PHO	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Publication ou lieu de conservation de la photo	LIEU_PHOTO	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
date de la photo (jjmmaaaa)	DATE_PHOT	num.	float	valeurs entre : 0 et 26032008	93 / 93 (100%)
Présence d'un plan dans la documentation archéologique localisant le vestige	PR_PLAN	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Présence d'archives concernant le vestige	PR_ARCHIV	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Présence d'un Procès-Verbal de la CVP	PR_PV	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Présence d'un rapport de fouille concernant le vestige	PR_RAPP_F	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Référence(s) bibliographique(s)	REF_BIBLIO	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Consultation de(s) référence(s) bibliographique(s) par E. Lallau lors du mémoire de master 1	Consult__p	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Références documentaires associées au vestige	ASSOCIES	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Notes supplémentaires complétant le champ	NOTES_SUPP	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)
Analyse synthétique du vestige	SYNTHESE	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)

Nom du fichier image correspondant au plan du vestige géoréférencé par E. Lallau	p_georef	Texte	varchar	multiple	93 / 93 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 21-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Autre

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=38>

Les données «Dynamiques environnementales»

Origine du lot de données

Les données regroupées au sein du lot «dynamiques environnementales» correspondent aux objets liés aux processus environnementaux impliquant par exemples les unités hydrologiques ou les ensembles géologiques et / ou géomorphologiques (crues, paléo-reliefs, ensembles sédimentaires...).

Modèle de données

Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs suivants :

- Désignation : dénomination générale mais variable (censive, paroisse, etc) ;
- Libellé : nom propre générique qui fait sens (Limon) ;
- Nom complet d'après la source ;
- fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
- Auteur de l'objet ;
- Date de création de l'identifiant ;
- Remarques.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.

HYDROGRAPHIE ROMAINE SELON VACQUER

Informations générales

Titre : Hydrographie romaine selon Vacquer


Description : Réseau hydrographique ancien de la plaine de Paris, d'époque romaine ou antérieure, reconstitué par T. Vacquer, avec les berges de la Seine, ses affluents et le tracé des îles. Source : version aquarellée par T. Vacquer du plan des égouts de Paris en 1839 de H.-C. Emmery de Sept-Fontaines, BHVP cote G153b.

Objectifs : Disposer du tracé hydrographique reconstitué par Théodore Vacquer d'après sa propre synthèse des informations archéologiques du Vieux Paris.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.86976 ; Sud : 48.84282 ; Est : 2.31589 ; Ouest : 2.36931

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-07-2015

Date de création : 01-07-2015

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Seine, Bièvre, hydrographie, îles, berges, ruisseaux, Vacquer, Sol Urbain, Archéologie, Hydrologie, Environnement

Thème INSPIRE Hydrographie

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 20

Origine : Couche « Enceinte des Fermiers Généraux » de la base de données Alpage et plan Verniquet géoréférencé.

Auteur :

Fernandez

Mathieu

CNAM, laboratoire HT2S

Email : mathieufernandez@yahoo.fr

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Couche « Enceinte des Fermiers Généraux » de la base de données Alpage et plan Verniquet géoréférencé.

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
id	id	Code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	20 / 20 (100%)
Description	Descriptio	Texte	Chaîne de caractères	Affluents de la Seine ; Berge de la rive droite de la Seine ; Berge de la rive gauche de la Seine ; Bièvre ; Ile aux Cygnes ou Maquerelles ; Ile de la Cité ; Ile des Juifs ; Ile Javiaux ou Louvier ; Ile Notre-Dame ou Saint-Louis ; Ilots en aval de l'île de la Cité ;	20 / 20 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=142>

Informations complémentaires

Bibliographie : Mathieu Fernandez, Approche topographique historique du sous-sol parisien. La ville épaisse : genèse et évolutions morphologiques, Doctorat du CNAM dirigé par A. Guillaume, soutenu en décembre 2014, vol. 1 de texte p. 129-131 et p. 170.

HYDROGRAPHIE EN 1785-1791

Informations générales

Titre : Hydrographie romaine selon Vacquer


Description : Emprises du territoire en eau à l'air libre en 1785-1791.

Objectifs : Pouvoir cartographier les emprises de la Seine, de la Bièvre, des canaux et des bassins divers à l'époque de la confection du Plan de Paris de Verniquet (1785-1791).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.86976 ; Sud : 48.84282 ; Est : 2.31589 ; Ouest : 2.36931

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 29-06-2015

Date de création : 15-03-2015

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Hydrologie ; Paris

Thème INSPIRE Hydrographie

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 81

Origine : Couche digitalisée sur le plan Verniquet dans le but de réadapter ensuite cette couche au plan de Vasserot.

Auteur :

Paul Rouet

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : latin-1

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Données APUR.

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant	ID	Id	Entier	valeurs entre : 1.0 et 81.0	81 / 81 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Droit d'auteur

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=130>

PARTAGE DES EAUX BUACHE

Informations générales

Titre : Partage des eaux Buache


Description : Tracés des zones de partage des eaux d'après le plan de Philippe Buache de 1740.

Objectifs : Délimitation des différentes zones hydrologiques.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.86976 ; Sud : 48.84282 ; Est : 2.31589 ; Ouest : 2.36931

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 15-11-2011

Date de création : 15-11-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Hydrologie ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 41

Origine : A la suite de l'inondation catastrophique de Paris en 1740, Buache exécuta pour les échevin de Paris deux plans hydrographiques de Paris : il y distinguait les zones inondées par le fleuve de celles inondées par les égouts qui refluaient, de celles où les caves étaient remplies d'autres.

Auteur :

MIRLOU Laurent

doctorant

Programme Alpage

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : laurent.mirlou@orange.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de Buache 1740

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Date la plus ancienne de début d'observation	DD1	Date	varchar	1745 ;	41 / 41 (100%)
Date la plus récente de début d'observation	DD2	Date	varchar	1745 ;	41 / 41 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation	DF1	Date	varchar	1745 ;	41 / 41 (100%)
Date la plus récente de fin d'observation	DF2	Date	varchar	1745 ;	41 / 41 (100%)
Désignation	Designat	Texte	varchar	Ruisseaux et ligne de partage des eaux ? Paris ;	41 / 41 (100%)
Libellé	Libelle	Texte	varchar	Ruisseaux et ligne de partage des eaux ? Paris en 1745 ;	41 / 41 (100%)
Nom sur la source	Nom_C_Sce	Texte	varchar	Ruisseaux et ligne de partage des eaux ? Paris en 1745 selon le plan de P. Buache ;	41 / 41 (100%)
Fiabilité de localisation	Fia_Loca	Code	int	valeurs entre : 2.0 et 2.0	41 / 41 (100%)
Fiabilité de l'emprise	Fia_Emp	Code	int	valeurs entre : 2.0 et 2.0	41 / 41 (100%)
Auteur de la saisie	Auteur_Sai	Texte	varchar	Mirlou ;	41 / 41 (100%)
date de la saisie (aaaa-mm-jj)	Date_Sai	Date	date	valeurs entre : 2012-01-18 et 2012-01-18	41 / 41 (100%)
nature de la polyligne : R = ruisseau ; L = ligne de partage des eaux	Ruisseaux	Texte	varchar	L ; R ;	41 / 41 (100%)
Observations	Observat	Texte	varchar	aucune valeur trouvée	41 / 41 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=95>

ISOLIGNES DU PALÉO-RELIEF

Informations générales


Titre : Isolignes du paléo-relief

Description : Courbes de niveau donnant l'altitude du relief pré-urbain, avant l'occupation historique, exprimées en NGF. Isolignes définies par Vincent Krier à partir de l'Atlas géologique de 1967 et digitalisées par L. Costa

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.876 ; Sud : 48.832 ; Est : 2.381 ; Ouest : 2.290

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 19-12-2010

Date de création : 13-05-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Inondation ; Paris

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 96

Origine : Carte originale réalisée par Vincent KRIER. Extraite de VAN OSSEL, Paul (dir.), Les jardins du Carrousel (Paris). De la campagne à la ville : la formation d'un espace urbain, Documents d'Archéologie française, vol. 73, Paris, 1998, p. 26-28. Carte géoréférencée et vectorisée par Laurent Costa.

Auteur_1 :

COSTA Laurent

CNRS - UMR 7041 ArScAn

21 Allée de l'Université

92023 Nanterre, France

Tel : 01.34.41.07.81

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Auteur_2 :

KRIER Vincent

Géomorphologue

INRAP

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Atlas géologique 1967

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
alti	altitude du relief antérieure à l'occupation historique mesurée par rapport au nivellement général de la France (NGF)	m NGF	float	valeurs entre 0 et 55	96/96 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 29-03-2016

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=71>

CRUE DE LA SEINE EN 1910 PAR TYPE D'INONDATION

Informations générales

Titre : Crue de la Seine en 1910 par type d'inondation


Description : Approche typologique des espaces inondés par la crue centennale de la Seine de 1910. La couche de données distingue les zones inondées par submersion directe de la Seine (« voies ») et celles par remontée d'eau dans les caves (« caves »). Outil développé pour l'étude des phénomènes de résilience et de transmission des formes sur la longue durée, à travers la réactualisation de la forme en plan du paléoméandre de la Seine sur la rive droite de Paris, lors des crues centennales du fleuve.

Objectifs : Évolution du rapport au fleuve entretenu par les sociétés en contexte urbain ; Étude des phénomènes de résilience et de transmission des formes sur la longue durée.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.877 ; Sud : 48.822 ; Est : 2.393 ; Ouest : 2.265

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 27-09-2010

Date de création : 27-09-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : inondation ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 149

Origine : Sources planimétriques, Plan de la Commission des inondations de 1910, spatialisation des crues centennales de la Seine : approche chronologique et typologique.

Auteur :
MIRLOU Laurent
Chercheur
Programme Alpage, LAMOP, UMR 8589
1 rue Victor Cousin
75005, Paris
Email : laurent.mirlou@orange.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence OdbI
Restriction d'accès : Licence OdbI

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de la Commission des inondations de 1910
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
date de début 1	DD1	date	varchar	1910 ;	149 / 149 (100%)
date de début 2	DD2	date	varchar	1910 ;	149 / 149 (100%)
date de fin 1	DF1	date	varchar	1910 ;	149 / 149 (100%)
date de fin 2	DF2	date	varchar	1910 ;	149 / 149 (100%)
identifiant initialement prévu dans Alpage-références	Id_Ref	code	int	valeurs entre : 0.0 et 0.0	149 / 149 (100%)
désignation [non rempli]	Designat_		varchar	aucune valeur trouvée	149 / 149 (100%)
libellé de l'objet	Libelle	texte	varchar	Crue de la Seine ;	149 / 149 (100%)
nom de l'objet d'après la source planimétrique	Nom_C_Sce	texte	varchar	Crue de la Seine ;	149 / 149 (100%)
fiabilité de la localisation [non rempli]	Fia_Loca_		int	valeurs entre : 0.0 et 0.0	149 / 149 (100%)
fiabilité de l'emprise	Fia_Empri	code	int	valeurs entre : 1.0 et 1.0	149 / 149 (100%)
auteur de la saisie	Auteur_Sai	texte	varchar	Mirlou ;	149 / 149 (100%)
date de la saisie (aaaa-mm-jj)	Date_Sai	date	date	valeurs entre : 2010-09-24 et 2010-09-24	149 / 149 (100%)
Observations non rempli]	Observat_		varchar	aucune valeur trouvée	149 / 149 (100%)
type d'inondation	Type_Inond	texte	varchar	Caves ; Voies ;	149 / 149 (100%)
localisation [non rempli]	Localisat_		varchar	aucune valeur trouvée	149 / 149 (100%)
Surface	Surface	m2	float	valeurs entre : 126.195327758789 et 3690837	149 / 149 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence OdbI

Restriction d'usage : Licence OdbI

URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady_nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=69

CRUE DE LA SEINE EN 1740 PAR TYPE D'INONDATION

Informations générales

Titre : Crues de la Seine en 1740 par type d'inondation

Description : Approche typologique des espaces inondés par la crue centennale de la Seine de 1740. La couche de données distingue les zones inondées par submersion directe de la Seine (« voies ») et celles par remontée d'eau dans les caves (« caves »).

Objectifs : Évolution du rapport au fleuve entretenu par les sociétés en contexte urbain, étude des phénomènes de résilience et de transmission des formes sur la longue durée

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.874 ; Sud : 48.839 ; Est : 2.381 ; Ouest : 2.307

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 23-11-2010

Date de création : 13-05-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : inondation ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 32

Origine : Sources planimétriques, Philippe Buache de 1744, Spatialisation des crues centennales de la Seine : approche chronologique et typologique

Auteur :
Mirlou Laurent
Chercheur
Programme Alpage, LAMOP, UMR 8589
1 rue Victor Cousin
75005, Paris
Email : laurent.mirlou@orange.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de la Commission des inondations de 1910
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
date de début 1	DD1	date	varchar	1740 ;	32 / 32 (100%)
date de début 2	DD2	date	varchar	1740 ;	32 / 32 (100%)
date de fin 1	DF1	date	varchar	1740 ;	32 / 32 (100%)
date de fin 2	DF2	date	varchar	1740 ;	32 / 32 (100%)
identifiant initiale- ment prévu dans Alpage-références	Id_Ref	code	int	valeurs entre : 0.0 et 0.0	32 / 32 (100%)
désignation [non rempli]	Designat_		varchar	aucune valeur trouvée	32 / 32 (100%)
libellé de l'objet	Libelle	texte	varchar	Crue de la Seine ;	32 / 32 (100%)
nom de l'objet d'après la source planimétrique	Nom_C_Sce	texte	varchar	Crue de la Seine ;	32 / 32 (100%)
fiabilité de la localisa- tion [non rempli]	Fia_Loca_	code	int	valeurs entre : 0.0 et 0.0	32 / 32 (100%)
fiabilité de l'emprise	Fia_Empri	code	int	valeurs entre : 1.0 et 1.0	32 / 32 (100%)
auteur de la saisie	Auteur_Sai	texte	varchar	Mirlou ;	32 / 32 (100%)
date de la saisie (aaaa-mm-jj)	Date_Sai	date	date	valeurs entre : 2010-09-24 et 2010-09-24	32 / 32 (100%)
Observations non rempli]	Observat_		varchar	aucune valeur trouvée	32 / 32 (100%)
type d'inondation	Type_Inond	texte	varchar	Caves ; Voies ;	32 / 32 (100%)
localisation [non rempli]	Localisat_		varchar	aucune valeur trouvée	32 / 32 (100%)
Surface	Surface	m2	float	valeurs entre : 2665.16650390625 et 2004370.875	32 / 32 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=68>

ZONES BASSES

Informations générales

Titre : Zones basses

Description : Délimitations des zones considérées comme inondables, soit d'une altitude pré-urbaine (antérieure à l'occupation historique) inférieure ou égale à 30 m NGF, considérée comme l'altitude moyenne du plateau de Louvre-Grenelle avant l'occupation urbaine (donc avant l'Antiquité). Isolignes définies par Vincent Krier à partir de l'Atlas géologique de 1967 et digitalisées par L. Costa.

Objectifs : Restituer les niveaux du relief pré-urbain, avant l'occupation historique

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.876 ; Sud : 48.832 ; Est : 2.381 ; Ouest : 2.290

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 23-11-2010

Date de création : 13-05-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : inondation ; paléo-reliefs ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 10

Origine : carte originale réalisée par Vincent KRIER. Extraite de VAN OSSEL, Paul (dir.), Les jardins du Carrousel (Paris). De la campagne à la ville : la formation d'un espace urbain, Documents d'Archéo-

logie française, vol. 73, Paris, 1998, p. 26-28. Carte vectorisée par L. Costa

Auteur :

Costa Laurent

CNRS - UMR 7041 ArScAn

21 Allée de l'Université

92023 Nanterre, France

Tel : 01.34.41.07.81

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Atlas géologique de 1967

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
alti	Altimétrie : non rempli car tous les polygones sont d'une altitude inférieure à 30 m NGF	m NGF	float	valeurs entre 0 et 0	10/10 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=72>

RELIEF DE PARIS VERS 1810 (POINTS)

Titre : Relief de Paris vers 1810 (Points)

Description : Cette couche de polygones donne l'altitude du sol parisien des années 1810 d'après le relevé de Pierre-Simon Girard. C'est très certainement le premier relevé systématique avec des instruments modernes du nivellement sur un espace vaste : celui du Paris de l'enceinte des Fermiers Généraux.

Au début de cette décennie, en lien avec ses travaux sur le canal de l'Ourcq, Girard a relevé dans l'espace public des rues, les points avec leur altitude à chaque fois que la dénivellation changeait d'un mètre (environ 6000 points). Pour mesurer cette altitude, il a établi son niveau de référence sur un plan imaginaire situé à 50 m au-dessus du plan d'eau du bassin de la Villette. Ainsi, quand le niveau de Girard augmente, le relief diminue. Puis il a dessiné des courbes de niveau brisées par jointure des différents points de même altitude. Ces relevés ont été notés de manière manuscrite sur une version du plan de Verniquet conservée à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Mathieu Fernandez (CNAM) a géoréférencé une reconstitution raster, réalisée grâce aux photos qu'il a prises de la totalité de l'Atlas (6 par planche, 274 photos), et a ensuite vectorisé les courbes de niveau.

Pour plus de clarté géographique, certains polygones correspondant aux plans d'eau (de la Seine et du bassin de l'Arsenal), non renseignés sur le nivellement de Girard, ont été complétés à l'aide de la carte hydrogéologique de Delesse de 1858. En complément, et en vue de rendus 3D, des polygones correspondant aux berges (en l'absence de quais) ont été dessinées par l'auteur. Non présentes sur l'Atlas, elles ont été renseignées avec la convention : « altitude berge = altitude plan d'eau + 1m ».

Objectifs : Cette couche donne un état du relief antérieur aux très grandes transformations opérées au XIXe s., et notamment sous le Second Empire et la Troisième République. On y observe les héritages orographiques de la période pré-industrielle, notamment médiévale et moderne (par exemple les buttes à proximité de l'enceinte de Charles V). Cette couche permet de réaliser des modèles 3D des rues et du support urbain en général, vers 1810.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88451 ; Sud : 48.8295 ; Est : 2.28644 ; Ouest : 2.39623

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 17-10-2014

Date de création : 17-10-2014

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Elevation ; Relief ; 1810 ; Paris, préindustriel ; paléomorphologie

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : points

Nombre d'objets : 7487

Origine : Girard, P.-S., & Verniquet, E. (1810). Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l'Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. (plan de Verniquet enrichi de manière manuscrite par Girard)

Auteur :

FERNANDEZ Mathieu

CNAM, laboratoire HT2S

Email : mathieufernandez@yahoo.fr

Echelle de visibilité : 1/500°

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de Verniquet

Echelle de saisie : 1/5000°

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Transforma	Transforma		double	valeurs entre : 25.749 et 66.86	7487 / 7487 (100%)
Girard_vir	Girard_vir		double	valeurs entre : 34 et 75.111	7487 / 7487 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 17-10-2014

Date de la dernière modification de la fiche : 17-10-2014

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=115>

Informations complémentaires

Précision des données : En altitude, le zéro du Pont de la Tournelle est correct à 1 cm près par rapport à sa côte actuelle donnée par le BRGM, après vérification par l'auteur. Sans qu'il ne soit possible de vérifier la totalité des points, il semble que cette précision soit généralisable. Le travail de Girard est d'excellente qualité.

En XY, le Verniquet semble correct à moins de trois mètres d'après le géoréférencement réalisé par les équipes d'Alpage sur une autre version. La saisie manuelle étant estimée correcte à 1 m près, nous pouvons donc estimer à 4 m une erreur maximale (sans doute inférieure dans la majorité des cas).

Type de représentation : Chaque polygone correspond à une portion du sol parisien caractérisé par une altitude en 1810, reliant les points cotés de même valeur entre deux rues. Le premier champ donne la valeur brute de 1810, notée au feutre rouge sur l'Atlas : « Girard_vir ». Le second champ consiste en une transformation vers le système actuel : NGF (Nivellement Général Français). Par exemple, une polygone ayant la valeur de 40 m dans le champ «Girard_vir» aurait aujourd'hui une altitude de 66.86 m, notée dans le champ « Transformation ».

Description synthétique des champs

«Girard-vir», correspond aux altitudes notées sur l'Atlas. Elles sont normalement entières, sauf pour les lignes renseignées selon Delesse pour la Seine qui peuvent être décimales (et qui sont issues de la transformation du système de Delesse en celui de Girard, différents) «Transformation », traduction des côtes de 1810 en côtes NGF (Nivellement Général de la France), la norme actuelle fixée depuis 1969

ISOLIGNES ALTIMÉTRIQUES (1810-1820)

Titre : Isolignes altimétriques (1810-1820)


Description : Cette couche de polygones donne l'altitude du sol parisien aux environs des années 1810 d'après le relevé de P.-S. Girard. Elle est une dérivée selon la méthode d'interpolation des plus proches voisins du nuage de points relevés par M. Fernandez.

Objectifs : Cette couche donne un état du relief antérieur aux très grandes transformations opérées au 19^e s., et notamment sous le Second Empire. On y observe les héritages orographiques de la période pré-industrielle, notamment médiévale et moderne (par exemple les buttes à proximité de l'enceinte de Charles V).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88451 ; Sud : 48.8295 ; Est : 2.28644 ; Ouest : 2.39623

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 17-10-2014

Date de création : 17-10-2014

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Elevation ; Relief ; 1810 ; Paris, préindustriel ; paléomorphologie

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d'objets : 530
Origine : Girard, P.-S., & Verniquet, E. (1810). Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l'Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. (plan de Verniquet enrichi de manière manuscrite par Girard)

Auteur :
FERNANDEZ Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr

Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Droit d'auteur
Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de Verniquet
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Altimétrie	Contour	m	Entier	multiple	530/530 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 17-10-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 17-10-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
Condition d'utilisation : Licence OdbI
Restriction d'usage : Licence OdbI

URL fiche INSPIRE :
<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=118>

POLYGONES ALTIMÉTRIQUES (1810-1820)

Titre :Polygones altimétriques (1810-1820)


Description : Cette couche de polygones donne l'altitude du sol parisien aux environs des années 1810 d'après le relevé de P.-S. Girard. Elle est une dérivée selon la méthodes d'interpolation des plus proches voisins du nuage de points relevés par M. Fernandez.

Objectifs : Cette couche donne un état du relief antérieur aux très grandes transformations opérées au 19e s., et notamment sous le Second Empire. On y observe les héritages orographiques de la période pré-industrielle, notamment médiévale et moderne (par exemple les buttes à proximité de l'enceinte de Charles V).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88451 ; Sud : 48.8295 ; Est : 2.28644 ; Ouest : 2.39623

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 17-10-2014

Date de création : 17-10-2014

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Elevation ; Relief ; 1810 ; Paris, préindustriel ; paléomorphologie

Thème INSPIRE Autre

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 3916
Origine : Girard, P.-S., & Verniquet, E. (1810). Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l'Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. (plan de Verniquet enrichi de manière manuscrite par Girard)

Auteur :
FERNANDEZ Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr

Echelle de visibilité : 1/5000^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Droit d'auteur
Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de Verniquet
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Altimétrie dérivée	ALTI	m	Entier	valeurs entre : 26.0 et 67.0	3916 / 3916 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 17-10-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 17-10-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
Condition d'utilisation : Droit d'auteur
Restriction d'usage : Autre

URL fiche INSPIRE :
<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=117>

Les données «Tissu urbain ancien»

Origine du lot de données

Les données «Tissu urbain ancien» regroupent des objets spatiaux qui constituent le tissu urbain, c'est-à-dire un des éléments de la triade voies-parcelles-bâti. Il peut s'agir de filaire des voies, de contours d'îlots, de trames parcellaires relevant d'une organisation spécifique et antérieure à 1836, par exemple de la fin du Moyen Âge.

Le modèle de données :

Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributive est si possible composée des champs de base suivant :

- 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
- Fonction CNAU ;
- Désignation : dénomination générale mais variable (monastère/ boucherie/ hôtel/ séjour/ clos) ;
- Libellé : nom propre générique qui fait sens (St-Martin) ;
- Nom complet d'après la source (la Seine, avenue de Paris) ;
- identifiants = 2 champs : IdSig, lien BDD spécifique (pour lier à des bases faites en-dehors d'Alpage) ;
- fiabilité de la localisation : 1, 2, 3 (1 = bon) ;
- fiabilité de la forme géométrique : 1, 2, 3 ;
- Auteur de l'objet ;
- Date de création de l'identifiant ;
- Remarques.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- S. Robert (Arscan), E. Grosso (IGN-Cogit), P. Chareille (Lamop), H. Noizet (Lamop) : *Premières analyses morphologiques du parcellaire parisien*. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.

RUES DE LUTÈCE SELON VACQUER

Informations générales

Titre : Rues de Lutèce selon Vacquer

Description : réseau viaire antique reconstitué par T. Vacquer qui avait fait sa propre synthèse des informations archéologiques. Source : version aquarellée par T. Vacquer du plan des égouts de Paris en 1839 de H.-C. Emmerly de Sept-Fontaines, BHVP cote G153b

Objectifs : Disposer du tracé viaire antique reconstitué par Théodore Vacquer d'après sa propre synthèse des informations archéologiques du Vieux Paris.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.87708 ; Sud : 48.82905 ; Est : 2.32867 ; Ouest : 2.37302

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-07-2015

Date de création : 01-07-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données Historiques

Mots clés : Paris, voies, Lutèce, Antiquité, rues

Thème INSPIRE Réseaux de transport

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 28

Origine : Mathieu Fernandez, Approche topographique historique du sous-sol parisien. La ville épaisse : genèse et évolutions morphologiques, Doctorat du CNAM dirigé par A. Guillaume, soutenu en décembre 2014, vol. 1 de texte p. 129-131 et p. 170..

Auteur :

Fernandez

Mathieu

CNAM, laboratoire HT2S

Email : mathieufernandez@yahoo.fr

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : Latin-1

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur/ Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Couche « Enceinte des Fermiers Généraux » de la base de données Alpage et plan Verniquet géoréférencé

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
identifiant	id	Code	Entier	valeurs entre : 0.0 et 0.0	28 / 28 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 01-07-2015

Date de la dernière modification de la fiche 01-07-2015

Contact (point de contact) :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=141>

VOIRIE EN 1300

Informations générales

Titre : Voiries 1300

Description : filaire des rues de Paris en 1300, lignes passant approximativement au milieu des voies.

Objectifs : le tracé des rues sert de limite aux circonscriptions fiscales (paroisses et quêtes) et, surtout, à la géolocalisation des contribuables du rôle de taille de 1300.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 06-09-2010

Date de création : 06-09-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : routes ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 1065

Origine : le tracé des rues en 1300 a été établi par adaptation de celui de 1380 à la topographie de

la ville, d'après le rôle de taille de 1300.

Auteur 1 :

BOURLET Caroline

Ingénieur de Recherche

CNRS - IRHT

40, Avenue d'Iéna

75116 Paris

France

Tel : 01.44.43.90.70

Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr

Site Internet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Auteur 2 :

BETHE Anne-Laure

Ingénieur Alpage, LAMOP, UMR 8589

Programme ANR Alpage

1 rue Victor Cousin 75005 Paris

75005 Paris

France

Email : albethe@yahoo.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Îlots Vasserots

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage	Id	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 1056.0	1125 / 1125 (100%)
Nom de la Rue	Nom_Rue	Texte	varchar	multiple	1125 / 1125 (100%)
Source indiquant le nom de rue (sous forme abrégée)	Source_NRu	Texte	varchar	multiple	1125 / 1125 (100%)
Identifiant de la région où se trouve la rue	REG_Rue	Code	varchar	2 ; 1 ; 3 ;	1125 / 1125 (100%)
autre identifiant	Id_auto	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 1111.0	1125 / 1125 (100%)
Longueur	Shape_Leng	m.	float	valeurs entre : 0.00499799940735102 et 475.018585205078	1125 / 1125 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche 15-09-2013

Contact (point de contact) :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=52>

VOIRIE EN 1380

Informations générales

Titre : Voiries 1380

Description : Tracé des rues de Paris en 1380.

Objectifs : Restitution d'un filaire des rues de Paris adapté aux couches des îlots de 1380 et de 1300.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.843 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 17-12-2010

Date de création : 17-12-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : routes ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : Lignes

Nombre d'objets : 1065

Origine : Le tracé des rues a été établi manuellement afin de passer approximativement à mi-dis-

tance des îlots. Il ne s'appuie ni sur la BD-Topo, ni sur celui de l'APUR, mais en est reste souvent proche.

Auteur 1 :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d'Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Auteur 2 :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage, LAMOP, UMR 8589
Programme ANR Alpage
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Îlots Vasserots
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Nom de la Rue	Nom_Rue	Texte	varchar	multiple	1065 / 1065 (100%)
Source indiquant le nom de rue (sous forme abrégée)	Source_NRu	Texte	varchar	multiple	1065 / 1065 (100%)
région de la rue (1 = Cité, 2 = rive droite, 3 = rive gauche)	REG_Rue	Code	varchar	2 ; 1 ; 3 ;	1065 / 1065 (100%)
périmètre	Shape_Leng	m	float	valeurs entre : 0 et 475.018585205078	1065 / 1065 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact (point de contact) :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbf

Restriction d'usage : aucune

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=64>

PARCELLES AUX HALLES VERS 1400

Informations générales

Titre : Parcelles aux halles vers 1400

Description : Cette couche en polygones correspond à la vectorisation du parcellaire reconstitué pour la fin du 14^e siècle par l'équipe de F. Boudon et A. Chastel dans leur étude parcellaire du quartier des Halles (Système de l'architecture urbaine, 1977). Cette couche ne couvre donc que le quartier des Halles, entre la rue St-Denis, la Seine et l'enceinte de Philippe-Auguste.

Objectifs : Disposer du plus ancien état parcellaire qui peut être reconstitué pour le quartier des Halles, pour reprendre l'hypothèse morphologique, formulée par F. Boudon et al., de lotissements ordonnés par Philippe Auguste après la construction de l'enceinte.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.843 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 29-06-2015

Date de création : 29-06-2015

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : Données Historiques

Mots clés : routes ; moyen âge ; Paris

Thème INSPIRE Parcelles cadastrales

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 1100

Origine : : Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon, Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, 2 vol., Paris, éd. CNRS, 1977, vol. II Atlas, planche 7 « Évolution du tissu parcellaire du quartier des Halles : état à la fin du XIVe s. »..

Auteur :

NOIZET Hélène

MCF histoire médiévale

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Tel : 01-40-46-33-21

Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Créateur :

Davide Gherdevich

Post-doctorant

LAMOP – Programme ALPAGE

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : dgherdevich@gmail.com

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : : Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon, Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, 2 vol., Paris, éd. CNRS, 1977, vol. II Atlas, planche 7 « Évolution du tissu parcellaire du quartier des Halles : état à la fin du XIVe s. ».

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant	Id	Num.	Entier	valeurs entre : 0.0 et 1100.0	1100 / 1100 (100%)
champ booléen dont la valeur 1 désigne les îlots ou parties d'îlots dont la découpe parcellaire interne est inconnue faute de sources suffisantes	p_inconnu	Qualitatif	Entier	valeurs entre : 0.0 et 1.0	1100 / 1100 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 29-06-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 29-06-2015

Contact (point de contact) :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=134#>

Informations sur les métadonnées

Ce parcellaire a été reconstitué d'après les documents suivants : BnF, ms Fr. 8611, Terrier du Roi, 1391-1437, et AN, S*1254, Censier de l'Evêché pour 1399. Le travail de restitution parcellaire a été, dans son ensemble, conduit à rebours, de l'époque contemporaine au Moyen Âge. L'atlas contient ainsi 11 planches montrant le parcellaire du quartier des Halles en autant d'états chronologiques synchrones (planches 7 à 18) : milieu 20e, début 20e, début 19e, fin 18e, début 18e, fin 17e, milieu 17e, fin 16e, début 16e, fin 15e, fin 14e, qui correspond donc au plus ancien état parcellaire qui peut être reconstitué grâce au croisement d'informations planimétriques plus récentes et de documents textuels de la fin du Moyen Âge. Sur la carte de la fin du 14e s., publiée dans le volume de planches de 1977, les limites parcellaires attestées sur l'état précédent sont indiquées en trait continu, les limites nouvelles, propres à l'état présent, sont indiquées en tireté, tandis que les limites hypothétiques étaient indiquées en tireté-point, et les passages couverts en pointillés. Ces différentes informations sur le degré de certitude de chaque limite parcellaire n'ont pas été reprises ici puisque la couche vectorielle a été cartographiée en polygones et non pas en segments (on ne peut donc pas caractériser de manière différentes chaque côté des polygones). En revanche, lorsque les limites parcellaires de certaines parties d'îlots sont inconnues (dessinées en tramées sur la carte de 1977), le shape conserve l'information par le biais du champ « p_inconnu ».

ÎLOTS DE PARIS EN 1300

Informations générales

Titre : Îlots de Paris en 1300.


Description : Contours des îlots d'habitation de Paris en 1300. Cette couche a été obtenue par ajustement des îlots du plan de Paris en 1380 à la topographie de la ville telle qu'elle apparaît dans les rôles de taille de 1299 et 1300. Faute de connaître les limites exactes de l'urbanisation en 1300, les limites des îlots le plus extérieurs de la rive droite ont été prolongées jusqu'aux murs de Charles V.

Objectifs : restituer l'emprise au sol des îlots de Paris en 1299 et 1300.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48. 868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : îlots ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur

Type de géométries : polygones

Nombre d'objets : 367

Origine : couche obtenue par ajustement des îlots du plan de Paris en 1380 à la topographie de la ville telle qu'elle apparaît dans les rôles de taille de 1299 et 1300.

Auteur 1 :

BOURLET Caroline

Ingénieur de Recherche

CNRS - IRHT

40, Avenue d'Iéna

75116 Paris

France

Tel : 01.44.43.90.70

Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr

Site Internet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Auteur 2 :

BETHE Anne-Laure

Ingénieur Alpage, LAMOP, UMR 8589

Programme ANR Alpage

1 rue Victor Cousin 75005 Paris

75005 Paris

France

Email : albethe@yahoo.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/5000°

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : « Paris vers la fin du XIV^e siècle », CNRS, 1975

Echelle de saisie : 1/500°

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
numéro séquentiel des îlots dessinés sur le plan du CNRS	NUM_CNRS	code	int	valeurs entre : 0.0 et 383.0	367 / 367 (100%)
autre identifiant de chaque îlot	OBJECTID	code	int	valeurs entre : 0.0 et 547.0	367 / 367 (100%)
numéro séquentiel des îlots dessinés sur le plan du CNRS	NUM_CNRS_1	code	float	valeurs entre : 0 et 383	367 / 367 (100%)
lien avec les notes de C. Bourlet restées en partie manuscrites	NUM_CB	code	varchar	multiple	367 / 367 (100%)
aide à la localisation de l'îlot sur la Cité, la rive droite (RD) ou la rive gauche (RG)	Region	texte	varchar	RD ; Cit? ; RG ; Cit? et RG ; autres ?les que la Cit? ; Cit?, RG ;	367 / 367 (100%)
pense-bête qui permet de situer rapidement les îlots sans l'aide visuelle de la couche. Y sont indiqués soit les noms de rues limitrophes (pas forcément toutes et sans ordre parfois) soit le nom d'une institution comprise dans l'îlot.	localisati	texte	varchar	multiple	367 / 367 (100%)
Notes sur le calage de chaque îlot, avec doutes et problèmes non réglés. A faire apparaître dans les informations sur les îlots en se basant sur le NUM_CNRS qui fait le lien avec la couche géoréférencée.	Commentair	texte	varchar	multiple	367 / 367 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage :L icence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=47>

ÎLOTS DE PARIS EN 1380

Informations générales

Titre : Îlots de Paris en 1380.


Description : Contours des îlots d'habitation de Paris vers 1380 à partir du plan du CNRS (1975).

Objectifs : Restituer l'emprise au sol des îlots de Paris vers 1380

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 14-06-2011

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : îlots ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 381

Origine : plan restitué de « Paris vers la fin du XIV^e siècle », CNRS, 1975, ajusté sur les plans de Vasserot et de l'APUR.

Contact 1 :

BOURLET Caroline

Ingénieur de Recherche

CNRS - IRHT

40, Avenue d'Iéna

75116 Paris

France

Tel : 01.44.43.90.70

Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr

Site Internet : <http://www.irht.cnrs.fr>

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : « Paris vers la fin du XIV^e siècle », CNRS, 1975

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
numéro séquentiel des îlots dessinés sur le plan du CNRS	NUM_CNRS	code	int	valeurs entre : 0.0 et 381.0	381 / 381 (100%)
autre identifiant de chaque îlot	NUM_CNRS_1	code	float	valeurs entre : 0 et 381	381 / 381 (100%)
lien avec les notes de C. Bourlet restées en partie manuscrites	NUM_CB	code	varchar	multiple	381 / 381 (100%)
aide à la localisation de l'îlot sur la Cité, la rive droite (RD) ou la rive gauche (RG)	Region	texte	varchar	RD ; Cit? ; RG ; Cit? et RG ; Cit?, RG ; autres ?les que la Cit? ;	381 / 381 (100%)
pense-bête qui permet de situer rapidement les îlots sans l'aide visuelle de la couche. Y sont indiqués soit les noms de rues limitrophes (pas forcément toutes et sans ordre parfois) soit le nom d'une institution comprise dans l'îlot.	localisati	texte	varchar	multiple	381 / 381 (100%)
Notes sur le calage de chaque îlot, avec doutes et problèmes non réglés. A faire apparaître dans les informations sur les îlots en se basant sur le NUM_CNRS qui fait le lien avec la couche géoréférencée.	Commentair	texte	varchar	multiple	381 / 381 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=64>

Informations complémentaires sur les couches Îlots de Paris en 1300 et Îlots de Paris en 1380

Document rédigé par Caroline Bourlet et Anne-Laure Bethe lors de la fabrication des couches vectorielles des îlots en 1380 et 1300 entre 2009 et 2010.

Le long du mur de Ch. V, dans les murs on se cale sur le plan du CNRS qui s'arrête aux limites de censive avant les murs, soit à 15m-15,70 m du mur d'après le plan Berty qui semble utiliser les pointillés pour les futurs tracés. N. B. Ce fichier documentaire concerne à la fois les couches Ilots_1380 et Ilots_1300 : ce dernier reprend en général les mêmes numéros d'îlots à chaque fois que c'est possible. Lorsqu'il y a eu division d'un îlot entre 1300 et 1380, le numéro d'un des îlots de 1380 est utilisé pour l'îlot plus vaste de 1300 (cf. le NUM_CNRS n°7). Certains îlots sont uniquement associés à Ilots_1380, d'autres uniquement à Ilots_1300 (cf. les îlots 382 et 383).

Colonnes du tableau :

NUM_CNRS : lien avec les couches Ilots_1380 et Ilots_1300

NUM_CB : lien avec mes notes restées en partie manuscrites. Peut être supprimé dans la version définitive

Région : aide à la localisation de l'îlot sur la cité, la rive droite ou la rive gauche

Localisation : pense-bête qui permet de situer rapidement les îlots sans l'aide visuelle de la couche. J'y ai indiqué soit les noms de rues limitrophes (pas forcément toutes et sans ordre parfois) soit le nom d'une institution comprise dans l'îlot.

Commentaire : notes sur le calage de chaque îlot, avec doutes et problèmes non réglés. A faire apparaître dans les informations sur les îlots en en se basant sur le NUM_CNRS qui fait le lien avec la couche géoréférencée.

NUM_CNRS	NUM_CB	Région	localisation	Commentaire
1	000	RD	îlot de l'hôp. des 15/20	calé sur Berty et sur le rempart.Vasserot et APUR inexploitable.
2	021bis	RD	îlot entre rue S.Thomas-Fromenteau-S.Honoré-quai	Berty
3	002	RD	îlot entre mur de Ch. V-Bons enfants-S. Honoré	Ne colle pas tout à fait avec l'APUR (2m de décalage environ), on a hésité entre laisser les limites de Berty à cause des points qui semblent indiquer une future limite de parcelles (élargissement de la rue ?) ou aligner sur l'APUR : en raison du fait que la rue est une rue très secondaire (elle ne fait d'ailleurs pas 10 m de large comme l'annonce la nomenclature des voies privées et publiques mais seulement entre 6 et 7 m en se calant sur les plans de l'APUR....) et qu'elle n'a probablement pas fait l'objet d'un alignement, on a choisi d'essayer de s'appuyer sur l'APUR quand nous le pouvions.
14	003	RD	rues S.Honoré, prouvaires, Traversaine, du Four	Vasserot
15	004	RD	rues Traversaine, prouvaires, coquillière, du four	Berty
16	005	RD	S. Honoré, tonnellerie, coquillière et Prouvaires	Vasserot, sauf recalage Berty au milieu de la Tonnellerie
8	006	RD	îlot S.Eustache	En attendant mieux et notamment une meilleure connaissance des états successifs du bâti , on suit strictement le découpage de l'APUR qui colle assez bien avec Vasserot.

17	007	RD	Rue du Séjour (ou du Jour, ou Raoul de Roissolles), portes Montmartre et Coquillière	Berty, et Vasserot au sud
13	008	RD	rues au feurre-St Denis-Cossonnerie-Halles	Le plan du CNRS le raccourcit beaucoup par rapport aux autres plans sur le coté Halles, on adopte plutôt Berty, très proche de Vasserot sauf à l'Ouest
12	009	RD	rues Cossonnerie-Prêcheurs	Berty.
11	010	RD	rues rue des Prêcheurs-Chanvrière	Berty
10	010bis	RD	Prêcheurs-Maudestour-Pirouette(ou Théroienne)-Halles	Berty
89	011	RD	Îlot Truanderie-Cigne	Berty, surtout sur l'ouest ou le Vasserot ne colle pas (agrandissement de la rue avec destruction d'une partie d'îlot)
18	012a	RD	Hôtel de Flandre	Décision CB : on se cale sur l'état de la fin du XIVe siècle : la rue transversale à l'Hôtel de Flandre a été gardée alors que je l'avais supprimée dans le plan 1300.
19	012b	RD	Hôtel de Flandre	même commentaire que pour l'îlot 18
20	012c	RD	Hôtel de Flandre	même commentaire que pour l'îlot 18
35	013	RD	Entre coquillière et future place des Victoires	Calage à l'est sur les limites de censives. Le reste entre murs et cet îlot colle parfaitement sur Berty et Vasserot.
5	014a	RD	entre les rues de Montmartre hors les murs et Pagevin	Vasserot
6	014b	RD	entre les rues de Montmartre hors les murs et Pagevin	Vasserot
7	014c	RD	entre les rues de Montmartre hors les murs et Pagevin	Vasserot
9	015	RD	Entre Tiquetonne (rue Traversine dans les RdT) et mur de Ch. V	un seul îlot calé sur Vasserot. Au nord, nous suivons Berty (limite des censives avant le mur de Charles V).
21	016	RD	Entre Tiquetonne et Pointe St Eustache	un seul îlot de part et d'autre du mur de Ph. Aug., calé sur Vasserot
22	017	RD	Îlot Sts-Innocents	Un seul îlot pour le cimetière, l'église et les maisons tant qu'il n'est pas prouvé que le quartier canonial formait une rue autour de l'église. Calé sur Berty.
4	018	RD	rues S.Honoré-Grenelle-Poilecon- Petits champs	APUR et Berty Sur la rue Poilecon, le plan APUR présente 2 bâtiments dans l'alignement l'un de l'autre mais bâtiments en retrait entre les deux ; Nous ne tenons pas compte des retraits.
38	019	RD	rues Poilecon-Grenelle-Coquillière- Cour Basile	Vasserot-Berty
39	020	RD	Petits champs-Basile-Coquillière	Vasserot
40	021	RD	rues S.Honoré-Petits Champs- Coquillière- Bons enfants	Vasserot et limites de la censive vers l'enceinte Ch. V.
41	022	RD	îlot entre Fromenteau et Jean de S.Denis	Vasserot et Berty
42	023	RD	îlot S.Denis-Chantre	Berty
43				
024	RD	îlot Chantre-Champs Fleury	Berty	
44	025	RD	îlot Champs Fleury-du Coq ou Richebourg	Berty
45	026	RD	îlot Louvre à cheval sur l'enceinte Ph. Aug.	Berty
46	027	RD	rues Autriche-S.Honoré-Poullies- Alençon (entre hôtels de Bourbon et d'Alençon)	Berty

52	028	RD	rues Averon (ou Avron)-Arbre sec- hono- ré-Poulies, rang est.	On a un seul bâtiment APUR, on se cale dessus et on rattrape au sud à l'aplomb du bâtiment d'en face. Peut-être un mauvais choix... il aurait fallu suivre Berty-Vasserot .
51	029	RD	rues Fossés S.Germain- Tison- Averon- Poulies	Vasserot sauf sur rue S.Honoré
50	030	RD	rues Fossés S.Germain-arbre sec- Averon- Tison	Entre Tison et Arbre sec sur le rang Averon, un seul bâtiment, sur lequel on s'aligne. L'alignement avec le coin en face ne se fait plus mais on laisse comme ça afin de ne pas lisser/masquer le pb. Là aussi, nous avons peut-être fait un mauvais choix. Pour le reste nous nous sommes aligné sur Vasserot.
54	031	RD	îlot hôtel de Bourbon	Berty (rien dans Vasserot) et le plan du CNRS qui le suit mais décalé.
53	032	RD	rues Poulies-Fossé SGA- prolongement Tison	Vasserot
49	033	RD	cloître SGA-Tison-Fossés SGA- Arbre Sec	Berty
48	034	RD	îlot église S.Germain l'A.	Vasserot
47	035	RD	îlot au sud de l'église SGA	le cloître est légèrement plus à l'ouest dans Berty que dans Vasserot et en plus on est à la limite de 2 feuilles Berty ☹ on ne sait plus trop où sont les limites du cloître. On prend donc, à partir du moment où on les rejoint, les limites Vasserot (qui sont le reflet du cloître au début du 19e s. car plus sûres, l'est le l'îlot est calé sur Vasserot.
55	036	RD	Entre rue S.Honoré et Béthisy	Berty
56	037	RD	rues Bhétisy –Gloriette (rue Baillet dans le plan Charles V)	Vasserot et Berty
57	038	RD	entre rues Gloriette et S-Germain	Berty
58	039	RD	bords de Seine	Berty
59	040	RD	entre Tirechappe et Bourdonnais	Berty
60	041	RD	rues S.Germain-Cerf (rue de la Monnaie ss Ch. V) - Thibaut aux Dés	Berty (proche de Vasserot sauf au coin N.Est)
61	042	RD	Thibaut aux Dés-Bertin Porée à l'est de l'îlot précédent	Le bout des rues Guillaume Porée et Bertin Porée n'existe plus auj. on a calé tout ce qu'on pouvait sur l'APUR et interpolé pour rejoindre les limites données par Berty et Vasserot voir aussi la rue Guillaume Porée).
62	043	RD	bords de Seine en dessous de Cerf- Thibaut aux Dés	Berty redressé sur l'est.
64	044	RD	bords de Seine : à l'est du précédent abreuvoir-rue qui fait presque face à l'ouest à la rue B. Porée	Berty mais redressée sur Vasserot
63	045	RD	bords de Seine : , petit îlot à l'est en face de la rue B. Porée	Berty mais redressée sur Vasserot
65	046	RD	Rues S.Honoré Chaussellerie dans plan CNRS) - rue de la Limace (rue aux Chats en 1292)	Berty (déformation au coin Sud Ouest de Vasserot peut-être due au manque de points de calage).
66	047	RD	Entre les rues de la Limace et Maleparole	Vasserot et Berty
67	048	RD	Entre les rues Male Parole-Guillaume Porée	le bout des rues Guillaume Porée et Bertin Porée n'existe plus auj. on a calé tout ce qu'on pouvait sur l'APUR et interpolé pour rejoindre les limites données par Berty et Vasserot. (Voir aussi la rue Bertin Porée)
68	049	RD	Entre les rues Porée –Lointier	Berty
70	050	RD	rues Lointier-Janveau (rue aux 2 portes en 1292)-S.Germain-Porée	Berty et Vasserot

69	051	RD	Rues Janveau-S.Germain- lavandières-Lointier	Pb du décroché à l'ouest du Grenier à sel qui existe dans la carte du CNRS. La question est de savoir si le mur ouest du grenier à sel a été déplacé vers l'ouest entre MA et époque moderne. Dans l'incertitude nous suivons Berty et Vasserot mais revoir.
71	052	RD	bords de Seine, entre rue de Lille et abreuvoir Popin	Berty (assez différent de Vasserot sur la rue S.Germain)
72	053	RD	bords de Seine Entre Popin et Saunerie	Berty (même remarque que ci-dessus pour la rue S.Germain).
73	054	RD	îlot Grand Châtelet	Berty
74	055	RD	îlot Pierre à poisson	Mixte Berty-Vasserot, « c'est beaucoup plus harmonieux ! » dit Anne-Laure...
75	056	RD	Grande Boucherie	Berty et Vasserot
76	057	RD	1er îlot Chevalier du Guet (ou Perrin Gascelin en 1292)	Pour les 2 îlots Chevalier du Guet, géoréférencement peu satisfaisant sur la partie nord de l'îlot faute de points de calage : grandes différences entre Vasserot et Berty : on a pris Berty. Il faudra revoir un jour...A noter qu'il semble que les îlots 76 et 76 ne forment qu'un îlot en 1292
77	058	RD	2e îlot Chevalier du Guet (ou Perrin Gascelin)	même commentaire que pour l'îlot 76
78	059	RD	rues Perrin Gascelin-S.Denis- tabletterie-Harengerie	Vasserot et Berty
79	060	RD	Rues Chevalier du Guet- Lavandières-Tabletterie-Harengerie	Vasserot et Berty
80	061	RD	Entre Tabletterie et S.Opp, au coin de S.Denis	Vasserot et Berty
81	062	RD	Entre Mauparole et R. L'avenier	Vasserot
82	063	RD	Entre R. L'avenier et bout de S.Honoré (ou Cordonnerie)	Berty et vasserot
83	064	RD	rues Cordonnerie-Ferronnerie- Déchargeurs-S. Denis	Berty plutôt que vasserot qui dépasse sur nord-Est et sur la rue S.Denis.
84	065	RD	îlot S. Opportune	Berty et vasserot
85	066	RD	rues Gde Truanderie- Nicolas Arrode-Halles-Jean Bingne	Berty
88	066bis	RD	Gde Truanderie-Pte Truanderie- Maudetour	Vasserot et Berty
86	067	RD	rues J. Bingne-halles-Maudetour- Tranderie	Berty
87	068	RD	Entre Chanvrerie-Truanderie	Berty et Vasserot
90	069	RD	rues Merderel-Mauconseil-S.Denis- Gde Truanderie	Sous avons suivi Berty et fait 2 îlots bien que le plan du CNRS ne face qu'un îlot : 1er îlot = entre Merderel et Maudétour un îlot avec une rue en décroché qui débouche sur Mauconseil bien que le plan du CNRS ne le signale pas.
91	070	RD	Entre rue Merderel-Mauconseil- S.Denis- Gde Truanderie	2e îlot incluant StJacques entre Maudétour et S.Denis (cf. îlot 90)
92	071	RD	Entre rue Merderel et N. Arrode	Berty
93	072	RD	îlot de hôtel d'Artois (puis de Bourgogne) sur l'enceinte	Vasserot. Parfois gros décalage entre limite Vasserot et Berty sur les rues Pavée et au Lyon.
94	073	RD	Entre rue Pavée et rue Tire Boudin	Berty et Vasserot
95	074	RD	Entre rue Tire-Boudin et rue Beau Repère	Berty et Vasserot
96	075	RD	Entre Rue au Lion (S) et rue Percée (N)	Vasserot et Berty
98	076	RD	Entre rue Beaupaire et rue S.Sauveur	Vasserot et Berty
97	077	RD	Entre rue percée et rue S. Sauveur, + cul de sac	Vasserot et Berty

99	078	RD	Au dessus de la rue Saint-Sauveur : un seul îlot comprenant le cul de sac des cordiers	Ilot CNRS calé sur Vasserot et Berty sans tenir compte de diverses rues indiquées par Berty et Vasserot dont je ne sais si elles existaient au Moyen
100	079	RD	Rues S.Jacques (S)- rue le comte au nord, savonnerie à l'est et S.Denis à l'ouest	Berty
101	080	RD	Rues J. le Comte-Pierre la Pie- Heaumerie-S.Denis	Berty
102	081	RD	rues J. le Comte-Pierre La Pie- Heaumerie-Savonnerie	Berty
103	082	RD	îlot à l'ouest de l'îlot S.Jacques de la B.	Le CNRS fait un îlot mais Berty et Vasserot en font 2. Le Porche S.Jacques semble bien aller jusqu'à la rue S.Jacques dans les RDT. Nous avons fait 2 îlots : 1er îlot (Ouest) calé plutôt sur Vasserot
104	082bis	RD	îlot S.Jacques de la Boucherie	2e îlot S.Jacques de la B., calé sur Berty
105	083	RD	Entre rue Marivaux et bas de S.Martin	calage sur Berty mais pb de raccord entre les feuilles, on interpole pour garder une cohérence au niveau de la rue (assez large).
106	083bis	RD	Rues Vieille Monnaie-Pierre au let- Marivaux-Petit Marivaux	Berty
107	084	RD	Entre Petit Marivaux et Buffeterie (ou Lombards)	Berty. Attention, la carte de Lenoir fait 2 îlots séparés par la ruelle Aussel d'Argenteuil.
108	085	RD	Entre S.Denis- Heaumerie (Armuriers dans Berty)-Vieille monnaie et Buffeterie	Berty et Vasserot. Attention, Lenoir fait 2 îlots séparés par la rue Ste Catherine
109	086	RD	Entre S.Denis-Buffeterie-Guillaume Joce-Trousse vache	Berty. Attention : la carte CNRS indique un seul îlot entre les rues S.Denis et de la Courroirie (il omet la rue Guillaume Joce). Nous avons fait 2 îlots séparés par la rue Guillaume Joce qui est attestée dès la fin du 13e s.
110	086bis	RD	Entre Guillaume Joce-Buffeterie (Lombards)-Courroirie-Trousse Vache	On est dans un raccord de feuille Berty : Nous avons interpolé pour garder cohérence rue de la Courroirie dans sa moitié sud, idem pour le tracé qui longe la rue de la Buffeterie (= rue des Lombards).
112	087	RD	Entre Trousse-Vache et Aubry le Boucher.	Plutôt Berty avec recalage d'un raccord de planches sur Aubry le Boucher. Attention, il y a un pb : les îlots APUR semblent plutôt indiquer que c'est sur le Vasserot qu'il fallait se caler. A corriger, donc.
111	?	RD	Rues Lombards-Courroirie-Amaury de Roissy-S.Martin	Vasserot, sauf sur la rue S.Martin où nous avons suivi le tracé de l'APUR, légèrement en retrait de ce que qu'indique Vasserot (à tort ?)
113	?	RD	Aubry le Boucher-S.Martin-Amaury de Roissy-Courroirie	Berty et Vasserot
114	087bis	RD	Coté Est du Châtelet	APUR et Vasserot inutilisables. On se cale sur Berty.
116	088	RD	Est de la boucherie 1 : îlot au nord- ouest : entre boucherie et rue de la Vieille Tannerie (qui n'est pas indiquée par le plan du CNRS mais existe dans Vasserot) Tannerie et rue St Jérôme au sud	APUR pas utilisable. Nous nous calons sur Vasserot (nous n'avons pas utilisé Berty) en créant 4 îlots là où le plan CNRS en indiquait deux seulement. Noter que Vasserot et le plan de Lenoir (Paris 1292) sont en cohérence..
117	089	RD	Est de la boucherie 2. À l'est de la rue de la Vieille Tannerie	Vasserot
115	090	RD	Est de la boucherie 3. Au sud, entre Seine-rue du Pied de Bœuf- prolongement de la rue de Vieille Tannerie vers le sud (rue S.Jérôme dans Berty).	Vasserot. Attention : Berty ajoute une rue perpendiculaire à la Seine dans la partie Est. Il faudra peut-être un jour faire 2 îlots.
118	091	RD	Est de la boucherie 4. À l'ouest : entre rue S.Jérôme et Planches- Mibray	Vasserot
119	?	RD	Entre rue de la Vieille Place aux Veaux-S. Jacques-Mibray	Vasserot

120	092	RD	Bords de Seine près de la Tannerie, 1er îlot, à l'ouest	Vasserot et le plan du CNRS font 1 seul îlot depuis les Planches Mibray jusqu'en place de Grève. Berty en fait 5 et Lenoir en faisait 3. Nous en avons fait 3 en nous calant sur Vasserot. Mais il semble bien y en avoir eu 5, d'après l'étude de Céline Chevaillier sur ce quartier , cf. La Seine et Paris (collection « Paris et son patrimoine »), p. 64. Il faudrait donc refaire 5 îlots en se calant sur Berty + Vasserot .
121	093	RD	Bords de Seine près de la Tannerie, 2e îlot Tannerie	Vasserot. Revoir, cf n°120
122	094	RD	Bords de Seine près de la Tannerie, 3e îlot Tannerie	Vasserot. Revoir, cf n°120
123	095	RD	îlot Vannerie le plus à l'ouest	Vasserot
124	095bis	RD	îlot de la Vannerie le plus à l'est	Vasserot
125	096	RD	îlot Commanderesses-Vannerie	Vasserot
126	097	RD	îlot Tissanderie-Grève	Vasserot
128	098	RD	îlot Commanderesse-Pain Mollet	Vasserot
127	099	RD	rues Pain Mollet-Tacherie- Commandereses	Vasserot
129	100	RD	rues Pain Mollet-Lanterne (S.Bon dans Lenoir)	Vasserot
130	101	RD	Rues Lanterne-S.Merri	APUR sur l'est puis Vasserot
131	102	RD	Rues S.Bon-Poterie	APUR + Vasserot
132	103	RD	Entre Poterie et Gencien	APUR sur le nord puis Vasserot
133	104	RD	Entre Robert de Paris et Barre du Bec	APUR + Vasserot.
134	105	RD	îlot S.Merri	APUR simplifié sur le portail mais suivi sur le reste et notamment au chevet. Aller vérifier sur le terrain la maison qui fait le coin de l'encloître
135	106	RD	îlot à l'est de S.Merri.	Pb de raccord dans le Vasserot. APUR pas utilisable. Calage sur Berty
136	107	RD	Entre S.Martin et baille Hoë, 2 îlots fin XIVe s. : 1er îlot entre Brise Miche et S.Martin	calage sur Vasserot sauf pour le haut de la rue Baille-Hoë où on a le même de raccord des îlots Vasserot : on a calé sur Berty le haut de la rue Baille-Hoë
137	108	RD	Entre S.Martin et baille Hoë, 2 îlots fin XIVe s. 2e petit îlot entre Baille- Hoe et brise Miche	calage sur Vasserot. Attention, il semble que ce petit îlot n'existe pas fin XIIIe s, revoir Friedmann.
138	109	RD	S.Martin-Neuve S.Merri-Maubué-Pte Bouclerie	Vasserot + Berty sur le côté rue S.Martin pour caler avec l'îlot du dessus.
140	110	RD	Entre Simon le Franc-Neuve S.Merri	calage sur l'APUR
139	111	RD	îlot Espaulart (ou Pierre o lart)	APUR + Vasserot
141	112	RD	Entre Quincampoix-S.Denis	APUR+ Vasserot avec raccords au droit pour rejoindre immeubles APUR antérieurs à1800.
142	113	RD	Rues aux Oës-S.Denis-Salle au comte	APUR + Vasserot.
143	114	RD	Rues Aubry le B.-Quincampoix- S.Martin-E. la Tréfilère (actuelle rue de Venise)	APUR + Vasserot
144	115	RD	Rues Oës-Quincampoix-S.Martin-E. la Tréfilère (actuelle rue de Venise)	APUR + Vasserot
145	116	RD	rues S.Martin-Maubué-platrière	pas d'APUR. Vasserot mais du coup on a décalé l'îlot du dessous (Neuve S.Merri-Maubué) sur les limites du Berty
146	117	RD	Îlot Platrière-Etuves	Vasserot
147	118	RD	Entre rue des Etuves et Jongleurs	Vasserot
148	119	RD	Entre rue des Jongleurs-Petits champs	Vasserot
149	120	RD	Entre rues desPetits champs et Palée	Vasserot décalé sur la rue S.Martin. Calage sur Berty plutôt

150	121	RD	rues Palée-	cul de sac le Petit ou Nous gardons l'allure générale du plan du CNRS (un rectangle) mais calage sur les limites Vasserot et Berty avec interpolation sur le coin Nord-Ouest
			encore des anglais	
151	122	RD	Rues Palée-S.Martin- GrenierS.Lazare-Beaubourg	Vasserot
152	123	RD	Rues S.Martin-Montmorency- Beaubourg- GrenierS.Lazare	APUR + Vasserot sur la rue Beaubourg avec rectification pour garder alignement des coins de rue
153	124	RD	Entre Montmorency et Chapon	Calage sur l'APUR + Vasserot sur les manques
154	125	RD	rues aux Oès-bourg l'abbé-Hueleu-S.Martin	un seul îlot englobant le mur. APUR + Vasserot
155	126	RD	rues du bourg l'abbé-S.Denis-Oès- Palée (ou petit Hueleu)	surtout Vasserot + 1 immeuble APUR
156	127	RD	Entre rues Palée et Darnestal (ou Greneta)	APUR + Berty et Vasserot
157	128	RD	Entre rues Hueleu et Greneta	pas APUR mais Vasserot et Berty.
158	129	RD	Entre rue S.Denis-Darnestal-S.Martin -Guérin Boucel	APUR pour la rue S.Denis
159	130	RD	Entre Guérin Boucel et les égouts :	Vasserot.
160	130bis	RD	Entre les égouts et l'enceinte Charles	calage sur APUR et Vasserot. Limite nord à la censive du roi calée sur Berty
161	130ter	RD	îlot S.Martin des Champs	APUR et Vasserot. Berty pour limites enceinte Ch.V.
162	131	RD	rue Neuve S.Laurent- rue des Fontaines	on suit l'APUR sur la rue du Temple mais pas l'alignement de l'église Ste Elisabeth qui n'existe pas. Attention : doute sur l'existence de la rue St Laurent avant le XVe s. Il faudrait revoir .
163	132	RD	entre rue des Fontaines et Frépaut, puis Phelippot	APUR + Vasserot
164	133	RD	La rue des Vertus n'existe pas au MA. un seul îlot entre rue des Gravilliers et rue Frépillon ou Frépaut, rue du Temple et rue Transnonnains	APUR + Vasserot et Berty
165	134	RD	rues au Maire-Transnonnains- Gravilliers	APUR surtout + Berty plutôt que Vasserot car plus calé avec les limites APUR
166	135	RD	Entre Gravilliers-cimetière S.Nicolas-transnonnains-S. Martin	APUR
167	136	RD	Transnonnains-Temple-Gravilliers- Chapon	APUR + Vasserot. L'APUR montre une double parcelle vide dans le bâti antérieur à la révolution, on a fait comme si les parcelles étaient bâties.
168	137	RD	rue Chapon-Montmorency- Transnonnains-Temple	APUR + Vasserot+ Berty sur l'angle Nord coin du Temple
169	138	RD	Montmorency-Comte- Transnonnains-temple	APUR + Vasserot
170	139	RD	Sur l'enceinte Ph. entre rue au comte et rue Geoffroy l'angevin.	APUR sur la rue du temple et Ste Avoie puis Vasserot et Berty
171	139bis	RD	Entre Geoffroy L'Angevin et Simon le Franc	APUR+ Vasserot
177	140	RD	Bord de Seine, à l'est de la Grève :1er îlot à l'est de la Grève	Vasserot + Berty à l'Ouest
172	140bis	RD	Bord de Seine, à l'est de la Seine : îlot des Haudriettes	Vasserot
173	141	RD	Bord de Seine : îlot à l'est des Haudriettes	calé sur Vasserot. Attention : nous avons suivi le plan du CNRS qui ne trace qu'un îlot et non deux comme figuré par Vasserot et Berty. Il faudra certainement revoir.
174	142	RD	Ilot entre S.Jean et S.Gervais	pas d'APUR, Vasserot
175	143	RD	Mortellerie-chevet S.Jean-Place de Grève	Vasserot

176	144	RD	îlot hôtel de Ville	Vasserot + Berty
178	145	RD	îlot S.Jean	Berty en général (pas dans Vasserot, sauf le Cloître)
179	146	RD	petit îlot entre Vieille Tissanderie et cloître S.Jean (appelé martroi S.Jean par Berty)	mixte Vasserot Berty
180	147	RD	Tissanderie-Verrerie-Gencien-André Mallet (ou Coq)	pas d'APUR, Vasserot
181	148	RD	Tissanderie-Verrerie-André Mallet- Deux portes	pas d'APUR, Vasserot
182	149	RD	Verrerie –S.Croix Bretonnerie-Barre du Bec-Jardins	Un seul îlot comme sur plan CNRS : APUR + Vasserot
183	150	RD	Au nord S.Croix Bretonnerie- Plâtre-Temple-Pernelle de S.Pol ou de l'homme armé	APURsur nrd et sud puis Berty et Vasserot.
184	151	RD	rues des Blancs manteaux-plâtre (ou jean de S.Pol)-Temple-Pernelle de S.Pol	APUR plus Vasserot et Berty
185	152	RD	îlot sur le mur de Ph. Auguste. Pernelle de S.Pol (+prolongement rue du Chaume)- Temple (ou de ste Avoie)- Blancs Manteaux-Braque (ou Bouchers)	APUR quand on peut et Vasserot.
186	153	RD	Braque-Echelle du Temple (Haudriettes auj.)	APUR + Vasserot sans pbs
187	154	RD	Échelle du Temple (Haudriettes auj.)- Noyer	APUR, là où on pouvait. Impasse Noyers prolongée sur la rue du Chaume avec tentative de retrouver une largeur de rue sensiblement égale à celles des rues des Haudriettes et Pastourelle. Attention, n'ayant pas encore fixé la date que nous représentons, quand nous avons tracé les îlots, il faudrait corriger car la rue des Noyers est en partie supprimée et transformée en impasse en 1372
188	155	RD	Entre Noyers-Pastourelle	APUR, là où on pouvait. Impasse Noyers prolongée sur la rue du Chaume avec tentative de retrouver une largeur de rue sensiblement égale à celles des rues des Haudriettes et Pastourelle.
189	156	RD	Entre Pastourelle-Portefoin (ou Richart des Poulies)	APUR et Vasserot.
190	157	RD	Grand îlot comprenant le Temple et la couture du Temple	On garde comme limite du coté enceinte celle de la censive du roi. Pour les limites de l'enclos du Temple, à l'ouest on a suivi Vasserot même lorsqu'il est un peu décalé par rapport à l'enceinte dessinée par Berty parce qu'on s'appuie sur le plan de l'APUR dont les limites collent avec celles de Vasserot à l'intérieur de l'enceinte et doivent donc coller aussi à l'extérieur.
191	158	RD	Entre 4 fils- Paradis (Francs- Bourgeois auj.)	on suit Berty (et pas l'APUR) pour la partie rue Paradis au coin de la rue Vieille du Temple (ou Barbette).
192	159 et 160	RD	à l'est de la rue Barbette	Hors les murs, d'après la carte du CNRS, il n'y a pas de rues mais seulement des culs de sac comme la rue des Poulies (neuves) ou la rue de Thorigny. Nous avons donc fait un très grand îlot incluant la Courtille Barbette et allant, hors les murs, jusqu'à la rue du Pont Perrin et, dans les murs, jusqu'à la rue du roi de Sicile, rue des rosiers et rue du Temple. Mais il reste un pb : pourquoi a-t-on percé une porte qui débouche sur rien dans le prolongement de la rue du Petit Marivaux ! Il devait au moins exister un chemin, il faudrait revoir.
193	161	RD	îlot au sud des Arch. nat. Paradis- Blancs Manteaux, à cheval sur enceinte Ph. Auguste	APUR et Berty,plutôt que Vasserot qui est très décalé par rapport aux 2 autres peut-être à géoréférencer de nouveau
194	162	RD	Rues Blancs Manteaux-S.Croix de la Bret.- Pernelle S.Pol-Bon Puits	APUR-Vasserot
195	163	RD	Rues Blancs Manteaux-S.Croix de la Bret.- Bon Puits-Singes	APUR

196	164	RD	Blancs Manteaux-S.Croix de la Bret.-Singes-Vieille du Temple	APUR et Vasserot qui collent bien
197	165	RD	S.Croix de la Bret.-Verrerie- Billettes-Franc Mourier	APUR et Berty sur le coté Ouest et Nord, Est et Ouest sur Vasserot+ Berty
198	166	RD	Entre S.Croix de la Bret.-Verrerie- Franc Mourier-Bourg Thibourg	Vasserot APUR
199	167	RD	Entre Bourg Tybourg-Rue Vieille du temple	APUR
200	168	RD	A l'est de la rue V. du Temple : Sicile-Rosiers-Vieille du Temple- Escouffles	plutôt APUR
201	169	RD	Sicile-Rosiers-Escouffles	plutôt APUR
202	170	RD	Deux portes- Chartron-Verrerie- Tissanderie	Vasserot + un peu APUR sur Verrerie
203	171	RD	Tissanderie-Entre S.Jean et S.Gervais	Vasserot sauf la partie qui longe S.Jean à cause d'un chevauchement avec l'église (qui n'existait plus à l'époque de Vasserot et dont le tracé suivi par nous est celui de Berty. Si le tracé change il faudra vérifier les limites de parcelles.
205	172	RD	Chartrons (ou Mauvais Garçons)- Cimetière S.Jean	un seul îlot calé sur Vasserot
204	173	RD	Cimetière S. Jean-Vieille du Temple- Baudoyer-Lambert de Chièle	Vasserot
206	174	RD	Petit îlot entre Anquetin le Faucheur et Lambert de Chièle	Vasserot
207	175	RD	Îlot Saint-Gervais	nous avons fait un seul îlot.
208	176	RD	Bords de Seine près de S.Gervais (1er îlot entre Mortellerie et quai)	
209	177	RD	Bords de Seine près de S.Gervais (2e îlot entre Mortellerie et quai)	
210	178	RD	Bords de Seine près de S.Gervais (3e îlot entre Mortellerie et quai)	
211	179	RD	Rue Vielle du Temple-Sicile-Cloche percée (ou Renaud le Fèvre)-Aigle	
212	180	RD	ruelles Cloche percée (Renaud le Fèvre)-Sicile-Tiron-Baudoyer	
213	181	RD	ruelles Tiron-Sicile-Baudoyer	
214	182	RD	Sud de Baudoyer- Barres-Geoffroy l'asnier-Garnier sur l'eau	
215	183	RD	Entre rue Garnier sur l'eau-Mortellerie	
216	184	RD	Bords de Seine entre Mortellerie et quais	
217	184bis	RD	Bords de Seine, 1er îlot entre Mortellerie-quais-Frogier l'Asnier-Nonnains d'Yerres	
218	184ter	RD	Bords de Seine, 2e îlot entre Mortellerie-quais-Frogier l'Asnier-Nonnains d'Yerres	
219	184quarto	RD	Bords de Seine, 3e îlot entre Mortellerie-quais-Frogier l'Asnier-	
220	185	RD	îlot entre rue de Jouy et Mortellerie, Geoffroy l'asnier et Nonnains d'Hyère	
221	186	RD	Jouy-Baudoyer-Percée (ou Prévôt)	
222	187	RD	Nonnains d'Yerres-Figuier-Mortellerie	
224	188	RD	Rue du Figuier-Fauconniers-Poullies S.Pol	
223	189	RD	Fauconnier-rue des Jardins-Poullies S.Pol-Barrés	
225	190	RD	Bord de Seine : Mortellerie-Quai à hauteur Fauconnier	

226	191	RD	À cheval sur le rempart entre Barrés (ou Béguines)-quai de Seine	
227	191bis	RD	rues des Jardins-S.Paul-Fausse Poterne-Béguines	
228	192	RD	Bord de seine : Entre rue aux lions et quai	
229	193	RD	Hôtel S.Paul	
230	194	RD	îlot sur les remparts Ph. Aug. entre rues S.Antoine-Poulies (ou fausse poterne)-Percée-S.Paul	
232	196	RD	îlot au Sud Ouest de la Bastille	
231	195	RD	îlot spécial pour la Bastille elle même	
23	196	RD	Halles, 1er îlot	
24	196	RD	Halles, 3e îlot	
25	196	RD	Halles, 2e îlot	
26	196	RD	Halles, 4e îlot	
27	196	RD	Halles, 5e îlot : Halle au drap	
28	196	RD	Halles, 6e îlot	
29	196	RD	Halles, 7e îlot : Immunité de la Rapé ?	Il y aurait un four vers 1400, Revoir ce que dit A. Terroine, dans fiefs et
				justices... calé sur Berty. Revoir
30	196	RD	Halles, 8e îlot	
31	196	RD	Halles, 9e îlot, Halle aux blés	
32	196	RD	Halles, 10e îlot	
33	196	RD	Halles, 11e îlot, Halle aux poissons	
34	307	RD	rue Traversaine-du Four (ou de la couture)-Bohème (ou Nesles)	à l'est et au sud, calage sur Berty et Vasserot. Mais inutilisables pour les 2 autres cotés (donnent à voir une situation postérieure au M.A. À l'est nous nous sommes appuyé sur le plan CNRS mais en décalant légèrement les limites pour respecter le décalage observé entre lui et Berty/Vasserot là où nous pouvions vérifier.
36	308	RD	rue des V. Étuves S.Honoré-Écus- Four-Château Fétu	Vasserot + APUR sur le coin Sud- Ouest
37	309	RD	Bohème(ou Nesles)-Ecus-V. Étuves S.Honoré_Croix du Trahoir	Vasserot
233	310	Cité	Palais de la Cité	on a gardé les limites du bâti au bord de la rue de la Barillerie mais on n'a pas su quoi faire pour caler l'îlot au bout de l'île du coté des jardins.... Il faudra que quelqu'un cale bien les immeubles : on aurait d'ailleurs pu n'indiquer que les limites de l'île au bord de la Seine et laisser à ceux qui implanteront le Palais les choix à faire.
234	311	Cité	Bord de Seine : Gd Pont-Pelleterie- Pl. Mibray	Berty
235	312	Cité	rues dvt la Cour leRoi-Vieille Draperie-cordonniers-Pelleterie	Berty
236	313	Cité	rues des Cordonniers- Gervaise Laurent-Lanterne-Pelleterie	Berty
237	314	Cité	rues S.Pierre des Arcis-Gervaise Laurent-S. Croix-Vieille Draperie	Vasserot + Berty sur le coin Sud- Ouest
238	315	Cité	rues S.Croix-Gervaise Laurent- Lanterne-Vieille Draperie	Vasserot
239	316	Cité	îlot S.Éloi	Berty et Vasserot sont proches sauf au Sud-Est, dans la Ganterie, où le calage a été fait sur Vasserot
240	317	Cité	rues de la Calandre-quai de l'Orberie, îlot ouest	Vasserot sauf à l'ouest où le calage a été fait sur Berty uniquement mais en tenant compte du décalage entre les deux plans.

241	318	Cité	rues de la Calandre-quai de l'Orberie, îlot est	Vasserot. Nous n'avons pas tenu compte de la rue traversante dvt S.Germain le Vieux. Nous n'avons pas non plus tenu compte du cul d sac à l'ouest de l'îlot : Revoir ?
242	319	Cité	îlot S.Martial, entre Fèves-Ganterie puis Savaterie-Vieille Draperie	Vasserot
243	320	Cité	rues aux Fèves-Juiverie-Calandre- Vieille Draperie	Vasserot
330	257	Cité et RG	îlot Hôtel Dieu et Petit Pont coté Ouest incluant le Petite Châtelet et la Poissonnerie	très différente du coté nord de l'îlot. La rue du Sablon n'apparaissant plus sur Vasserot. Nous avons suivi Vasserot autant que nous le pouvions mais adopté la limite nord de Berty. Intégration dans cet îlot de la partie orientale du Petit Pont et du petit Châtelet sur la rive Gauche. Mais notre îlot mord sur le cour de la seine actuelle. Est-ce que l'hôtel Dieu était construit en partie sur pilotis ? Revoir avec Christine Jehanno
244	321	Cité	Entre rue du Sablon et rue N.D	Berty et Vasserot très éloignés nous le gardons dans sa forme Berty. Comme il est décalé vers le nord par rapport au petit îlot seul conservé sur Vasserot. Pour garder la largeur de la rue Neuve ND, il faut répercuter ce décalage sur l'îlot au nord de la rue Neuve ND (cf. îlot 245)
245	322	Cité	îlot S.Geneviève des Ardents	Vasserot sur les limites ouest et nord, plutôt Berty pour les autres, notamment alignement de la limite de l'îlot sur le mur de Ste Geneviève des Ardents pour conserver une largeur raisonnable à la rue Neuve ND.
246	323	Cité	rues Regraterie-Coulons- S.Christophe	alignement de la limite nord sur Vasserot (comme pour l'îlot 245). Mais Vasserot ne peut être suivi pour le reste de l'îlot puisqu'il ne fait plus apparaître la rue aux Coulons, les autres limites ont donc été établies sur Berty. Attention, il faudra probablement revoir le tracé calé sur Vasserot parce qu'il crée une rue démesurément large. Il aurait peut-être été mieux de caler la limite nord sur Berty (Idem pour l'îlot 245)
247	324	Cité	rues Coulons-Neuve ND-Venise	Berty
248	325	Cité	îlot S.Christophe	Berty (pas d'îlot dans Vasserot)
249	326	Cité	rues Juiverie-Regraterie-Oublaiers- ruelle de la Licorne	Calage sur Vasserot. La ruelle de la Licorne n'existe plus dans ce plan. Il y a une impasse que nous avons prolongée jusqu'à la rue de la Juiverie. Il n'est pas certain que cette ruelle soit traversante à la fin du XIVe s. Martine Dubois ne figure qu'une impasse dans ses plans de la Cité au XVe siècle. Revoir en s'appuyant sur la thèse de Martine Dubois
250	326	Cité	rues Juiverie-Marmousets (Madeleine)-Licorne (Oublaiers)- ruelle de la Licorne	Vasserot. Mais il donne à voir un état ou l'église de la Madeleine n'existe plus. Il faudrait donc revoir la limite nord de l'îlot.
251	328	Cité	rues Oublaiers-Pomme-Trois Canettes-Regraterie	Vasserot
252	329	Cité	rues Cocatrix-S.Pierre aux B.-S.Christophe-Cheval Blanc	Vasserot
253	330	Cité	rues Charrauri- Marmousets (Madeleine)-Cocatrix-Cour Ferri- Trois Canettes	Vasserot modifié sur le coin Sud-Est pour prolonger le bâti selon ce que proposent Berty, Dubois et Friedmann.
254	331	Cité	rues Licorne (Oublaiers)-Marmousets (Madeleine)-Charrauri-Pomme	Vasserot
255	332	Cité	rues Marmousets-Coquatrix-Cour Ferri-S. Pierre aux B.	Vasserot modifié sur le coin Nord- Est pour prolonger le bâti selon ce que proposent Berty, Dubois et Friedmann

256	333	Cité	îlot S.Pierre aux Bœufs	Nous avons choisi de suivre le modelé proposé par Berty qui donne à cet îlot une forme en « L » limité à l'ouest par une ruelle en coude longeant le mur du quartier canonial, et pour garder la cohérence avec le plan de Vasserot (que nous avons suivi en général pour les îlots alentours), nous l'avons décalé vers le sud. Attention : Martine Dubois et Friedmann continuent la ruelle S.Marine jusqu'au Parvis ND et proposent donc un modelé différent pour cet îlot et pour l'îlot 257, à l'est, qui englobe S.Marine et une partie du quartier canonial. À revoir, donc
257	334	Cité	îlot S. Marine et partie du quartier canonial	Vasserot sauf sur le coin Sud-Ouest de l'îlot qui s'arrête à la ruelle indiquée par Berty (cf. îlot 256)
258	335	Cité		Pour S.Jean Le Rond, très collé à ND, sans passage entre les deux, on l'a intégrée à N.D.
259	336	Cité	îlot S.Denis de la Chartre	Vasserot pour la partie ouest. Le prolongement à l'est, le long de la Seine n'est indiqué ni par Vasserot, ni par Berty. Mais Martine Dupont situe à cet endroit plusieurs parcelles bâties. Il faudrait vérifier que ces parcelles sont déjà bâties en 1380. Revoir donc.
260	337	Cité	îlot au sud de S.Denis de la Chartre, entre Marmousets et chevet S.Landry	Vasserot
261	338	Cité	Marmousets-Glatigny-bout de la Gd rue S.Landry	contours calés sur Vasserot sans tenir compte des aménagements XVe de l'hôtel des Ursins (1 seul îlot, donc)
262	339	Cité	îlot S.Landry	Marmousets- Archet S.Landry-Gd rue S.Landry-Chevet S.Landry : Vasserot
263	340	Cité	Marmousets- Chevet S.Landry -Gd rue S.Landry-Colombe	Vasserot. Attention, il faudrait probablement restituer l'impasse S.Landry
264	341	Cité	Bord de Seine au nord de la Gd rue S.Landry (îlot ouest)	Vasserot peu utilisable. calage sur Berty.
265	342	Cité		Bord de Seine au nord de la Gd rue S.Landry (îlot est) : Vasserot peu utilisable. calage sur Berty.
266	343	Cité	entre rue Chanoinesse et Gd rue S.Landry, îlot incluant une partie du quartier canonial	Vasserot. Mais un très léger décalage des limites sur la rue Chanoinesse dont je ne comprends pas l'utilité.
267	344	Cité	quartier canonial, îlot entre rue des chantres et bout de la rue Chanoinesse	Berty
268	345	Cité	quartier canonial, îlot le plus à l'est	Berty sauf des décalages sur le bord de Seine. Il faudrait peut-être revoir
381	346	Cité	Palais épiscopal et S.Denis du Pas	un seul îlot calé sur Berty et Vasserot quand c'est possible.
269	347	RG	Bords de Seine, îlot Chemin des fossés hors les murs -S.Germain- abbé de S.Denis(ou de la barre)	on suit Berty sur le quai (hôtel des monnaies trop récent)
270	197	RG	Bords de Seine, îlot à l'ouest : entre rues de l'Abbé de S.Denis (ou Barre)-S.Germain-Pavée (Séguier)- quai	APUR + Vasserot
271	198	RG	Bords de Seine, Pavée-S.Germain- Hiron-delle (Git le Cœur)-quai	APUR + Vasserot
272	199	RG	Bords de Seine, entre quai et Hiron-delle	APUR à l'est puis Vasserot sauf vers place S.Michel, où le calage a été fait sur Berty.
273	200	RG	îlot entre rue de l'Hirondelle et rue S.André des A.	Vasserot
274	201	RG	rue de la Clé-Petite Bouclerie-Grande Bouclerie	Vasserot + Berty
275	202	RG	Grande bouclerie-Harpe-Poupée- Chevet S.André (ou Barre)	Vasserot
276	203	RG	Entre rue Poupée et rue Percée	APUR + Vasserot

277	204	RG	Entre rue Percée et rue Serpente	APUR sur l'est. Vasserot sur le sud (APUR ne colle pas) puis Vasserot.
278	205	RG	Entre rue Serpente et rue des Il portes	sur le rang nord APUR + Berty puis on rejoint Vasserot et on le suit
279	206	RG	Entre rue des Il Portes et rue P. Sarrazin	Vasserot
280	207	RG	Entre rue P. Sarrazin rue des Cordeliers	calage sur l'APUR là où c'est possible et sur Vasserot à l'est et sur le sud.
281	208	RG	Pont St Michel et îlot sur le quai de la rive gauche, vers quai des Grands augustins	auj. une place, APUR et Vasserot inutilisables, calage sur Berty.
282	209	RG	îlot S.André des Arts entre rue S.Germain et rue du cimetière S.André	APUR+Vasserot et Berty pour la partie détruite avant Vasserot, cad l'église S.André des A.
283	210	RG	Entre rue du cimetière S.André et rue des Poitevins	APUR + Vasserot sauf le long rue des Poitevins, partie Est : Berty
284	211	RG	Petit îlot entre Poitevins-Platrière- Barre (Hautefeuille)	APUR et Vasserot
285	212	RG	Entre Cordeliers-Etuves-Vieille plâtrière-Hautefeuille	APUR au nord puis Vasserot et Berty pour la partie rue supprimée. À noter que le plan du CNRS ne fait qu'un îlot, Lenoir en fait 3, Berty en fait un seul mais indique la rue transversale traversante la plus au nord (des petits Champs) en pointillés et une portion non traversante de la rue la plus au sud, elle aussi en pointillés.
286	213	RG	vieille Platrière-Petits Champs- Ecureuil ou Jardinnet)	Vasserot
287	214	RG	Ecureuil (ou Jardinnet)- Etuves-Hôtel de Reims-Paon	Vasserot + Berty pour la portion de rue supprimée
288	215	RG	Hôtel de Reims-Etuves-Cordeliers- Paon	APUR au sud puis Vasserot dont on a supprimé l'arrondi formé par l'école de Médecine construite à l'époque moderne. Le reste du temps on suit Vasserot mais on suit Berty pour le rang Est où on a un décalage ennuyeux avec l'APUR.
289	216	RG	îlot à cheval sur le rempart entre la rue des cordeliers et les fossés hors les murs	Un seul îlot. APUR le long des fossés hors les murs de Ph. Aug et pour les autres cotés,Vasserot et Berty.
290	217	RG	ilôt de l'hôtel de Rouen entre rue du Paon et Cour de Rouen	Berty sur la partie ouest (le long de la ruelle des murs) et Vasserot quand on pouvait.
291	218	RG	îlot du séjour d'Orléans	APUR quand on peut, le reste du temps Vasserot et Berty qui collent bien.
292	219	RG	îlot hors les murs entre Porte de Bucy et Porte S. Germain	APUR + Vasserot, on suit les murs de Ph. Aug. Et même les tours.
293	220	RG	petit îlot au sud-est du marché S.G.	APUR + Vasserot mais il faudrait revoir tout le bourg S.Germain en s'appuyant sur Françoise Lehoux. NB : Lorsque nous indiquons que le tracé est « incertain » c'est que nous ne savons pas si l'îlot était réellement urbanisé fin MA et si les rues qui le bordent se rejoignent (ou si elles se terminaient en chemins vers les champs) et si les rues qui le traversent aujourd'hui existaient déjà...
297	221	RG	îlot entre chemin des fossés et îlot S.Sulpice	Nous reprenons l'allure générale de l'îlot telle que donnée par le plan du CNRS, sans prendre en compte les rues traversantes indiquées par les différents plans. Tracé très incertain. Revoir, cf îlot 293.
294	222 (371)	RG	îlot au sud et à l'ouest du marché S.G.	plutôt Vasserot mais sur le rang sud à coté de S.Sulpice il faut suivre Berty dont le tracé empiète sur l'église actuelle mais n'empiétait pas sur l'église antérieure (plus petite) Revoir, cf îlot 293.
295	223	RG	îlot au nord du marché S.G. entre rue du Four et marché	APUR et Vasserot. Revoir, cf îlot 293.

296	224 (375)	RG	îlot à l'est du marché S.G.	Nous avons fait une cote mal taillée qu'il faudrait revoir, cf îlot 293. Nous reprenons l'allure générale de l'îlot telle que donnée par le plan du CNRS, sans prendre en compte les rues traversantes indiquées par les différents plans. De plus Berty et Vasserot diffèrent notablement sur le côté ouest qui ouvre sur le marché : sur ce côté, calage sur Berty. Pour le reste calage sur l'APUR (au sud) et surtout Vasserot.
298	225	RG	îlot en pointe coin rue du four et Gozlin	Vasserot. Revoir, cf îlot 293.
300	226	RG	Ouest de l'îlot en pointe, entre rue S.Germain et les fossés de l'abbaye	APUR et Vasserot.
299	227	RG	îlot à l'ouest de la rue S.Sulpice	Berty. Revoir, cf îlot 293
301	228	RG	îlot S.Sulpice	Tracé très incertain, de la rue aux Champeaux au chemin de Vaugirard : Vasserot plus Berty au nord pour suivre le tracé ancien de l'église et de l'îlot. Revoir, cf îlot 293.
302	229	RG	îlot abbaye S.Germain	on s'appuie sur Berty et Vasserot et on trace les limites du mur en laissant les fossés à l'extérieur. Quelques décrochements dus au fait que l'on rejoint les tracés des murs qui semblent se mouler dans les murs de l'abb. Tracé des tours qui existent encore au moins partiellement et des tours placées par Berty. Rang nord on se cale sur Berty
303	230 (376)	RG	îlot à l'angle nord est de l'abb. Derrière les fossés	Tracé incertain. Revoir, cf îlot 293.
304	231 (377)	RG	îlot à l'est des fossés de l'abbaye S.Germain, entre rue du Pilon, rue de la porte de Bussy, chemin de la Seine et la rue de l'échaudée	un seul îlot calé sur Berty et Vasserot bien que ces derniers indiquent une petite rue traversante. Revoir, cf îlot 293.
305	232 (378)	RG	îlot Pilon-Porte Bussy-chemin des fossés-Boucheries entre boucherie	APUR sur l'est et Vasserot pour les parties disparues au XIXe s. et sans tenir compte des rues traversantes.
306	233 ()	RG	îlot entre chemin des fossés et chemin de Seine, au sud de la rue de la porte de Bucy	APUR et Vasserot sauf partie nord intégrée au XVIIIe siècle dans le collège des 4 Nations où l'on suit Berty.
307	234	RG	Bord de Seine : tout petit îlot au nord de l'îlot 306	Tracé incertain, calé sur Berty. Revoir, cf îlot 293.
308	235 (383)	RG	îlot à l'ouest entre ruisseau qui mène au fossé de SG et rue de Seine	Calage incertain sur l'APUR et Vasserot : incertain Revoir, cf îlot 293.
309	236	Cité	Halle au Poisson sur le quai du marché neuf	Vasserot inutilisable, calage Berty
310	236bis	Cité, RG	îlot entre Orberie, pont S.Michel avec un escalier descendant sur la Seine entre la boucherie de la cité et les maisons de la défecte du pont	Berty qui est le seul à les représenter.
311	238 (383)	Cité, RG	Petit Pont, côté ouest entre Marché neuf (cité) et rive gauche, îlot de bord de Seine jusqu'à la rue Thibaut aux Broches	Berty + APUR sur la rue de La Huchette.
312	239 (384)	RG	Bord de Seine : Huchette-T. des Broches-abreuvoir de Macon	Berty + APUR
313	240	RG	îlot Huchette-Sacalie-S.Séverin- Vieille Bouclerie (abreuvoir de Macon)	APUR + Vasserot
314	241	RG	îlot Sacalie-Huchette_Petit Pont- S.Séverin	APUR +Vasserot avec indication de l'impasse qui a été gommée par le plan CNRS
315	242	RG	îlot S.Séverin entre rue S.Séverin- Petit Pont-Parcheminerie (ou Ecrivains)	Vasserot
316	243	RG	Entre S.Séverin-Harpe- Parcheminerie (ou Ecrivains)-prêtres S.Séverin	APUR en partie. Vasserot pour le rang Est mais complété sur la maison du coin Sud-Est par Berty.
317	244	RG	Entre Parcheminerie (ou Ecrivains)- Foin, Harpe-Erembourg de Brie	Partie Nord calée sur l'APUR et Vasserot qui collent. La partie Sud sur Vasserot

318	245	RG	Entre Parcheminerie (ou Ecrivains)- Foin,- Erembourg de Brie-Gd rue S.Jacques	APUR inutilisable, calé sur Vasserot.
319	246	RG	îlot des Mathurins, entre rue au Foin et rue des Thermes (S. Mathelin)	APUR inutilisable : Vasserot
320	247	RG	îlot entre Harpe et Maçons	Vasserot sauf au Au Sud. La rue neuve Richelieu n'existe pas au Moyen Âge : calage sur Berty.
321	248	RG	Entre Maçons et Sorbonne	Vasserot sauf au Sud où nous suivons Berty (l'îlot Vasserot débouche sur la place de la Sorbonne qui n'existe pas au MA). Noter un grand décalage sur la limite est de cet îlot entre Vasserot et Berty (Ce der- nier est plus large).
322	249	RG	îlot entre rue des thermes (ou S.Mathelin)-Sorbonne-Cloître S.Benoît	Vasserot. Attention, la carte du CNRS ne signale pas de rue traversante entre la rue de la Sorbonne et le cloître S.Benoît, mais elle semble bien avoir existé d'après tous les autres plans.
323	250	RG	îlot entre cloître S.Benoît, Gd rue S.Jacques et rue des thermes : Vasserot	Attention, Friedmann et Lenoir incluent l'église S.Benoit dans cet îlot en faisant longer le coté sud de cette église par une rue traversante entre rue de la Sorbonne et Gd rue S.Jacques, alors que le plan du CNRS, Berty et Vasserot arrêtent cette ruelle au parvis de l'église.
324	251	RG	îlot Sorbonne et S.Benoît	Vasserot. Voir aussi les îlots 322 et 323
325	252	RG	îlot du collège de Cluny	APUR + Vasserot
326	253	RG	îlot du collège de Rethel	Vasserot (APUR pas utilisable)
327	254	RG	îlot au sud entre rue des cordiers et rue porte Guibart (ou Coupe-Gueule)	Vasserot sauf angle Sud-Est représenté par Vasserot en décroché mais qui n'existe pas sur Berty.
328	255	RG	îlot à cheval sur le rempart entre la porte d'Enfer et S.Jacques	APUR quand localement, Berty le long de la rue S.Jacques, et le long de la rue de la Porte Gibart. puis Vasserot sur le coté de la Potre d'Enfer et hors le murs, le long des fossés.
329	256	RG	îlot incluant les Chartreux, au sud de la Porte d'Enfer	Tracé en s'appuyant sur Berty. Nous l'avons indiqué parce qu'il y a des indices d'occupation (habitation) mais nous n'en connaissons ni l'extension ni la topo- graphie. À revoir ultérieurement. ATTENTION : On n'a pas représenté les îlots immédiatement à l'est de cet îlot alors qu'il y a aussi des indices d'occupation mais nous n'avons pas de plan de Berty géoréférencé à cet endroit, pourquoi ?
331	258	RG	Bord de Seine, îlot entre rue du Petit Pont et rue du Fouarre	Berty
332	259	RG	îlot à l'ouest de la rue du Petit Pont- Bu- cherie-S.Julien	APUR +Vasserot
334	260	RG	îlot de S.Julien le Pauvre	Surtout Vasserot, l'APUR pour S.Julien et quelques patés de maisons qui collent assez bien + Berty pour la petite rue le long de S.Blaise et pour l'intérieur de la cour au chevet de S.Julien.
333	261	RG	petit îlot au sud-ouest de S.Julien entre rue Galande-S.Julien-ruelle S.Blaise	APUR
335	262	RG	îlot de l'école de medecine	Vasserot et APUR sur la rue d'Arras.
336	263	RG	Bord de Seine en face de l'îlot 335, de l'autre coté de la Bûcherie	Berty pour la petite rue qui descend sur le quai, puis on rattrape les limites Vasserot.
337	264	RG	Bords de Seine à l'est de l'îlot 336	APUR, Vasserot et Berty très différents.... Calage sur Berty (mais sans être certaines d'avoir raison).
338	265	RG	îlot Bûcherie-Pavé-Trois Ports-des Ras (ou Arras)	APUR
339	266	RG	îlot Trois Portes-Augustin-Galande- Arras	Vasserot
340	267	RG	îlot Trois Portes-marché Maubert- Ga- lande- Augustin	Vasserot
341	268	RG	îlot Garlande-platriers-S.Jacques- Anglais	APUR + Vasserot + Berty lorsqu'il est plus proche de l'APUR que Vasserot.

342	269	RG	îlot à l'est entre rue des Anglais- Pl. Maubert-Lavandières-Noyers	APUR et Vasserot sauf au sud : Berty.
343	270	RG	îlot S.Yves	APUR inutilisable ; Vasserot et Berty pour la chapelle S.Yves qui est une place vide dans Vasserot et pour la limite sur la rue S.Jacques
344	271	RG	îlot S.Jean de Jérusalem	Gros pbs de pendage, les plans Vasserot et Berty se calent mal d'autant plus qu'on ne peut guère utiliser l'APUR. Mais dans les îlots alentour c'est le vasserot qui est le plus proche de l'APUR, alors nous avons décidé de le suivre aussi dans cet îlot.
345	272	RG	îlot Lavandières-pl. Maubert-Noyers	APUR inutilisable, calage sur Vasserot.
346	273	RG	îlot du collège de Beauvais, entre Rue Jean de Beauvais et rue des Carmes	APUR + Vasserot
347	274	RG	îlot des carmes	APUR quand utilisable, sinon Vasserot sauf coin Sud-Ouest où on a pris Berty (« il y a un pb clair de géoréférencement », dixit Anne- Laure) pour gagner en largeur de rue.
348	275	RG	îlot du collège des Lombards	APUR et Vasserot.
349	276	RG	îlot S.Hilaire	APUR + Vasserot sauf Chevet de S.Hilaire où le calage a été fait sur Berty
350	277	RG	îlot de l'hôtel de Bourgogne puis collège de Reims	APUR+ Vasserot
351	278	RG	îlot du collège de Cambrai, entre Gd rue S.Jacques et Fromental	APUR + Vasserot
352	279	RG	îlot du collège de Tréguier	APUR et Vasserot-Bellanger
353	280	RG	îlot des Collèges de Marmoutier et	on ne peut utiliser l'APUR, de plus il
			des Cholets	y a des pbs de géoréférencement (comme pour les n° 279 et 281), d'où des pbs de calage sur Vasserot. On a calé sur Vasserot + Berty sans être bien satisfaites du résultat mais afin de faire coller avec Vasserot sur les îlots environnants.
354	281	RG	îlot de l'Hôtel de Châlons	Vasserot
355	282	RG	îlot au sud de l'hôtel de Châlons, entre S.Etienne des Gres et rue S.Symphorien	Vasserot
356	283	RG	îlot entre rue des 7voies-rue des Amantiers et Cloître S.Geneviève	APUR + Vasserot mais on y réintègre le cimetière signalé par Berty sans adopter les limites Berty qui sont en décalage vers le sud.
357	284	RG	îlot S.Etienne des Grés-allée des murs	un seul îlot séparé de la muraille par une allée.
358	285	RG	Au sud du rempart un îlot accolé au rempart	Berty sauf pour la partie Nord-Ouest lorsqu'on peut retrouver l'APUR.
359	286	RG	îlot Ste Geneviève	on suit les limites Berty.
360	287	RG	îlot du collège de Huban, entre la rue du moustier et la rue Bordelle	APUR et Vasserot
361	288	RG	Bord de Seine, îlot à l'ouest de la Bièvre	APUR + Vasserot. Revoir ? cf. îlot 361
362	289	RG	Bord de Seine, à l'est de la Bièvre	Vasserot. : ATTENTION, j'ai peut-être eu tort de faire 2 îlots séparés par l'embouchure de la Bièvre. Par la suite je mets la Bièvre dans les îlots CB
363	290	RG	Entre Pl. Maubert, rue Pavée (ou du pontcel) et rue Perdue (ou Percée)	APUR
364	291	RG	Entre Pl. maubert, rue Percée et rue de Bièvre	APUR + Vasserot sur la pointe sud
365	292	RG	Entre rue de Bièvre et rue des Bernardins (ou S.Nicolas du Chardonnet), un seul îlot avec bièvre au milieu	APUR et Vasserot sur le coté sud de l'îlot, disparu sous le boulevard S.Germain.
366	293	RG	Entre rue de la Montagne S.Geneviève-Traversaine-S.Nicolas du Chardonnet-S. Victor	Pbs de calage entre les divers plans, calage général sur Vasserot sauf sur la rue Traversaine ou nous adoptons les limites Berty pour sauvegarder une certaine largeur de rue.

367	294	RG	îlot du collège de Navarre	Nous suivons en général Berty mais, pour les mêmes raisons que pour l'îlot 366, nous adoptons les limites Vasserot à l'ouest pour laisser une largeur de rue correcte sur la rue Bordeelle et de la rue Ste Geneviève
368	295	RG	îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue S.Nicolas du C. et rue Pavée (ou Murier)	Vasserot
369	296	RG	îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue du Murier et rue A. l'Anglais (ou du Paon)	Vasserot
370	297	RG	îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue A. l'Anglais (ou du Paon) et rue du Bon Puits	Vasserot
371	298	RG	îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue du Bon Puits et rue de Versailles	Vasserot.
372	299	RG	îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue de versailles et rue des murs	Vasserot
375	300	RG	Très grand îlot à cheval sur le mur englobant depuis la rue des murs jusqu'à la rue Bordelle à l'intérieur des murs	hors les murs, calage sur l'APUR en général. Dans les murs, calage sur Vasserot au nord et le long de la rue S.Victor et sur Berty le long de la rue Clopin. Nous y avons intégré l'îlot isolé par une rue tracée tardivement hors le murs à l'extérieur de la rue Bordelle
374	301	RG	Collège des Bernardins	Un seul îlot entre rue des Bernardins et rue des fossés hors les murs. : on suit l'APUR surtout + Vasserot et Berty uniquement dans le coin sud est à la porte S.Victor
378	302	autres îles que la Cité	île des Javiaux	Tracé incertain établi en s'appuyant sur le plan de Berty sans en adopter exactement les contours
376	303	autres îles que la Cité	île N-D	on suit les tracés de Berty pour la séparation d'avec l'île aux Vaches, l'APUR pour « l'emprise au fleuve » et le tracé des quais. Tracé incertain
377	304	autres îles que la Cité	île aux Vaches	on suit les tracés de Berty pour la séparation d'avec île N-D, l'APUR pour « l'emprise au fleuve » et le tracé des quais. Tracé incertain
379	305	RG	Clos Tiron, hors les murs	Vasserot
380	306	RG	Clos des Arènes de S.Victor, hors les murs	Vasserot
382	(1300 seul)	Cité	Ouest Grand Pont ou ouest Orberie	
383	(1300 seul)	Cité	Ouest Grand Pont ou ouest Orberie	

ÎLOTS DE PARIS EN 1553 (PLAN DE BÂLE)

Informations générales

Titre : ÎLOTS DE PARIS EN 1553.

Description : Cette couche restitue l'emprise au sol des îlots de Paris vers 1553, à partir du plan de Bâle, et caractérise le niveau de densité urbaine de chaque îlot d'après la représentation sur le plan (faible, moyen, élevé).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.87 ; Sud : 48.83 ; Est : 2.38 ; Ouest : 2.32

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 02-12-2014

Date de création : 02-12-2014

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : îlots ; densité ; Paris ; 1553

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 502

Origine : plan de Truschet et Hoyau (dit de Bâle), qui donne un état de la ville vers 1552-1553, géo-référencé puis ajusté sur les plan Alpage-Vasserot, Gomboust et Delagrive (procédure logicielle dite spatial adjustment).

Contact 1 :

GHERDEVICH Davide

Post-doctorant

LAMOP – Programme ALPAGE

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : dgherdevich@units.it

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Contact 2 :

NOIZET Hélène

MCF histoire médiévale

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Tel : 01-40-46-33-21

Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : plan de Bâle (ou de Truschet et Hoyau) qui représente Paris vers 1552-1553 (Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007, n°7)

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant unique des îlots	Id	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 501.0	502 / 502 (100%)
Commentaire sur la fiabilité de la restitution de l'emprise de l'îlot	Note	Texte	varchar	Reconstruction hypothétique ; Dans le plan Gomboust il y a seulement trois îlots ; Un seul îlot dans le plan Gomboust ; Dans le plan Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan Gomboust il y a plus d'îlots ; Dans le plan Gomboust il y a seulement un îlot ; Ilot très différent ; Dans le plan Gomboust il y a trois îlots ; Hotel-dieu ; Dans le plan Gomboust il n'y a pas de bâtiment le long la seine ; Dans le plan Ttruchet il n'existe pas la rue barre du bec, donc dans le plan Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan de Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan Gomboust il y a seulement un îlot, parcontre dans le plan truchet il y a trois îlots ; Reconstruction parcellaire très difficile ; Dans le plan Gomboust il ya trois îlots ;	502 / 502 (100%)
Degré de densité urbaine d'après la représentation figurée du plan de Bâle : rural (faible), intermédiaire (moyen), urbain (fort)	typologie_	Code	varchar	Urbain ; Rural ; Intermediaire ;	502 / 502 (100%)
Périmètre des îlots	Shape_Leng	M	decimal	valeurs entre : 58.33858307290 et 3360.04393889000	502 / 502 (100%)
Superficie des îlots	Shape_Area	M2	decimal	valeurs entre : 224.97907977700 et 618958.35405700002	502 / 502 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 02-12-2014

Date de la dernière modification de la fiche : 02-12-2014

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=121>

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : LES ÎLOTS VERS 1553

Davide Gherdevich, Hélène Noizet

1) Géoréférencement du plan-source (plan de Bâle)

Le plan de Bâle correspond à un des plus anciens plans de Paris. Appartenant à la famille des plans de la Tapisserie, dont l'ancêtre commun levé vers 1523-1530 a disparu, le plan dit de Bâle¹, publié vers 1553, a été dessiné et gravé par Germain Hoyau et Olivier Truschet : dérivant d'une réduction (aujourd'hui perdue) du grand plan de 1523-1530 (lui aussi perdu), il a été réalisé sous le règne d'Henri II (1547-1559) et intègre des modifications importantes de l'espace urbain² jusqu'en 1552-1553. Il appartient au genre bien codifié des plans à vol d'oiseau où la forme de la ville est idéalisée. On peut noter cette particularité surtout sur la rive droite, où la circularité de l'enceinte de Charles V³ est clairement accentuée. Étant donné le type du plan, qui n'est en aucun cas géométrique, nous savions parfaitement que le résultat ne serait pas directement utilisable comme pour les plans de Gomboust (1652) et de Delagrive (1741). Si on fixe l'ancrage des noms de lieux qui figurent sur le pourtour du plan (Auteuil, Chaillot, Montmartre, Montreuil, Ivry, Gentilly, Villejuif...), le géoréférencement de ce plan, nécessitant une transformation polynomiale d'ordre 2, donne le résultat présenté dans la figure 1 : il montre bien des secteurs qui sont radicalement compressés et représentés de façon non réaliste, nous avons une déformation des espace surtout pour les zones au sud-est (Ivry, Villejuif, Vitry, Gentilly)) et à l'est (bois de Vincennes, Charenton, confluence entre Marne et Seine).

Cependant, si la représentation n'est pas géométrique, elle n'est pas imaginaire et entretient bien un certain rapport de conformité avec la réalité urbaine du temps. Si les mesures des îlots et des voies ne sont en aucun cas exactes du point de vue géométrique, les îlots de ce plan ont tous été comparés et identifiés aux îlots du plan de Gomboust : à l'œil, la correspondance s'établit assez facilement. Seul un îlot, qui existait manifestement dans la réalité, manque à l'appel sur le plan de Bâle, entre la rue de la Poterie et rue du Coc. Sinon, tous les îlots du plan de Bâle ont pu être retrouvés sur le plan de Gomboust. Surtout, ce plan, bien que non géométrique, donne une représentation urbaine extrêmement suggestive, avec de nombreux détails sur la subdivision des îlots (représentation des enclos ecclésiastiques qui existaient effectivement) et la typologie constructive des bâtiments (porches, tours, tourelles...), dont il a déjà été dit qu'elle n'était pas fantaisiste, mais au contraire congruente avec les connaissances architecturales que l'on peut avoir par ailleurs⁴. S'il ne faut donc pas considérer le nombre des maisons, façade par façade, comme vrai dans l'absolu, la figuration du bâti reste une représentation sensible de l'espace urbain que l'on peut utiliser pour établir un gradient simple de l'urbanité : le plan montre clairement des secteurs densément occupés et d'autres moins. Ce niveau de l'information géographique nous paraît historiquement exploitable, dès lors que l'on peut en disposer dans un espace géoréférencé commun aux autres plans.

Ainsi, après avoir de nouveau géoréférencé le plan de Bâle, avec cette fois-ci une transformation affine (ou polynomiale d'ordre 1 : fig. 1 encart) pour faire un simple affichage du plan dans l'interface du SIG, on a vectorisé manuellement les îlots et leurs subdivisions. Puis, ces objets en forme de polygones ont été projetés sur le plan Gomboust, avec la procédure logicielle dite spatial adjustment, qui permet de géoréférencer les données vectorielles. Pour faire cela, on a procédé à une première superposition, en établissant environ 30 points de calage entre les deux plans, souvent les limites des îlots. Puis, pour avoir ensuite une meilleure association entre les îlots des deux plans, on a utilisé la commande rubbersheet, en sélectionnant deux points de calage pour chaque îlot. Enfin, une fois superposés au plan de Gomboust, les tracés des îlots du plan de Bâle ont été manuellement redessinés en correspondance avec ceux du plan Gomboust. On doit signaler que ce processus a comporté une déformation très accentuée des îlots du plan de Bâle : les données sur la dimension et la forme des îlots sur le plan originel ne sont pas correctes, mais la superposition a permis toutefois de mettre en évidence les îlots communs dans les différents plans, en faisant ressortir les points où il y avait les divergences majeures.

1 - Boutier 2007 : n°7

2 - Ibid. : le moulin de la monnaie installé à la pointe de l'île de la Cité entre janvier et juillet 1533 est représenté, mais pas le grand fossé bastionné de l'Arsenal commencé en 1552.

3 - Boutier 2007 : 13.

4 - Boudon, Chastel, Couzy, Hamon 1977 vol. 1 : 67-73.

2) Définition du degré de densité de chaque îlot

Un îlot est considéré comme entièrement urbain si sa surface est couverte à 80 % de constructions. Pour les autres îlots, qui peuvent mélanger du bâti dense avec des espaces manifestement ruraux, on découpe à l'intérieur de l'îlot les secteurs densément bâtis, qui sont délimités comme des unités propres et caractérisées comme urbaines. Cela concerne le plus souvent, le long des grands axes, les bordures d'îlots qui sont dessinées par un front de maisons mitoyennes, dans la continuité des îlots pleinement urbains situés à proximité. Les îlots, ou des parties d'îlots, sont dits ruraux quand ils présentent moins de quatre ou cinq bâtiments isolés et quand la subdivision des terrains à l'intérieur est presque complètement absente (pas de trace d'enclos ou de limites qui symbolise un découpage parcellaire). On y trouve aussi souvent un nombre d'arbres plus important qu'ailleurs, ce qui symbolise en effet un usage préférentiellement rural du terrain.

Entre les deux, nous avons classé les îlots (ou les parties d'îlot) classés comme intermédiaires, à savoir quand il y a trois (ou moins de trois) bâtiments mitoyens et quand il y a une subdivision parcellaire : le tracé de cette subdivision peut être incomplet ou faux dans l'absolu ; ce qui nous intéresse ici est la récurrence de ce code iconographique, que nous interprétons comme un découpage en cours de l'îlot, dont l'usage est à mi-chemin entre le rural et l'urbain.

Bibliographie

- Boudon F., Chastel A., Couzy H., Hamon F., Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris. 2 vol., Paris, CNRS, 1977.
- Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007.
- Gherdevich D., Noizet H., « Les rythmes spatiaux et temporels de la dynamique urbaine à Paris du 16e au début du 19e s. », dans A. Mello Sousa, M. Ribeiro Carme (éd.), *Evolução da paisagem urbana : cidade e periferia*, Braga, 2014, p. 155-184, fig. 1 et 2.





ÎLOTS DE PARIS EN 1652.

Informations générales

Titre : ÎLOTS DE PARIS EN 1652.

Description : Cette couche restitue l'emprise au sol des îlots de Paris vers 1652, à partir du plan de Gomboust, et caractérise le niveau de densité urbaine de chaque îlot d'après la représentation sur le plan (faible, moyen, élevé).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88; Sud : 48.83 ; Est : 2.37 ; Ouest : 2.30

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 02-12-2014

Date de création : 02-12-2014

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : îlots ; densité ; Paris ; 1652

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 836
Origine : plan de Gomboust, qui donne un état de la ville vers 1652, géoréférencé sur les plans
Alpage-Vasserot et Delagrive.

Contact 1 :
GHERDEVICH Davide
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Contact 2 :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/5000°
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : plan de Bâle (ou de Truschet et Hoyau) qui représente Paris vers 1552-1553
(Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007, n°7)
Echelle de saisie : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant unique des îlots	Id	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 835.0	836 / 836 (100%)
Commentaire sur la fiabilité de la restitution de l'emprise de l'îlot	Note	Texte	varchar	Reconstruction hypothétique ; Dans le plan Gomboust il y a seulement trois îlots ; Un seul îlot dans le plan Gomboust ; Dans le plan Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan Gomboust il y a plus d'îlots ; Dans le plan Gomboust il y a seulement un îlot ; Ilot très différent ; Dans le plan Gomboust il y a trois îlots ; Hotel-dieu ; Dans le plan Gomboust il n'y a pas de bâtiment le long de la Seine ; Dans le plan Truchet la rue barre du bec n'existe pas, donc dans le plan Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan de Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan Gomboust il y a seulement un îlot, par contre dans le plan Truchet il y a trois îlots ; Reconstruction parcellaire très difficile ;	836 / 836 (100%)
Degré de densité urbaine d'après la représentation figurée du plan de Gomboust : rural (faible densité), intermédiaire (densité moyenne), urbain (forte densité)	typologie_	Code	varchar	Urbain ; Rural ; Intermediaire ;	836 / 836 (100%)
Périmètre des îlots	SHAPE_Leng	M	decimal	valeurs entre : 3.46384058186 et 3102.92050284000	836 / 836 (100%)
Shape_Le_1	Shape_Le_1		decimal	valeurs entre : 3.46384058186 et 3102.92050284000	836 / 836 (100%)
Superficie des îlots	Shape_Area	M2	decimal	valeurs entre : 0.38369524131 et 360402.00106899999	836 / 836 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 02-12-2014

Date de la dernière modification de la fiche : 02-12-2014

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=123>



ÎLOTS DE PARIS EN 1741.

Informations générales

Titre : ÎLOTS DE PARIS EN 1741..

Description : Cette couche restitue l'emprise au sol des îlots de Paris vers 1741, à partir du plan de Delagrive, et caractérise le niveau de densité urbaine de chaque îlot d'après la représentation sur le plan (faible, moyen, élevé). Le but est de disposer d'une couche d'information donnant un état de la ville au milieu du 18e s. dans un fond géométrique superposable avec les autres données du SIG.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48. 88; Sud : 48.83 ; Est : 2.37 ; Ouest : 2.30

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 02-12-2014

Date de création : 02-12-2014

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : îlots ; densité ; Paris ; 1741

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 1049

Origine : plan de Delagrive qui représente Paris vers 1741 (Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007, n°232). . Le plan de 1741 est une version réactualisée (en intégrant les travaux de Turgot jusqu'à cette date) du plan levé par le même Delagrive en 1728 (Boutier n°226) : ce dernier avait fait l'objet d'une nouvelle triangulation rigoureuse avec un souci d'exactitude très marqué et une nouvelle méthode pour les calculs trigonométriques.

Contact 1 :

GHERDEVICH Davide

Post-doctorant

LAMOP – Programme ALPAGE

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Email : dgherdevich@units.it

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Contact 2 :

NOIZET Hélène

MCF histoire médiévale

LAMOP

1 rue Victor Cousin

75005 Paris

France

Tel : 01-40-46-33-21

Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr

Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/5000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan de Delagrive, qui donne un état de la ville vers 1741, géoréférencé sur le plan Alpage-Vasserot..

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant unique des îlots	Id	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 1048.0	1049 / 1049 (100%)
Commentaire sur la fiabilité de la restitution de l'emprise de l'îlot	Note	Texte	varchar	Reconstruction hypothétique ; Dans le plan Gomboust il y a seulement trois îlots ; Un seul îlot dans le plan Gomboust ; Dans le plan Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan Gomboust il y a plus d'îlots ; Dans le plan Gomboust il y a seulement un îlot ; Ilot très différent ; Dans le plan Gomboust il y a trois îlots ; Hotel-dieu ; Dans le plan Gomboust il n'y a pas de bâtiment le long de la seine ; Dans le plan Truchet la rue barre du bec n'existe pas, donc dans le plan Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan de Gomboust il y a deux îlots ; Dans le plan Gomboust il y a seulement un îlot, par contre dans le plan Truchet il y a trois îlots ; Reconstruction parcellaire très difficile ;	1049 / 1049 (100%)
Degré de densité urbaine d'après la représentation figurée du plan de Gomboust : rural (faible densité), intermédiaire (densité moyenne), urbain (forte densité)	typologie_	Code	varchar	Urbain ; Intermediaire ; Rural ;	1049 / 1049 (100%)
Périmètre des îlots	SHAPE_Leng	M	decimal	valeurs entre : 10.44317147560 et 3610.37095992000	1049 / 1049 (100%)
Superficie des îlots	Shape_Area	M2	decimal	valeurs entre : 0.13236508838 et 468964.88144500001	1049 / 1049 (100%)
Superficie des îlots	Shape_Area	M2	decimal	valeurs entre : 0.38369524131 et 360402.00106899999	836 / 836 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 02-12-2014

Date de la dernière modification de la fiche : 02-12-2014

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=122>

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : LES ÎLOTS VERS 1741

Davide Gherdevich, Hélène Noizet

1) Géoréférencement du plan-source (plan de Delagrive)

À partir du plan Alpage-Vasserot, précédemment géoréférencé grâce au projet Alpage, les plans des 16e-18e s. ont été géoréférencés de manière régressive, du plus récent vers le plus ancien, en utilisant des fonctions de transformation simples¹. Ainsi, nous avons géoréférencé le plan de Delagrive qui représente Paris en 17412, et dont les relevés sur le terrain et les calculs avaient été effectués avec une très grande précision : en effet, son géoréférencement par rapport au plan Vasserot s'est révélé assez bon, avec une faible erreur RMS³. Une fois le géoréférencement du plan de Delagrive effectué, une vectorisation manuelle des îlots et de leur subdivision a été faite pour disposer des types de sols sous la forme de polygones.

2) Définition du degré de densité de chaque îlot

Comme pour le plan Gomboust (1652), dans le plan Delagrive, les surfaces bâties sont bien caractérisées par un pointillé de gris ; en outre, de nombreux hôtels et maisons sont dessinés avec une certaine précision.

Les aires rurales se caractérisent par un dessin à lignes verticales ou horizontales, parallèles entre elles, ce qui renvoie là encore au labour des champs ; elles ont une extension majeure, sont rarement réparties en lots plus petits et les habitations sont sporadiques.

Les aires intermédiaires sont caractérisées par une subdivision des champs en parcelles quadrangulaires avec des dessins géométriques ou des lignes diagonales à l'intérieur ; elles sont fréquemment délimitées par des rangées d'arbres. Les aires de stockage du bois le long de la Seine ont été considérées comme des aires intermédiaires, car elles mettent en évidence une utilisation du sol qui n'est ni typiquement urbaine ni typiquement rurale.


Bibliographie

- Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007.
- Gherdevich D., Noizet H., « Les rythmes spatiaux et temporels de la dynamique urbaine à Paris du 16e au début du 19e s. », dans A. Mello Sousa, M. Ribeiro Carme (éd.), *Evolução da paisagem urbana : cidade e periferia*, Braga, 2014, p. 155-184, fig. 4 :

1 - Ont été principalement utilisés la transformation polynomiale d'ordre 1 (ou affine) et la transformation projective, en évitant celles de degré plus élevé qui transforment trop l'image de départ.

2 - Boutier 2007 : 25-29 et n°232, dont le contenu est identique au n°226 qui date de 1741. Le plan de 1741 est une version réactualisée (en intégrant les travaux de Turgot jusqu'à cette date) du plan levé par le même Delagrive en 1728 : ce dernier avait fait l'objet d'une nouvelle triangulation rigoureuse avec un souci d'exactitude très marqué et une nouvelle méthode pour les calculs trigonométriques.

3 - Root-Mean-Square ou écart moyen quadratique de 1,87 avec 20 points de contrôle et une transformation projective



ÎLOTS DE PARIS EN 1791

Informations générales

Titre : Îlots en 1791 (plan de Verniquet).


Description : Contour des îlots du plan de Paris de Edme Verniquet (1782-1790).

Objectifs : Disposer du contour des îlots du plan de Verniquet en format vectoriel aussi proche que possible de leur contour en format raster assemblé et calé en coordonnées géographiques tout en conservant l'identifiant de l'îlot Vasserot correspondant en cas de relation 1-1 : un îlot Vasserot renvoie à un îlot Verniquet et réciproquement.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.88; Sud : 48.83 ; Est : 2.37 ; Ouest : 2.30

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 29-06-2015

Date de création : 13-03-2015

Fréquence de mise à jour : A la demande

Statut de la donnée : Données Historiques

Mots clés : îlots ; densité ; Paris ; Verniquet ; 1761

Thème INSPIRE Parcelles cadastrales

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 1294

Origine : Couche créée par Paul Rouet pour ALPAGE, en s'appuyant sur le plan Verniquet raster assemblé et calé en coordonnées. Voir la fiche : Verniquet_Asemblage_Revise. La digitalisation des contours d'îlots a été faite dans l'épaisseur du trait, plutôt à l'extérieur selon l'épaisseur du trait, à une échelle écran de 1/400 (voire 1/200 pour les contours complexes).

Créateur :

PAUL ROUET

Contact 2 :

Echelle de visibilité : 1/2000^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : latin-1

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'accès : Droit d'auteur/ droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Données APUR.

Echelle de saisie : 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : en ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant des îlots Verniquet	ID_ALPAGE	id	Chaîne de caractères	multiple	1294 / 1294 (100%)
Clé étrangère des îlots Vasserot	ID_VASSERO	texte	Chaîne de caractères	multiple	1294 / 1294 (100%)
Modification par rapport au plan des îlots Vasserot	MODIF	texte	Chaîne de caractères	multiple	1294 / 1294 (100%)
Superficie de l'îlot Verniquet	SUPERFICIE	m2	Entier	valeurs entre : 4.0 et 604907.0	1294 / 1294 (100%)
Superficie de l'îlot Vasserot	AIRE_VAS_V	m2	Décimal	valeurs entre : 0 et 544420	1294 / 1294 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 29-06-2015

Date de la dernière modification de la fiche : 29-06-2015

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droit d'auteur

Restriction d'usage : Non classifié

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=131>

TRAME PARCELLAIRE 67/75°

Informations générales

Titre : trame parcellaire 67/75°

Description : Le tri des limites parcellaires permet de faire ressortir des ensembles cohérents d'orientations qui définissent des trames parcellaires structurant le tissu urbain. L'orientation 67/75° Est, est l'orientation classiquement associée à l'alignement Saint-Martin-Saint-Jacques qui correspondrait en partie au cardo de la fondation antique et s'appuierait sur d'anciennes îles autrefois présentes dans le cours de la Seine. Cette extraction des limites du parcellaire Vasserot orientées entre 67 et 75° par rapport à l'est correspond au tissu urbain du début du 19e s. morphologiquement cohérent et hérité de la principale orientation antique de la ville.

Objectifs : l'analyse de l'orientation du parcellaire permet de dégager les grandes tendances d'organisations présentes au début du XIX^e siècle. Ces orientations peuvent être comparées aux connaissances historiques pour essayer de préciser les moments d'apparition de ces tendances.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.401 ; Ouest : 2.288

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : non planifiée

Statut de la donnée : terminé

Mots clés : parcellaire ; trame antique ; Paris

Informations complémentaires

Type de représentation : vecteur
Type de géométries : lignes
Nombre d'objets : 30997
Origine : plan Vasserot vectorisé

Auteur :
ROBERT Sandrine
MCA Univ. Paris 1
CNRS UMr 7041 ArScAn
21 allée de l'Université
92023 Nanterre
France
Tel : 0033146692558
Email : sandrine. robert@mae.u-paris10.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : plan Vasserot vectorisé
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I carto)].
Format : shape
Support : en ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
identifiant ds Alpage_références	ID_ALPAGE	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
numéro de scan du plan Vasserot originel (conservé aux AN)	NUM_SCAN	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
id numéro de scan	ID_NUM_SCA	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
Nom du scan	NOM_SCAN	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
numéro de parcelle attribué lors de la vectorisation manuelle du plan Alpage-Vasserot	NUM_PARC	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
numéro d'ilot attribué lors de la vectorisation manuelle du plan Alpage-Vasserot	NUM_ILOT	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
coordonnée X du centroïde de la parcelle	GEOX	coord	float	valeurs entre : 596494.8125 et 604771.9375	30997 / 30997 (100%)
coordonnée Y du centroïde de la parcelle	GEOY	coord	float	valeurs entre : 125625.3828125 et 131518.796875	30997 / 30997 (100%)
Nom du quartier à l'intérieur duquel se trouvent les limites parcellaires	QUARTIER	code	varchar	multiple	30997 / 30997 (100%)
Date de réalisation du plan d'ilot par Vasserot d'après E. Coyecque	DATE_COYEC	date	varchar	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1811 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1813-1814 ;	30997 / 30997 (100%)
Date de réalisation du plan d'ilot par Vasserot d'après C. Souchon	DATE_SOUCH	date	varchar	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1807-1808 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1812 ; 1810-1811 ; 1824 ; 1813-1814 ;	30997 / 30997 (100%)
erreur RMS lors du géoréférencement du scan Vasserot concerné	RMS	code	float	valeurs entre : 0 et 7.98000001907349	30997 / 30997 (100%)
nombre de points de calage pour le géoréférencement du scan Vasserot concerné	NB_POINTS	code	float	valeurs entre : 0 et 49	30997 / 30997 (100%)
Coefficient de déformation indiquant le degré de fiabilité de l'orientation parcellaire : + la valeur du coeff. tend vers 1, + le risque de déformation lors du géoréférencement est faible	COEFF_D	code	float	valeurs entre : 0 et 0.999107122421265	30997 / 30997 (100%)
Orientation du rectangle englobant la parcelle concernée	ORIENT_REC	degrés	float	valeurs entre : 0 et 179.950973510742	30997 / 30997 (100%)
Orientation de la limite parcellaire par rapport à l'est cartographique et ramenée dans l'intervalle $[0;\pi/2[$, soit $[0;90^\circ[$	ORIENTATIO	degrés	float	valeurs entre : 67 et 75	30997 / 30997 (100%)
Longueur du segment parcellaire orienté	LONGUEUR	m	float	valeurs entre : 0.00322999991476536 et 335.966705322266	30997 / 30997 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact (point de contact) :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : aucune

URL fiche INSPIRE :

<http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=33>

Les données Vasserot V1 et V2

Origine de la création du lot de données Vasserot

La mise en place de données de référence historiques sur le Paris antérieur aux aménagements haussmanniens faisait partie dès l'origine du cahier des charges du programme ALPAGE (AnaLyse diachronique de l'espace urbain PARisien : approche GEomatique).

Pour espérer pouvoir analyser la morphologie du tissu urbain parisien (réseau viaire, parcellaire, bâti) dans la longue durée, il fallait disposer d'un outil susceptible de permettre l'exploitation d'une documentation planimétrique abondante et jusqu'alors dispersée, sur laquelle était possible la spatialisation des faits médiévaux ou modernes, qu'ils soient matériels (enceintes, voies, églises, hôtels...) ou idéels (paroisses, censives...).

La livraison de données exploitables à diverses échelles, au nombre desquelles un fond « arrondissements/quartiers », un fond « îlots », un fond « parcelles », un fond « bâti/non bâti » et un fond « filaire des rues », était donc un objectif en soi. En outre, ces fonds de carte supposés couvrir toute la zone d'étude et constituer un continuum géographique devaient pouvoir être proposés au format raster (images matricielles numériques dans un format de données composé d'un tableau de points rectangulaires avec attribut colorimétrique) et au format vectoriel (images décrites par un ensemble de coordonnées mathématiques en lieu et place d'un canevas de points) .

Le cadastre par îlots de Philibert Vasserot

Le plus ancien cadastre disponible, figurant le parcellaire de Paris, susceptible de fournir un référentiel cartographique historique précis et utilisable comme fond de plan de référence, est le cadastre par îlots de Philibert Vasserot. Celui-ci se présente comme une collection de 910 plans d'îlots indépendants et de divers autres plans, contenus dans 24 volumes d'épaisseur variable reliés dans la deuxième moitié du XIX^e siècle (vraisemblablement peu après 1860) et conservés aux Archives nationales. Ces plans, établis entre 1810 et 1836, couvrent l'espace parisien dans son extension d'avant 1860, soit les 12 anciens arrondissements délimités par la barrière des fermiers généraux. Rehaussés de couleurs, ils donnent notamment la représentation des voies, la division des propriétés, la configuration intérieure du rez-de-chaussée des maisons (pièces, escaliers, cloisons, fenêtres, puits...), et accessoirement leur numéro.

Les images raster correspondantes, nécessaires au géoréférencement de ces plans, ont été fournies par les Archives de Paris qui souhaitaient les proposer à la consultation et avaient dans ce but fait procéder à leur numérisation en collaboration avec les Archives Nationales. L'opération a été réalisée entre juin 2002 et février 2003 par la société Archimaine à l'aide d'un scanner à plat de format A0. Le choix du modèle de scanner n'a pas permis de corriger en amont la pliure centrale consécutive à la reliure des atlas et visible sur la plupart des images numériques. Au total, 910 images couleurs d'îlots indépendants ont été livrées au format « tiff » avec une compression LZW (donc sans dégradation) et une résolution de 200 dpi. Ces images raster originales sont par ailleurs visibles en ligne sur le site internet de la ville de Paris (<http://canadp->

Le plan APUR comme « réalité virtuelle » privilégiée

Le travail de recalage des plans Vasserot a été réalisé sous ArcGIS 9© avec pour vérité terrain les données de l'Atelier Parisien d'URbanisme (APUR). Il s'agit de plans numériques vectoriels géoréférencés correspondant au parcellaire et au bâti actuel.

Il est supposé être l'un des plans parcellaires les plus précis disponibles à ce jour dans ce format et sur cette zone. Ses coordonnées géographiques sont en NTF Lambert zone 1 (exprimées en unités métriques).

Datés de 2004-2006, ces plans ne sont évidemment pas contemporains des levées effectuées entre 1810 et 1836 pour la constitution de l'atlas Vasserot ; ils correspondent donc à une réalité virtuelle qui ne peut recouvrir que partiellement celle du début du XIX^e siècle.

Nous avons donc utilisé d'autres supports de géoréférencement secondaires eux-même calé le plus souvent sur le plan parcellaire de l'APUR. Parmi les plus importants on peut citer :

- l'Atlas lithographié Vasserot–Bellanger : il s'agit de la publication, par P. Vasserot et J.-H. Bellanger, entre 1827 et 1836, des plans d'îlots qui sont alors assemblés et dont l'ensemble constitue 155 feuilles. ;
- les plans dits de Berty : il s'agit d'un ensemble de 18 plans, dits « archéologiques », qui couvrent le centre historique de Paris du XIII^e au début du XVII^e siècle, avec le parcellaire reconstruit pour cette large période, les limites de censives et de paroisses, les noms des enseignes. Globalement réalisés dans la deuxième moitié du XIX^e siècle sous la houlette d'Albert Lenoir et d'Adolphe Berty, leur histoire, longue et complexe, est intrinsèquement liée à celle de la colossale publication sur la Topographie historique du vieux Paris. Une version numérique de ces plans rasters a été fournie par l'INRAP qui en avait préalablement assuré le géoréférencement ;
- l'Atlas foncier de la Ville de Paris : le Service de la Topographie et de la Documentation Foncière (STDF) de la direction de l'urbanisme dispose de plans de gestion sous forme de rasters géoréférencés sur le fond parcellaire des années 1930. Ils offrent donc une vision intermédiaire entre les îlots Vasserot du début du XIX^e siècle et le parcellaire actuel de l'APUR ;
- les plans d'expropriation réalisés lors des travaux haussmanniens : il s'agit de plans papiers conservés à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP) et établis à l'occasion des expropriations. Ils ont été levés tout au long du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle, chaque fois qu'une opération de construction détruisait tout ou partie du bâti en place et conduisait soit à un simple alignement, soit au bouleversement avec une reprise en profondeur du parcellaire. Ils sont classiquement considérés comme particulièrement fiables et d'une grande précision puisqu'ils servaient de preuves attestant la propriété. Certains de ces plans, numérisés à la BHVP, ont été géoréférencés dans le cadre du programme Alpage (avec calage sur le plan APUR) ;
- le plan Verniquet : il s'agit d'un plan géométral, muni d'un carroyage et composé de 72 planches dressées de 1785 à 1791 à l'échelle de 200 toises. Il sert de fond topographique à la plupart des plans du XIX^e siècle, et notamment à l'atlas des 48 quartiers de 1807-1821. Cet atlas, qui met à jour les contours d'îlots de Verniquet,

a vraisemblablement servi à Vasserot de référence globale pour les plans d'îlots. Le carroyage a été recalé par rapport aux coordonnées géographiques du point (0,0) situé à l'observatoire de Paris ;

- le plan Jacoubet : il s'agit d'un plan carroyé, dressé et publié par Théodore Jacoubet, entre 1814 et 1839, et constitué de 54 feuilles au 1/2000^e. Il donne une représentation, aussi précise que possible pour l'époque, des contours d'îlots, du plan des bâtiments et souvent des amorces de parcelles. Le carroyage a été recalé comme pour le plan Verniquet ;
- - le plan-terrier de la censive de l'Archevêché de Paris : il s'agit d'un ensemble de plans établis en 1786 par les ingénieurs géographes Rittmann et Junié. Conservé en original aux Archives nationales, il en existe une édition en fac-similé. Quand cela s'est avéré utile, des secteurs particuliers ont été scannés puis géoréférencés par nos soins dans le cadre du programme Alpage (avec calage sur le plan APUR).

La couche vectorielle utilisée en priorité pour le géoréférencement (donc pour déterminer les coordonnées des points de contrôle retenus) a été la couche « BâtiFinal » sur laquelle on dispose, en attribut, des datations du bâti (précisément des façades externes) proposées par François Loyer (cf. données APUR).

La vectorisation du plan Vasserot :

8 couches d'informations ont finalement été extraites manuellement des fonds raster, de l'arrondissement jusqu'à la parcelle. Elles constituent aujourd'hui le socle de données du programme et sont disponibles en téléchargement sur la plate-forme Alpage (<http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>).

De Vasserot V1 à Vasserot V2 :

Ce travail, réalisé par ROUET Paul au cours de la période janvier 2012 à mars 2013, a été commandité par ALPAGE en vue de la publication sous forme de carte papier grand format (A0 ou A1) de l'assemblage des 910 planches de l'Atlas de Paris par îlots réalisé de 1810 à 1836 par Philibert Vasserot. Cette carte complète la publication de l'ensemble des travaux du groupe ALPAGE

L'idée de départ était de procéder à la mise en page de la carte (titre, légende, sources, etc.) tout en éliminant les débords disparates hors îlot résultant du découpage initial des scans de chaque planche de l'atlas de Vasserot en vue de leur géoréférencement. Ces débords sont des lambeaux de rues venant encombrer inutilement le plan ainsi reconstitué.

En effet l'atlas Vasserot ne forme pas un plan régulier et chaque planche est représentée selon une échelle et une orientation variables. Une fois découpée (dans l'axe approximatif des rues bordant les îlots) et normalisée (orientation Nord, échelle commune) chaque planche devient ainsi une pièce d'un grand puzzle dont l'assemblage rigoureux en coordonnées géographiques a formé la partie structurante du programme de recherche du groupe ALPAGE. Toutefois, à l'occasion du nettoyage opéré ici, est apparue peu à peu la nécessité de corriger à la marge l'assemblage brut obtenu dans un premier temps par ALPAGE, afin d'optimiser la possibilité de superposer aux îlots Vasserot les éléments permanents encore visibles sur les plans


actuels (bâtiments conservés, mais aussi alignements des rues, carrefours...).

Ainsi un lot de données vectorielle complète a été produit à l'issue de ce travail. Pour plus d'information on se reportera à la notice rédigée par P. Rouet associée aux méta-données des données Vasserot V2 livrée ci-après.

Pour en savoir plus :

- <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
- H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. *Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne*. Presses universitaires de Vincennes, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2013.
- M. Denès (ENSAV, Ladrhaus) : «*Sans légende. Les conventions cartographiques des plans d'îlots Vasserot*». Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- P. Chareille (Lamop), A. Bouju (L3i), A.-L. Bethe (Lienss), H. Noizet (Lamop) : «*Le géo-référencement des plans Vasserot : méthodes, déformations, interprétations*». Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- R. Raveau (L3i), J.-C. Burie (L3i), J.-M. Ogier (L3i) : «*La vectorisation automatique des rasters Vasserot*». Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
- U. André (ESGT), F. Pouget (Lienss), F. Rousseaux (Lienss) : «*Estimation de la qualité topographique du plan Vasserot géoréférencé*». Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.


**Confection d'une carte
du plan Vasserot géoréférencé et assemblé par ALPAGE
en vue de sa publication
(ROUET Paul)**




La carte du plan ALPAGE-Vasserot obtenue à l'issue de ce travail

L'idée de départ était de procéder à la mise en page de la carte (titre, légende, sources, etc.) tout en éliminant les débords disparates hors îlot résultant du découpage initial des scans de chaque planche de l'atlas de Vasserot en vue de leur géoréférencement. Ces débords sont des lambeaux de rues venant encombrer inutilement le plan ainsi reconstitué.

En effet l'atlas Vasserot ne forme pas un plan régulier et chaque planche est représentée selon une échelle et une orientation variables. Une fois découpée (dans l'axe approximatif des rues bordant les îlots) et normalisée (orientation Nord, échelle commune) chaque planche devient ainsi une pièce d'un grand puzzle dont l'assemblage rigoureux en coordonnées géographiques a formé la partie structurante du programme de recherche du groupe ALPAGE. Toutefois, à l'occasion du nettoyage opéré ici, est apparue peu à peu la nécessité de corriger à la marge l'assemblage brut obtenu dans un premier temps par ALPAGE, afin d'optimiser la possibilité de superposer aux îlots Vasserot les éléments permanents encore visibles sur les plans actuels (bâtiments conservés, mais aussi alignements des rues, carrefours...).



Lambeaux de rue ou d'avenue débordant du cadre des îlots Vasserot (ici entre Ecole Militaire et Invalides)



Une des 910 planches d'origine de l'Atlas de Paris par îlot de Philibert Vasserot

Le résultat obtenu est un «nouveau» plan de Paris au début du 19ème siècle, un plan virtuel en quelque sorte, qui n'avait jamais existé.

La présente note décrit le travail réalisé : données en entrées, processus mis en œuvre et enfin données obtenues en sortie.

1) Données en entrées :

Toutes les données ici décrites sont géoréférencées dans le même système de coordonnées géographiques, sauf, bien entendu, le scan initial des planches de l'Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot.

a) Données fournies par ALPAGE, les Archives, l'EHESS

1. Le plan raster assemblé de l'Atlas par îlots de Philibert Vasserot, à l'état brut.
2. Le plan vectoriel initial des îlots Vasserot en format shape avec, en attribut, le renvoi à chaque planche scannée de l'Atlas de Paris par îlots de Vasserot
3. Le scan original de chaque planche de l'Atlas de Paris par îlots de Vasserot en format image : © Archives Nationales F31 73-96, Archives de Paris, ALPAGE 2013.
4. Le plan vectoriel initial des arrondissements de Paris au début du 19è siècle
5. Le scan de chacune des 72 planches scannées du plan de Paris de Edme Verniquet fournis par le Laboratoire de Démographie Historique de l'EHESS.

b) Données fournies par l'Apur

1. Le plan vectoriel des îlots actuels de Paris en format shape
2. Le plan vectoriel du bâti actuel de Paris en format shape
3. Le plan vectoriel des limites administratives actuelles en format shape (arrondissements de Paris et communes des départements voisins)
4. Le plan vectoriel de l'hydrographie actuelle

Les données fournies par l'Apur procèdent de mises à jour annuelles réalisées par cet organisme de la version numérique du plan cadastral de Paris, au terme d'une convention tri-partite entre l'Etat, la Ville de Paris et l'Apur. Ce plan avait été levé initialement par la direction générale des impôts (DGI). C'est la version 2004 qui a été utilisée ici, sauf le bâti, actualisé en 2007. Elle présente la précision d'un plan au 1/500. Les données ALPAGE ont été calées sur le plan numérique de l'Apur qui sert donc de référence.

2) Processus mis en œuvre

Pour cacher les retombes disgracieuses du découpage initial des scans des îlots Vasserot, il fallait créer un «masque» des espaces hors îlots, correspondant à l'emprise des voies et de l'hydrographie puis projeter celui-ci sur le plan assemblé obtenu par ALPAGE. Ce masque s'analyse comme un négatif des îlots Vasserot. Sa confection suppose de disposer du contour des îlots en format vectoriel.

Or il se trouve que le groupe ALPAGE avait non seulement géoréférencé et assemblé la mosaïque des images de chaque îlot de chaque planche de l'atlas de Paris de Vasserot, mais avait aussi digitalisé le contour de ces îlots. On pouvait déduire facilement le masque recherché par l'opération consistant à soustraire de l'espace entier du Paris de l'époque, l'espace des îlots

Vasserot. Procéder à cette opération nécessitait non seulement de s'assurer de l'adéquation de la couche vectorielle des îlots Vasserot, mais encore de reconstituer le contour du Paris de l'époque en nous appuyant sur l'Enceinte des Fermiers Généraux. Nous avons également besoin de reconstituer l'hydrographie de l'époque afin d'enrichir la représentation des espaces hors îlots de la carte à publier.

Malheureusement, les discontinuités du plan Vasserot, même assemblé par ALPAGE, ne nous per-

mettaient pas de procéder à ces reconstitutions très facilement car ni l'enceinte des Fermiers Généraux, ni les bords de la Seine n'apparaissent de façon continue dans Vasserot. Aussi nous avons eu recours au plan de Paris de Edme Verniquet levé de 1785 à 1791 et qui avait servi de base topographique, en fait, à l'Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot.

a) Le recalage du plan de Paris de Edme Verniquet

Il s'agit d'un plan topographique régulier à grande échelle (1/1728) décomposé en 72 planches jointives bord à bord, orientées au Nord et calées, avec la plus grande rigueur possible à l'époque, sur la Méridienne de Paris. Le plan de Paris d'Edme Verniquet est «LE» plan topographique de référence de l'époque et il le restera pendant plus de 60 ans.



Le plan de Paris d'Edme Verniquet assemblé et recalé

Sous Photoshop¹, nous avons découpé le scan de chaque planche de ce plan et orthonormé l'image obtenue en nous appuyant sur la trame apparente du plan. Par ailleurs nous avons recalculé en coordonnées géographiques actuelles la position exacte de la trame de Edme Verniquet au pas de 200 toises (1 toise = 1,94903631 m), à partir du point origine de l'Observatoire de Paris. Nous avons ainsi pu recomposer de façon exacte les fichiers de géolocalisation de chaque planche Verniquet redécoupée et orthonormée.

Il était alors possible d'afficher l'image d'ensemble du plan Verniquet sous QuantumGIS 2 par affichage bord à bord de chaque planche. Ensuite nous avons établi un échantillon empirique de points homologues non ambigus, répartis en 4 quarts du Paris de l'époque, en superposant ce plan à la couche des îlots et du bâti actuels de l'Apur. Nous avons alors légèrement redressé notre trame et donc les fichiers de géolocalisation afin de centrer les écarts obtenus entre les sources actuelles et le plan Verniquet assemblé.

Enfin nous avons procédé à l'assemblage des 72 planches en un plan unique en réduisant par deux

la résolution de chaque image (la définition initiale d'environ 18cm par pixel conduisait à un fichier recomposé beaucoup trop lourd pour être aisément manipulé). Nous avons alors procédé à un ultime ajustement au moyen de la fonction «déformation» de Photoshop afin de réduire les «dérives» de certaines zones du plan. L'écart-type des erreurs empiriquement mesurées a été ramené ainsi à un peu moins de 1,50m tant en latitude qu'en longitude. Pour simplifier : environ 33% des mesures présentent une erreur supérieure à 1,50m et 5% supérieures à 3m. C'est l'erreur admise aujourd'hui pour un plan topographique de précision à l'échelle de 1/5000.

b) La reconstitution de l'Enceinte des Fermiers Généraux de Verniquet

Nous avons digitalisé, sous QuantumGIS, l'enceinte des Fermiers Généraux figurant sur le plan Verniquet assemblé et recalé afin de reconstituer une couche vectorielle de polygones représentant les murs et bâtiments dont l'enceinte était formée.

c) La reconstitution de l'Hydrographie de Verniquet

Nous avons également digitalisé sous QuantumGIS les contours de chaque bassin de la Seine (entre les ponts) et de chaque bras de la Bièvre, ainsi que divers bassins d'agrément et reconstitué la couche vectorielle de polygones correspondante.

d) Le recalage du plan vectoriel des îlots Vasserot

Toutefois la superposition des îlots Vasserot aux îlots et au bâti actuels a vite montré que des corrections étaient nécessaires. Il était essentiel, pour la publication, de s'assurer non seulement que les îlots ne se chevauchaient pas, mais aussi par exemple que la continuité et l'alignement des rues étaient bien respectés, les carrefours bien positionnés et les grands édifices encore visibles aujourd'hui exactement localisés. En effet, pour faciliter la lecture de ce «nouveau» plan ancien du Paris du début du 19^e siècle, il avait été convenu de faire figurer, sous forme d'un léger pointillé, le contour des îlots actuels.

La première opération a donc été de reprendre les contours vectoriels des îlots Vasserot afin que leur enveloppe respecte mieux la forme et la position géographique la plus probable. Cette reprise s'est effectuée sous QuantumGIS, îlot par îlot (il y en a 1215). La couche des îlots Vasserot a été mise en édition. Il était possible de superposer à volonté les îlots et le bâti actuels de l'Apur, le plan Verniquet ou l'image du plan Vasserot assemblé par ALPAGE.

Dans de nombreux cas toutefois nous avons ouvert les images du scan d'origine des planches d'îlots de Vasserot. En effet, les planches d'origine indiquent le positionnement des îlots voisins, information qui a disparu, bien entendu, dans le plan assemblé. Cette opération de reca-

2 QuantumGIS (ou QGIS) est un logiciel Open Source. Il fait partie de la famille des systèmes d'information géographique. Il permet de traiter les données géographiques tant vectorielles que raster. Voir : <http://qgis.org/>

lage s'est faite îlot par îlot, en ayant recours à toutes les déductions possibles concernant l'évolution du profil des rues au moyen des informations susmentionnées : en s'appuyant par exemple sur la trace des alignements anciens que constituent aujourd'hui les «dents creuses» dans la continuité des alignements actuels. Les angles d'îlots aux carrefours servent également de repère, ou quand l'angle a été tronqué, le prolongement des façades adjacentes. De nombreux décrochements de façades qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui peuvent également être mis à profit ainsi que les grands édifices conservés (palais, églises, hôtels aristocratiques...).

Chaque fois que possible, nous nous sommes appuyés sur la géométrie des îlots actuels lorsqu'elle était la plus appropriée. Ce travail s'est effectué à l'écran à une échelle supérieure au 1/500.

e) L'ajustement de la position et de la forme de l'image de chaque îlot Vasserot

Une fois fixés les contours des îlots Vasserot, nous les avons exportés sous Photoshop car nous ne disposions pas, sous QuantumGIS, de fonctions adaptées permettant de repositionner et de déformer des sous-ensembles d'images raster. Nous avons donc créé sous Photoshop un calque des contours d'îlots Vasserot corrigés destiné à être superposé au plan Vasserot brut assemblé par ALPAGE. Ceci est une opération délicate, car il faut caler au pixel près les deux calques l'un sur l'autre, et ceci pour une très grande image ($27708 \times 22109 = 612$ millions de pixels !).

Une fois le calage réalisé et vérifié par rapport à la superposition obtenue sous QuantumGIS le travail sous Photoshop d'ajustement de la forme et de la position de l'image de chaque îlot commence : sélection du contour de chaque îlot au moyen de «l'Outil Lasso Polygonal», puis déplacement et enfin déformation de la zone sélectionnée au moyen de «l'Outil Déformation». Le but est de superposer exactement le contour de l'image du scan de l'îlot au contour de l'îlot préétabli affiché depuis un autre calque.

Ici, la difficulté vient de la mauvaise qualité topographique du plan Vasserot. Le paradoxe de ce plan est qu'il y a une irréductible contradiction entre l'incroyable et trompeuse accumulation de détails de ce plan, qui restitue jusqu'au plan intérieur des maisons selon une coupe à environ 1m au-dessus du sol, montrant chaque mur, chaque escalier, chaque puits, etc. et la médiocrité de sa qualité topographique proprement dite, qui pose des problèmes quasi insurmontables dans le cas des très grands îlots percés d'impasse et de façon plus générale dans le cas des îlots à forme concave (dont l'enveloppe présente un ou plusieurs creux, en forme de L par exemple). La longueur de l'un des côtés est alors parfois erronée de plusieurs mètres, au point parfois de rendre impuissante la fonction «Déformer» de Photoshop.

On l'aura compris, la correction du plan Vasserot d'origine consiste ici, non à rétablir une «vérité topographique» singulière et inaccessible, mais bien à répartir l'erreur dans l'enveloppe la plus probable de l'îlot. Comme le laisse supposer le bon sens, la correction ainsi menée à bien nous rapproche probablement de la «vérité topographique», bien qu'inaccessible, dans le cas de corrections de faible ampleur (hypothèse selon laquelle les erreurs sont aléatoires). Mais rien ne nous indique que ce soit le cas lorsque la correction est forte, car il s'agit alors d'erreurs plus graves et l'hypothèse d'erreurs aléatoires tombe.

Nous avons mené ce travail à la résolution de 200% (soit une échelle écran de 1/625 environ) afin de caler les contours de l'image de l'îlot sélectionné exactement sous le contour du calque des îlots Vasserot recalés. Toutefois, devant l'ampleur de la tâche, nous n'avons corrigé que les décalages et les déformations les plus voyantes. Et lorsque l'outil ne permettait pas de reconstituer une forme qui s'emboîte parfaitement dans le contour de l'îlot, nous y avons renoncé. Néanmoins nous avons vérifié que ces écarts sont pratiquement invisibles au 1/5000 et restent négligeables au 1/2500, sachant que l'affichage écran en pleine résolution de l'image est le 1/1500 environ. Dans quelques cas nous avons remonté et fusionné l'image des scans

d'origine, lorsque manquait une partie de l'image d'un îlot sur le plan Vasserot assemblé. Dans le cas particulier du secteur du Louvre le plan Vasserot était inutilisable. Nous lui avons substitué des extraits en Noir et Blanc du plan Verniquet.

Ce travail a été récupéré ensuite et contrôlé sous QuantumGIS : en effet le fichier de géolocalisation du raster du plan Vasserot assemblé et ainsi corrigé reste inchangé (ni le cadre ni la résolution de l'image ne bougent).

f) La reconstitution de l'Enceinte des Fermiers Généraux de Vasserot

Ce travail a été mené sous QuantumGIS, par affichage de l'enceinte des Fermiers Généraux digitalisée sur le plan Verniquet superposée à l'image du plan Vasserot assemblé et corrigé. Théoriquement l'enceinte de Vasserot et l'enceinte de Verniquet devraient être la même. Toutefois une partie de l'enceinte figurant sur le plan de Verniquet était alors encore à l'état de projets. Certaines n'ont pas été réalisées, ou l'ont été différemment. En nous appuyant sur les débords hors îlots de l'image

du plan Vasserot assemblé et corrigé nous avons donc déformé l'enceinte Verniquet pour créer une couche graphique vectorielle des polygones de l'enceinte Vasserot.

g) La reconstitution de l'Hydrographie Vasserot

Comme pour l'enceinte, la reconstitution de la couche vectorielle polygonale de l'Hydrographie Vasserot s'est faite sous QuantumGIS à partir de celle de Verniquet en s'appuyant sur les débords hors îlots de l'image corrigée du plan Vasserot assemblé par ALPAGE. Dans certains cas nous sommes remontés au scan des planches d'origine.

h) La reprise de la couche vectorielle des arrondissements de Paris Vasserot

La couche vectorielle des polygones des 12 arrondissements de Paris à l'époque de Vasserot d'ALPAGE a été adaptée sous QuantumGIS afin qu'elle épouse la limite de Paris formée par l'enceinte des Fermiers Généraux dans sa version Vasserot. Nous avons fait en sorte, également, de couvrir tout le territoire en faisant passer la limite des arrondissements au milieu de la Seine et non sur les bords.


i) La reconstitution du masque des voies

Sous QuantumGIS nous avons ensuite utilisé l'Outil de géotraitement «Différencier». Celui-ci nous a permis de soustraire de la surface des arrondissements de Paris reprise ci-dessus, la surface des îlots Vasserot corrigés. Nous avons ensuite, par la même méthode, soustrait du résultat la surface de l'Hydrographie Vasserot. L'espace résiduel obtenu est bien alors l'espace public de voirie. L'opération ayant été menée par arrondissement, la voirie est alors découpée également par arrondissement. L'opération n'aurait pas réussi en un seul bloc sur tout Paris, le polygone des voies ainsi obtenu ayant trop de sommets, de facettes et de trous (les îlots).

Dans sa version exportable vers Photoshop pour reconstituer la carte à publier, ce masque des voies a été percé afin de ne pas masquer et donc de laisser apparaître des espaces publics traités de façon homogène par Vasserot : Jardins des Champs Elysées, îlot de la Pompe de la Samaritaine, Pompe du Pont Notre Dame un peu en amont, îlot de la statue de Henri IV de l'autre côté du Pont Neuf, Place Dauphine, Place Royale (Place des Vosges), Arcs de la Porte Saint Martin et de la Porte Saint Denis, Colonne Vendôme, Centre de la Place de La Bastille, etc. Dans tous ces cas, il eût été dommage de se priver des illustrations des plans Vasserot.

L'opération n'a malheureusement pas pu être menée à bien dans le cadre des plantations d'alignement des boulevards et grandes avenues de Paris, la continuité d'une planche Vasserot à une autre ne pouvant pas être assurée. Il en va de même malheureusement des ponts et du

traitement des quais de la Seine ou du canal Saint Martin. Les belles illustrations de certaines planches Vasserot sont trop discontinues pour avoir pu être mises à profit. C'est réellement dommage.



Le masque des voies (en jaune), l'Hydrographie (en bleu) et l'enceinte des Fermiers Généraux (en rouge) selon l'assemblage des planches de l'atlas de Vasserot

j) L'établissement de la carte à publier

Nous avons d'abord composé la carte à publier sous QuantumGIS en superposant les couches dans l'ordre suivant (viennent en-tête les couches qui apparaissent au-dessus) :

1. Enceinte des Fermiers Généraux Vasserot (couleur rouge brique)
2. Hydrographie Vasserot (couleur bleu-ciel)
3. Contours vectoriels des îlots Vasserot corrigés (ligne continue de couleur ocre)
4. Masque des voies Vasserot (couleur crème sans bordure)
5. Contours vectoriels des îlots actuels de l'Apur (ligne pointillée de couleur gris clair), y compris hors des limites du Paris de Vasserot
6. Image corrigée du plan Vasserot assemblé par ALPAGE

L'image composite ainsi réalisée a été exportée vers Photoshop, à une résolution compatible avec un tirage en A0 à 300 dpi (points par pouce), soit une échelle de 1/8000 sur papier ou une échelle d'environ 1/2500 à pleine résolution écran.

La carte a ensuite été composée sous Photoshop : titre, sous-titre, légende, encart sur les quartiers de Paris à l'époque de Vasserot, mention des sources. L'échelle en forme de barre (qui reste valable quels que soient les traitements ultérieurs) avait été exportée de QuantumGIS. La rose des vents a été extraite d'un des scans originaux d'une planche de l'Atlas Vasserot.

3) Les données en sortie

Outre la carte publishable sur papier en format A0 les données en sortie obtenues à chaque étape du travail constituent des couches de données ayant leur utilité propre. Elles sont regroupées en deux lots :

a) Le lot de données Verniquet

Ce lot comporte les trois composantes suivantes :

1. Le plan raster Verniquet assemblé et recalé. Formé de pixels de 36,65cm, ce plan autorise des impressions papier à 300 dpi en pleine résolution à une échelle un peu supérieure à 1/5000, soit 1/1500 environ pour un affichage écran en pleine résolution. L'original avait une échelle de 1/1728 et avait été scanné à 240 dpi par le Laboratoire de Démographie Historique, de l'EHESS. L'écart type empirique des erreurs de ce plan par rapport au plan actuel (lui-même à la précision du 1/500) est d'environ 1,50m. Compte tenu de cette précision la résolution du plan assemblé et recalé que nous avons obtenu est suffisante pour un usage au 1/5000.
2. Le plan vectoriel de l'enceinte des Fermiers Généraux selon Verniquet (polygones en format shape).
3. Le plan vectoriel de l'hydrographie de Paris selon Verniquet (polygones en format shape).


b) Le lot de données Vasserot

Ce lot comporte les 6 composantes suivantes :

1. Le plan raster Vasserot assemblé et recalé ici. Formé de pixels de 36,81 cm, ce plan autorise des impressions papier à 300 dpi en pleine résolution à une échelle un peu supérieure à 1/5000, soit 1/1500 environ pour un affichage écran en pleine résolution. Ce plan a été assemblé par ALPAGE à partir des 910 planches originales. Un plan représente un seul îlot, le plus souvent à l'échelle du 1/200e : l'échelle indiquée, qui se révèle parfois fautive, varie entre le 1/90e et le 1/2500e, avec une valeur moyenne de 1/357e et une valeur médiane de 1/250e. La perte de résolution à travers l'assemblage est donc considérable : 20 fois moins ! Toutefois, la qualité topographique de ce plan, même après le recalage opéré ici, ne dépasse pas les standards actuels de l'échelle du 1/5000 (sur papier). En fait, même après recalage, ce plan ne présente pas une qualité topographique supérieure à celle du plan Verniquet recalé. Par contre, l'intérêt de ce plan réside dans les détails qu'il présente : limites de parcelles, décomposition du bâti, etc. Ceux qui restent visibles sur papier au 1/5000 (ou au 1/1500 à l'écran) sont exploitables à partir de cette couche raster recalée. Sinon... il faut remonter aux originaux !
2. Le plan vectoriel de l'enceinte des Fermiers Généraux selon Vasserot, plus proche de la réalisation que le Verniquet (polygones en format shape).
3. Le plan vectoriel de l'hydrographie selon Vasserot (polygones en format shape)
4. Le plan vectoriel des arrondissements de Paris à l'époque Vasserot réajusté (polygones en format shape).
5. Le plan vectoriel des îlots Vasserot recalé (polygones en format shape).
6. Le plan vectoriel de l'emprise de la voirie à l'époque Vasserot (polygones en format shape).

Ces deux lots de données ont été livrés, en vue de publication sur Internet par exemple, avec leurs métadonnées en format INSPIRE. Ces métadonnées renvoient au présent texte de présentation.

Notice technique rédigée par ROUET Paul : état du 28 mars 2013.



VASSEROT V1

PARCELLES XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Parcelles des plans Vasserot

Description : Limites parcellaires correspondant aux parcelles colorées sur les plans d'îlots Vasserot (parcelles foncières et non morphologiques). Cet état du parcellaire de 1810-1836 résulte d'une vectorisation manuelle réalisée par A.-L. Bethe entre 2007 et 2010, à partir du géoréférencement des plans d'îlots Vasserot.

Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :

Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-04-2011

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Cadastral parcellaire ; Parcelles ; Paris ; XIXe ; cadastre ; urbanisme

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 26572

Origine : Plans d'îlots Vasserots raster géoréférences entre 2007 et 2009.

Auteur :

BETHE Anne-Laure

Fonction : Ingénieur Alpage

Organisation : Programme Alpage, LAMOP, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France

Email : albethe@yahoo.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500e

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé

Echelle de visibilité : 1/500e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage qui incrémente	ID_ALPAGE	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
Numéro du scan	NUM_SCAN	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
Identifiant du scan	ID_NUM_SCA	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
référence du plan d'îlot Vasserot donnant le nom de la voie	NOM_SCAN	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
Numéro de parcelle	NUM_PARC	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
Numérot d'îlot	NUM_ILOT	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
Nom du quartier	QUARTIER	Texte	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)
Date de confection du plan d'îlot Vasserot selon Coyecque Ernest, 1908	DATE_COYEC	Date	var-char	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1811 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1813-1814 ;	26572 / 26572 (100%)
Datation des plans d'îlots selon Souchon Cécile, 2005 Datation des plans d'îlots selon Souchon Cécile, 2005	DATE_SOUCH	Date	var-char	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1807-1808 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1811 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1813-1814 ;	26572 / 26572 (100%)
Erreur RMS	RMS	Num	decimal	valeurs entre : 0.00 et 7.98	26572 / 26572 (100%)
Nombre de points utilisé dans le calage de la feuille	NB_POINTS	Num	decimal	valeurs entre : 0.00 et 49.00	26572 / 26572 (100%)
Coefficient de déformation	COEFF_D	Num	decimal	valeurs entre : 0.0000000 et 0.9991071	26572 / 26572 (100%)
Aire en m2	AIRE	m2	decimal	valeurs entre : 5.0788249293 et 508603.0823594550	26572 / 26572 (100%)
Périmètre	PERIMETRE	m	decimal	valeurs entre : 9.88216748 et 3365.02937407	26572 / 26572 (100%)
Niveau de fiabilité	CODE_FIAB	Code	var-char	multiple	26572 / 26572 (100%)

Numéro de doublon du fichier source	NUM_DOUBLO	Code	varchar	ANO824 ; ANO730 ; ANO852 ; ANO827 ; ANO871 ; ANO161 ; ANO034, 035-1 ; ANO030 ; ANO738 ; ANO030, ANO281 ; ANO030,40,41,42,43,44,45,46,47,48 , NIISeine ;	26572 / 26572 (100%)
Nom associé à la ressource	NOM_CODE2	Code	varchar	multiple	26572 / 26572 (100%)
Identifiant	IDENTIF	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 26573.0	26572 / 26572 (100%)
Coordonnée du centroïde X	GEOX	Coord	decimal	valeurs entre : 596384.82334700 et 604771.93078463	26572 / 26572 (100%)
Coordonnée du centroïde Y	GEOY	Coord	decimal	valeurs entre : 125498.23150810 et 131532.07876896	26572 / 26572 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://dmap.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=111>

PUITS XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Vasserot Puits

Description : Puits de Paris sur les plans d'îlots Vasserot (1810-1836).

Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :

Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 14-11-2011

Date de création : 14-11-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Puits ; Paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d'objets : 8427
Origine : Plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
MIRLOU Laurent
doctorant
Programme Alpage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : <http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Date la plus ancienne de début d'observation (cf. Documents et commentaires)	DD1	Date	varchar	1824 ; 1823 ; 1813 ; 1810 ; 1831 ; 1825 ; 1807 ; 1836 ; 1832 ; 1828 ; 1827 ;	8427 / 8427 (100%)
Date la plus récente de début d'observation (cf. Documents et commentaires)	DD2	Date	varchar	1824 ; 1823 ; 1813 ; 1831 ; 1812 ; 1825 ; 1811 ; 1814 ; 1836 ; 1835 ; 1828 ; 1827 ; 1816 ; 1830 ;	8427 / 8427 (100%)
Date la plus ancienne de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)	DF1	Date	varchar	1824 ; 1823 ; 1813 ; 1810 ; 1831 ; 1825 ; 1807 ; 1836 ; 1832 ; 1828 ; 1827 ;	8427 / 8427 (100%)
Date la plus récente de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)	DF2	Date	varchar	1824 ; 1823 ; 1813 ; 1831 ; 1812 ; 1825 ; 1811 ; 1814 ; 1836 ; 1835 ; 1828 ; 1827 ; 1816 ; 1830 ;	8427 / 8427 (100%)

Designation	DES_	Localisa- tion du puits dans l'espace parisien (cf. Docu- ments et commen- taires)	varchar	Puits ;	8427 / 8427 (100%)
Libellé	LIB	Localisa- tion du puits dans l'espace parisien (cf. Docu- ments et commen- taires)	varchar	Puits ? eau ;	8427 / 8427 (100%)
Fiabilité de la localisation (cf. Documents et commentaires)	FIA_LOC_	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 1.0	8427 / 8427 (100%)
Fiabilité de l'emprise (cf. Documents et commentaires)	FIA_EMP	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 1.0	8427 / 8427 (100%)
Auteur de la saisie	AUTEUR_SAI	Texte	varchar	Mirlou ;	8427 / 8427 (100%)
Date de la saisie	DATE_SAI	Date	date	valeurs entre : 2011-03-16 et 2011-04-01	8427 / 8427 (100%)
Puits certain ou incertain (cf. Documents et commentaires)	FIA_PUITS	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 1.0	8427 / 8427 (100%)
Puits public ou privé (cf. Documents et commentaires)	P_PU_PR	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 33.0	8427 / 8427 (100%)
Position du puits par rapport aux per- celles foncières (mitoyenneté) (cf. Docu- ments et commentaires)	MITOYEN	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 4.0	8427 / 8427 (100%)
Position du puits par rapport aux espaces bâti et non bâti (cf. Documents et commentaires)	ESP_BATI	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 3.0	8427 / 8427 (100%)
Présence ou absence d'une figuration adossée au puits (cf. Documents et com- mentaires)	POS__PUITS	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	8427 / 8427 (100%)
Type de représentation du puits (cf. Documents et commentaires)	FORME	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 33.0	8427 / 8427 (100%)
Qualité de la représentation du puits (cf. Documents et commentaires)	Q_FORME	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 3.0	8427 / 8427 (100%)
Style de représentation du contour du puits (cf. Documents et commentaires)	STYLE_C	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 22.0	8427 / 8427 (100%)
Couleur de remplissage du fond du puits (cf. Documents et commentaires)	CFP	Code	int	valeurs entre : 3.0 et 211.0	8427 / 8427 (100%)
Qualité du remplissage du fond du puits (cf. Documents et commentaires)	Q_CFP	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 3.0	8427 / 8427 (100%)
Présence ou absence d'une figuration dans le puits (cf. Documents et commen- taires)	PFP	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 53.0	8427 / 8427 (100%)

Nom du quartier selon les plans Vasserot	QUARTIER_V	Code	varchar	multiple	8427 / 8427 (100%)
Identifiant de l'îlot dans Alpage	ID_ILOTS_A	Code	varchar	multiple	8427 / 8427 (100%)
Date d'élaboration du plan selon E. Coyecque (cf. Documents et commentaires)	DATE_COYEC	Date	varchar	1824 ; 1823 ; 1810-1813 ; 1831 ; 1810-1812 ; 1825 ; 1810-1811 ; 1813-1814 ; 1836 ; 1832-1835 ; 1828 ; 1827 ; 1813-1816 ; 1828-1830 ;	8427 / 8427 (100%)
Date d'élaboration du plan selon C. Souchon (cf. Documents et commentaires)	DATE_SOUC	Date	varchar	1824 ; 1823 ; 1813-1814 ; 1810-1813 ; 1831 ; 1810-1812 ; 1825 ; 1810-1811 ; 1807-1808 ; 1836 ; 1832-1835 ; 1828 ; 1827 ; 1813-1816 ; 1828-1830 ;	8427 / 8427 (100%)
Observations	OBS_	Localisation du puits dans l'espace parisien (cf. Documents et commentaires)	varchar	aucune valeur trouvée	8427 / 8427 (100%)
Nom complet d'après la source	NOM_C_SOUR	Texte	varchar	Puits de Paris Atlas Vasserot ;	8427 / 8427 (100%)
Localisation du puits dans l'espace parisien (cf. Documents et commentaires)	SEC_GEO	Code	varchar	RD ; I ; RG ;	8427 / 8427 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=91>

Informations sur complémentaires

Précisions sur certains champs de la table attributaire

Champs «DD1», «DD2», «DF1» et «DF2»

Les dates retenues correspondent aux datations des plans Vasserot proposées par E.

Coyecque et C. Souchon (Voir les commentaires sur les champs «DATE_COYEC» et «DATE_SOUC»).

Champs «FIA_LOCA» et «FIA_EMP»

Les deux champs permettent de définir le degré de précision de la localisation («FIA_LOCA») et de l'emprise («FIA_EMP») du puits :

- 1 = bonne ;
- 2 = moyenne ;
- 3 = mauvaise.

Champ «FIA_PUITS»

Seuls les puits certains sont cartographiés dans cette base de données. Tous les enregistrements contiennent donc la valeur 1 (pour puits certain).

Champ «P_PU_PR»

Le champ informe sur le caractère public et/ou privé du puits :

- 1 = puits public ;
- 2 = puits privé ;
- 31 = mixité certaine du puits (public ET privé) ;
- 32 = mixité probable du puits ;
- 33 = mixité incertaine du puits.

Champ «MITOYEN»

Le champ permet de définir si le puits est mitoyen ou non. Si le puits est mitoyen, sa position par rapport aux parcelles foncières est précisée :

- 1 = puits non mitoyen ;
- 2 = puits mitoyen à 2 parcelles ;
- 3 = puits mitoyen à 3 parcelles ;
- 4 = puits mitoyen à 4 parcelles.

Champ «ESP_BATI»

Il permet de qualifier la position du puits par rapport aux espaces bâtis et non bâtis :

- 1 = puits dans un espace bâti ;
- 2 = puits hors espace bâti ;
- 3 = puits entre un espace bâti et un espace non bâti.

Champ «POS_PUITS»

Le champ permet de définir s'il existe une figuration adossée au puits :

- 0 = puits non adossé à une figuration sur le plan ;
- 1 = puits adossé à une figuration sur le plan.

Champ «FORME»

Le champ gère le type de représentation du puits sur le plan :

- 1 = rond ;
- 2 = ovale ;

- 31 = demi-cercle ;
- 32 = quart de cercle ;
- 33 = trois-quart de cercle.

ADRESSES XIXe (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Vasserot Adresses

Description : Numéros d'adresses d'après les plans d'îlot Vasserot.

Objectifs : établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :


Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les points sont de type POINT,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle
Date de révision : 14-11-2011
Date de création : 14-11-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : adresses ; XIX^e ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : points
Nombre d'objets : 29164
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Contact :

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
numéro séquentiel généré automatiquement	ID_ALPAGE	code	int	valeurs entre : 1.0 et 29164.0	29164 / 29164 (100%)
Identifiant complet du scan du plan d'îlot Vasserot : "ADO7SCA_ANO"+n° du scan à 3 chiffres	ID_NUM_SCA	code	varchar	multiple	29164 / 29164 (100%)
Nom court du quartier	QUARTIER	texte	varchar	multiple	29164 / 29164 (100%)
Nom entier du quartier	NOM_ENTIER	texte	varchar	multiple	29164 / 29164 (100%)
identifiant de la parcelle Vasserot auquel est rattachée l'adresse ("PA"+n° séquentiel des parcelles)	ID_PARC	code	varchar	multiple	29164 / 29164 (100%)
numéro de la voie indiquée à l'encre sur les plans d'îlots	NUM_VOIES	numéro	varchar	multiple	29164 / 29164 (100%)
coordonnée X du centroïde de la parcelle	GEOX	coord.	float	valeurs entre : 596531 et 604707.75	29164 / 29164 (100%)
coordonnée Y du centroïde de la parcelle	GEOY	coord.	float	valeurs entre : 125489.578125 et 131527.078125	29164 / 29164 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=84>

VASSEROT VOIES

Informations générales

Titre : Voies Vasserot

Description : Tracés des voies d'après le plan Alpage-Vasserot (une fois le géoréférencement des 910 îlots effectué).

Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :

Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les linéaires sont de type MULTILINESTRING,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-04-2011

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : voies ; paris ; vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : polylignes
Nombre d'objets : 4368
Origine : plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
identifiant de chaque tronçon de voie, qui incrémente "TR" (tronçon de route)+le n° séquentiel du champ "IDENTIFI"	ID_ALPAGE	code	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
type de voie (exemple "rue"))	TYPE	texte	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
nom principal de la rue (exemple "Caille")	NOM	texte	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
référence du plan d'îlot Vasserot donnant le nom de la voie	REF_SCAN	code	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
référence d'un 2e plan d'îlot Vasserot qui donne un autre nom de la même voie	REF_SCAN2	code	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
article faisant la liaison entre le type de la voie et le nom principal (exemple : "de la")	ARTICLE	texte	varchar	du ; des ; de la ; de ; aux ; Neuve ; de l' ; d' ; Neuve de ; Neuve des ; Projet?e ; la ; au ; Project?e ; Saint Honor? ; l' ; de la Vrilli?re ; Neuve du ; Neuve de la ; des Fourreurs ;	4368 / 4368 (100%)
nom de la voie d'après le 2e plan d'îlot Vasserot	NOM2_SCAN2	texte	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
nom entier de la rue qui incrémente les champs "type"+"article"+"nom" (exemple : "rue de la Caille")	NOM_ENTIER	texte	varchar	multiple	4368 / 4368 (100%)
code de fiabilité défini intuitivement par A.-L. Bethe	CODE_FIAB	code	varchar	1 ; 3 ; 2 ; 5 ; 4 ; 7 ; 6 ;	4368 / 4368 (100%)
numéro séquentiel généré automatiquement	IDENTIFI	code	int	valeurs entre : 1.0 et 4378.0	4368 / 4368 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=86>

BÂTIMENTS XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : VASSEROT_ARRONDISSEMENTS

Description : arrondissements antérieurs à 1860, en usage du temps de Vasserot.

Objectifs : établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :


Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 16-12-2011

Date de création : 16-12-2011

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris ; Parcelles ; Vasserot ; Bâtiments

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 40356
Origine : plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500°
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
IDENTIFIANT ALPAGE	ID_ALPAGE	Code	varchar	aucune valeur trouvée	40356 / 40356 (100%)
NUMÉRO DE SCAN VASSEROT	NUM_SCAN	Code	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
IDENTIFIANT SCAN VASSEROT	ID_NUM_SCA	Code	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
NOM DU SCAN	NOM_SCAN	Texte	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
NUMÉRO DE L'ÎLOT	NUM_ILOT	Code	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
IDENTIFIANT SCAN VASSEROT	QUARTIER	Texte	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
DATE DE CONFECTION DU PLAN VASSEROT SELON COYECQUE ERNEST, 1908	DATE_COYEC	Date	varchar	1810-1813 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1823 ; 1831 ; 1836 ; 1825 ; 1827 ; 1810-1811 ; 1813-1814 ; 1832-1835 ; 1828 ; 1813-1816 ; 1828-1830 ;	40356 / 40356 (100%)
DATATION DES PLANS D'ÎLOTS SELON SOUCHON CÉCILE, 2005	DATE_SOUCH	Date	varchar	1810-1813 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1807-1808 ; 1823 ; 1831 ; 1836 ; 1825 ; 1827 ; 1810-1811 ; 1813-1814 ; 1832-1835 ; 1828 ; 1813-1816 ; 1828-1830 ;	40356 / 40356 (100%)
CODE FIABILITÉ	CODE_FIAB	Code	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
NUMÉRO DU FICHIER	Num_doublo	Code	varchar	ANO030,40,41,42,43,44,45,46,47,48, NIIISeine ; ANO034, 035-1 ; ANO030 ; ANO030, ANO281 ; ANO161 ; ANO824 ; ANO738 ; ANO852 ; ANO827 ;	40356 / 40356 (100%)
NOM	NOM_code2	Texte	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
IDENTIFIANT	Identif	Code	float	valeurs entre : 0 et 26570	40356 / 40356 (100%)
COORDONNÉE X DU CENTRE	GEOX	Coord	float	valeurs entre : 597183.4375 et 603407.0625	40356 / 40356 (100%)
COORDONNÉE Y DU CENTRE	GEOY	Coord	float	valeurs entre : 126792.65625 et 131437.40625	40356 / 40356 (100%)
NATURE BÂTIE OU NON DU POLY-GONE : 1 = BÂTI, 2 = NON BÂTI, 3 =	BATI	Code	float	valeurs entre : 1 et 3	40356 / 40356 (100%)
NOM DE L'ÉDIFICE	Nom_Bati	Texte	varchar	multiple	40356 / 40356 (100%)
PÉRIMÈTRE	PERIMETRE	m	float	valeurs entre : 2.63437485694885 et 4181.43603515625	40356 / 40356 (100%)
SUPERFICIE	SUPERFICIE	m2	float	valeurs entre : 0.431229174137115 et 233102.140625	40356 / 40356 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'usage : Licence Odbl

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=96>

ARRONDISSEMENTS XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Arrondissements en 1810-1836 (Vasserot)

Description : Limite d'arrondissement utilisés dans les plans d'îlots Vasserot (1810-1836).

Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :

Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : arrondissement ; XIX^e ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 12
Origine : plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbi
Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
ID_ALPAGE	ID_ALPAGE	Code	varchar	ARROND9 ; ARROND10 ; ARROND8 ; ARROND7 ; ARROND4 ; ARROND6 ; ARROND5 ; ARROND1 ; ARROND3 ; ARROND2 ; ARROND12 ; ARROND11 ;	12 / 12 (100%)
NUMÉRO D'ARRONDISSEMENT	NUM_ARROND	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 12.0	12 / 12 (100%)
AIRE	AIRE	m	float	valeurs entre : 462178.21875 et 6215402.5	12 / 12 (100%)
PERIMÈTRE	PERIMETRE	m	float	valeurs entre : 1.10313999652863 et 9.77791976928711	12 / 12 (100%)
SUPERFICIE	SUPERFICIE	m2	float	valeurs entre : 0.462178230285645 et 6.21540260314941	12 / 12 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=39>

QUARTIERS XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Quartiers du temps de Vasserot

Description : Quartiers au début du 19^e s., en usage au moment du dessin des plans d'îlots Vasserot (1810-1836). Pour le Paris antérieur à 1860, on compte 4 quartiers pour chacun des 12 arrondissements, soit un total de 48 quartiers. Ils sont issus des sections révolutionnaires.

Objectifs : établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :

Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : quartier ; XIX^e ; Paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 48

Origine : plans Vasserot géoréférencés.

Observation : les limites de quartier ont été reprises de l'Atlas pittoresque et précisément positionnées en fonction des plans d'îlots Vasserot géoréférencés. A.-M. Perrot, «Petit Atlas pittoresque des quarante-huit quartiers de la ville de Paris», 1834. Reproduit en Fac-simile avec une introduction, des notes, des additions et des corrections par Fleury Michel et Pronteau Jeanne, Paris, Les éditions de Minuit, 1961.

Auteur :

BETHE Anne-Laure

Fonction : Ingénieur Alpage

Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France

Email : albethe@yahoo.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'accès : Licence Odbi

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage qui incrémente	ID_ALPAGE	Code	varchar	multiple	48 / 48 (100%)
Nom du quartier (section révolutionnaire)	NOM	Code	varchar	multiple	48 / 48 (100%)
numéro d 'arrondissement (arrond. antérieur à 1860)	NUM_ARROND	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 12.0	48 / 48 (100%)
numéro de quartier	NUM_QUARTI	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 48.0	48 / 48 (100%)
numéro du plan-minute de la BHVP (série cotée Réserve A1513) et reprise des indications de date portées sur ces plans manuscrits	BHVP_NUM	Code	varchar	multiple	48 / 48 (100%)
représentation ou non du quartier sur les plans manuscrits de la BHVP faisant une révision du parcellaire dans les années 1840's et correspondant aux minutes de l'édition de l'Atlas lithographié de 1827-1836 (réserve A1513)	BHVP_MANU	Code	float	valeurs entre : 0 et 1	48 / 48 (100%)
Représentation ou non du quartier dans l'Atlas lithographié de Vasserot et Bel-langer (publié par livraison entre 1827 et 1836)	ATLAS_BELL	Code	int	valeurs entre : 0.0 et 1.0	48 / 48 (100%)
Date de confection du plan d'îlot Vasserot selon Coyecque Ernest, 1908	DATE_COYEC	Date	varchar	1813-1816 ; 1832-1835 ; 1825 ; 1828 ; 1827 ; 1823 ; 1810-1813 ; 1824 ; 1810-1812 ; 1836 ; 1813-1814 ; 1831 ; 1810-1811 ; 1828-1830 ;	48 / 48 (100%)
Datation des plans d'îlots selon Souchon Cécile, 2005	DATE_SOUCH	Date	varchar	1813-1816 ; 1832-1835 ; 1825 ; 1828 ; 1827 ; 1823 ; 1807-1808 ; 1810-1813 ; 1824 ; 1810-1812 ; 1836 ; 1813-1814 ; 1831 ; 1810-1811 ; 1828-1830 ;	48 / 48 (100%)
Aire en m2	AIRE	m2	float	valeurs entre : 57907.75390625 et 2993878	48 / 48 (100%)
Périmètre	PERIMETRE	m	float	valeurs entre : 1.01678001880646 et 8.06451988220215	48 / 48 (100%)
Superficie en km2	SUPERFICIE	km2	float	valeurs entre : 0.0579077564179897 et 2.99387788772583	48 / 48 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : Administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=42>

ÎLOTS XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Îlots des plans Vasserot (1810-1836) version 1

Description : Limites d'îlots des plans Vasserot (1810-1836). Cette couche des îlots du début du 19^e s. a été vectorisée manuellement par A.-L. Bethe à partir du géoréférencement des plans Vasserot entre 2007 et 2010. Les limites d'îlots ne sont pas optimales car le géoréférencement choisi ne visait pas à avoir des limites d'îlots parfaites, respectant les largeurs des rues, mais qui auraient induit des grosses déformations à l'intérieur de l'îlot, dans le parcellaire. Il a été décidé de répartir la déformation sur tout l'îlot pour exploiter le parcellaire. Pour une utilisation couplée des îlots et du parcellaire, il faut donc utiliser cette version 1 des îlots. Pour une utilisation des seuls îlots, sans le parcellaire (par exemple pour un fond de plan), il faut utiliser la version optimale des contours d'îlots (qui respectent les largeurs de voies), soit la version n°2 de cette même donnée. Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.

Autres commentaires :

Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :

- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l'OGC (Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Îlots ; XIX^e ; Paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 1278
Origine : plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage de l'îlot, qui incrémente automatiquement "IL" (pour "îlot") +le n° séquentiel contenu dans le champ "IDENTIF"	ID_ALPAGE	code	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Numéro de scan du plan d'îlot Vasserot : "ANO" + n° à 3 chiffres tiré de la base de données des Archives de Paris	NUM_SCAN	code	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Identifiant complet du scan du plan d'îlot Vasserot : "ADO75CA_ANO"+n° du scan à 3 chiffres	ID_NUM_SCA	code	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Nom du quartier	QUARTIER	texte	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Date de confection du plan Vasserot selon Coyecque Ernest, 1908	DATE_COYEC	date(s)	varchar	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1811 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1813-1814 ;	1278 / 1278 (100%)
Datation des plans d'îlots selon Souchon Cécile, 2005	DATE_SOUCH	date(s)	varchar	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1807-1808 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1812 ; 1810-1811 ; 1824 ; 1813-1814 ;	1278 / 1278 (100%)
Valeur de l'erreur RMS lors du géoréférencement du plan d'îlot	RMS	Num.	float	valeurs entre : 0 et 7.98000001907349	1278 / 1278 (100%)
Nombre de points utilisés pour le géoréférencement de l'îlot	NB_POINTS	Num.	float	valeurs entre : 0 et 49	1278 / 1278 (100%)

Coefficient de déformation des rasters lors du géoréférencement	COEFF_D	Num.	float	valeurs entre : 0 et 0.999107122421265	1278 / 1278 (100%)
Aire	AIRE	m2	float	valeurs entre : 0.00255680689588189 et 530798.6875	1278 / 1278 (100%)
Périmètre	PERIMETRE	m	float	valeurs entre : 0.691494345664978 et 4636.5771484375	1278 / 1278 (100%)
code de fiabilité défini intuitivement par A.-L. Bethe lors du géoréférencement	CODE_FIAB	code	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Numéro du scan correspondant à un doublon du plan d'îlot au sein de l'Atlas Vasserot	NUM_DOUBLO	code	varchar	ANO852 ; ANO827 ; ANO034, 035-1 ; ANO030 ; ANO030, ANO281 ; ANO030,40,41,42, 43,44,45,46,47,48, NIIISeine ; ANO738 ;	1278 / 1278 (100%)
Identification des bâtiments formant l'îlot quand l'indication est donnée sur les plans Vasserot	NOM_CODE2	texte	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Numéro séquentiel de l'îlot, généré automatiquement	IDENTIF	code	int	valeurs entre : 1.0 et 1278.0	1278 / 1278 (100%)
Numéro de l'îlot repris de la base de données des Archives de Paris	NOM_ILOTS	code	int	valeurs entre : 0.0 et 926.0	1278 / 1278 (100%)
Clé ou identifiant unique d'îlot qui incrémente le n° des Archives de Paris +	ID_ILOTS	code	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)
Numéro(s) d'îlot(s) indiqué(s) sur les plans Vasserot	ILOTS_VASS	texte	varchar	multiple	1278 / 1278 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558


Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'usage : Licence Odbl

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=40>



VASSEROT V2

HYDROGRAPHIE XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Vasserot Hydrographie


Description : Hydrographie d'après les plans d'îlot Vasserot. Version n°2, faite par ROUET Paul, des couches initiales (Seine et Bièvre), qui avaient été faites par A.-L. Bethe et H. Noizet, et qui sont donc périmées par cette 2e version.

Objectifs : Sur la base du plan Vasserot, de référence pour le parcellaire foncier du XIX^e siècle et les différents niveaux de découpages administratifs, dégager les éléments de l'hydrologie parisienne visibles.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de création : 01-03-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : arrondissement ; XIX^e ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 87

Origine : Plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
ROUET Paul
Retraité de l'APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : APUR
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
IDENTIFIANT	ID	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 87.0	87 / 87 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'usage : Licence Odbl

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=106>

ÎLOTS XIX^e CALIBRÉS (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Vasserot Îlots

Description : Contour des îlots de l'Atlas par îlots de Paris de Philibert Vasserot (1810-1836)

Objectifs : Disposer du contour des îlots de l'atlas de Vasserot sous une forme aussi compatible que possible en termes de géométrie avec les alignements de façade des îlots actuels. Ainsi recalés ces îlots forment l'enveloppe que doit remplir l'image du scan de l'original de chacun d'entre eux, quitte à faire subir à celle-ci les déformations géométriques nécessaires.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de création : 01-03-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : arrondissement ; XIX^e ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 1215

Origine : Couche créée par ALPAGE. Reprise ici pour adopter une géométrie compatible avec celle

des îlots actuels, tout en s'appuyant sur la représentation d'origine du contour des îlots dans les planches originales de l'Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot.

Auteur :

ROUET Paul

Retraité de l'APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines

Echelle de visibilité : 1/500^e

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : APUR

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé	Nom	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
ID_ALPAGE	ID_ALPAGE	code	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
NUMÉRO DE SCAN	NUM_SCAN	code	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
RENOI DU FICHIER SCAN DE LA PLANCHE	ID_NUM_SCA	code	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
NOM DU QUARTIER SUR VASSEROT	QUARTIER	texte	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
DATE DE LEVER - PUBLI-CATION	DATE_COVEC	date	varchar	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1811 ; 1810-1812 ; 1824 ; 1813-1814 ;	1215 / 1215 (100%)
DATE DE LEVER - PUBLI-CATION	DATE_SOUCH	date	varchar	1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1807-1808 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1812 ; 1810-1811 ; 1824 ; 1813-1814 ;	1215 / 1215 (100%)
QUALITÉ DE L'AJUSTE-MENT INITIAL	RMS	num	float	valeurs entre : 0 et 7.98000001907349	1215 / 1215 (100%)
NOMBRE DE POINTS INITIAL	NB_POINTS	num	float	valeurs entre : 0 et 49	1215 / 1215 (100%)
COEFFICIENT DE DÉFOR-MATION	COEFF_D	num	float	valeurs entre : 0 et 0.999107122421265	1215 / 1215 (100%)
AIRE	AIRE	m2	float	valeurs entre : 0 et 530798.6875	1215 / 1215 (100%)
PÉRIMÈTRE	PERIMETRE	m	float	valeurs entre : 0 et 4636.5771484375	1215 / 1215 (100%)
CODE FIABILITÉ	CODE_FIAB	code	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
NUMÉRO DE DOUBLON	NUM_DOUBLO	code	varchar	ANO852 ; ANO827 ; ANO034, 035-1 ; ANO030 ; ANO030, ANO281 ; ANO030, 40,41,42,43,44,45,46,47,48, NIIISeine ; ANO738 ;	1215 / 1215 (100%)
CONTENU DE L'ÎLOTS	NOM_CODE2	texte	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
IDENTIFIANT	IDENTIF	code	int	valeurs entre : 0.0 et 1278.0	1215 / 1215 (100%)
NOM DES ÎLOTS	NOM_ILOTS	texte	int	valeurs entre : 0.0 et 926.0	1215 / 1215 (100%)
ID DES ÎLOTS	ID_ILOTS	code	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)
NOM DES ÎLOTS VASSEROT	ILOTS_VASS	texte	varchar	multiple	1215 / 1215 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'usage : Licence Odbl

URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage_2013&layerid=51

EMPRISE DE LA VOIRIE XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Vasserot Emprise de la voirie


Description : Emprise de la voirie d'après l'Atlas par Îlots de Philibert Vasserot (1810-1836). Est ici considéré comme voirie tout ce qui n'est pas îlot et ce qui n'est pas en eau à l'air libre (à l'exception des bassins d'agrément).

Objectifs : Pouvoir cartographier l'espace hors îlots et non couvert en eau, de façon homogène dans la représentation de l'assemblage des plans de l'Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot (1810-1836)

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de création : 01-03-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris ; Voirie ancienne ; Espace public

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 12

Origine : Cette couche vise à masquer les «retombes» disgracieuses du découpage des îlots sur les

scans d'origine de chaque planche de l'Atlas par îlots de Philibert Vasserot (1810-1836), en vue de la publication du plan assemblé de ces îlots sur tout Paris.

Auteur :

ROUET Paul

Retraité de l'APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines

Echelle de visibilité : 1/500^e

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : Licence Odbl

Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : APUR, Vasserot Géoréférencé

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
Identifiant Alpage	ID_ALPAGE	Code	varchar	ARROND9 ; ARROND10 ; ARROND8 ; ARROND7 ; ARROND4 ; ARROND6 ; ARROND5 ; ARROND1 ; ARROND3 ; ARROND2 ; ARROND12 ; ARROND11 ;	12 / 12 (100%)
Numéro d'arrondissement	NUM_ARROND	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 12.0	12 / 12 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=105>

ARRONDISSEMENTS XIX^e (VASSEROT)

Informations générales

Titre : Vasserot Arrondissements V2

Description : Contour des 12 arrondissements de Paris entre 1810 et 1836, période de confection de l'atlas par îlots de Vasserot. Version n°2 de la couche des arrondissements, mieux calée que la première (par exemple par rapport à l'enceinte des Fermiers généraux).

Objectifs : Disposer du découpage administratif de Paris à l'époque de la confection de l'Atlas de Paris par Ilots de Philbert Vasserot (1810-1836).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289

Aperçu :



Référence temporelle

Date de création : 01-03-2013

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Données historiques

Mots clés : Paris ; Avant Haussmann ; Découpage administratif ; Arrondissement

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 12

Origine : plans Vasserot géoréférencés.

Auteur :
ROUET Paul
Retraité de l'APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines

Echelle de visibilité : 1/500^e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d'utilisation : Licence Odbl
Restriction d'accès : Licence Odbl

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : Base de donnée APUR
Echelle de saisie : 1/500^e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
IDENTIFIANT ALPAGE	ID_ALPAGE	Code	varchar	ARROND9 ; ARROND10 ; ARROND8 ; ARROND7 ; ARROND4 ; ARROND6 ; ARROND5 ; ARROND1 ; ARROND3 ; ARROND2 ; ARROND12 ; ARROND11 ;	12 / 12 (100%)
NUMÉRO D'ARRONDISSEMENT	NUM_ARROND	Code	int	valeurs entre : 1.0 et 12.0	12 / 12 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 18-12-2010

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence Odbi

Restriction d'usage : Licence Odbi

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=104>

Les données actuelles

Les données APUR¹

Origine de la création du lot de données APUR

En 1969, l'Apur met en place la Banque de Données Urbaines (BDU), dans le cadre d'un partenariat associant l'Agence Parisienne d'URbanisme ou APUR, l'IAU-Ile-de-France (alors IAURP) et l'INSEE, avec pour objet premier de mettre en place une base de données géographiques partagée sur l'ensemble des communes des 4 départements centraux de la région Ile-de-France (Paris et la Petite Couronne).

Durant 40 ans, la BDU a ainsi capitalisé une somme considérable de données (associées à des référentiels géographiques allant du niveau le plus fin, l'adresse, en passant par la parcelle, l'îlot, l'iris, jusqu'aux limites communales et départementales), à des fins de traitements statistiques et cartographiques pour la planification urbaine et régionale.

Les données géographiques mises à disposition d'ALPAGE par l'Apur forment des couches d'information au sens des Systèmes d'Information Géographiques (SIG). Chaque couche est ici décrite par la définition de son objet, sa consistance technique, ses sources et enfin son actualité.

Les arrondissements de Paris

Définition : cette couche d'information géographique apporte simplement les limites administratives des arrondissements de Paris, qui sont généralement situées, à quelques exceptions près (par exemple quand une limite d'arrondissement passe au milieu de la Seine ou au milieu d'un grand espace ferroviaire), dans l'axe des voies qui les délimitent.

Consistance : il s'agit d'une couche de polygones respectant une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones). La précision est celle du 1/500 : erreur quadratique en principe inférieure à 20 cm.

Sources : lors de son initialisation, cette géométrie s'est appuyée sur le cadastre. Toutefois l'Apur a procédé à de nombreuses corrections de topologie. La mise à jour suit celle du cadastre et du Service Topographique et de la Documentation Foncière (STDF) de la Ville de Paris.

Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2004

Les îlots physiques

Définition : les îlots physiques sont délimités, à l'intérieur des arrondissements et des quartiers par les mailles du réseau des voies de circulation. Toutefois les espaces de circulation ne font pas partie de la surface des îlots. Leur limite s'appuie donc sur les façades sur rue des parcelles « urbaines » (voir la définition de cette couche). Dans les espaces non parcellisés par le cadastre ou parcellisés partiellement, les îlots physiques s'appuient sur des délimitations topographiques telles que les bordures de trottoirs, les haies, les talus... Cer-

1 - Ce texte a été rédigé sur la base d'un texte de Paul Rouet de l'APUR

tains îlots physiques sont des îlots de voirie ou îlots directionnels.

Consistance : les îlots physiques forment une couche d'information géographique de polygones. Ces polygones sont le plus souvent (mais pas toujours) séparés par l'espace public des rues et par la plupart des espaces formant des voies privées. En général, ils ne sont donc pas jointifs. S'ils le sont, ils respectent une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones). Dans tous les cas ils s'emboîtent parfaitement dans les limites d'arrondissements et de quartiers. La précision est celle du 1/500 : erreur quadratique en principe inférieure à 20 cm.

Sources : lors de son initialisation cette géométrie s'est appuyée sur le cadastre et sur le plan de voirie de la Ville de Paris (bordures de trottoir). La mise à jour suit ces deux sources.

Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2004

Les parcelles dites « urbaines »

Définition : les parcelles « urbaines » forment une couche géographique distincte des parcelles cadastrales. Il s'agit d'une construction originale visant à faciliter le travail de cartographie thématique pour certaines études de l'Apur en s'affranchissant des contraintes propres au cadastre. La très grande majorité des parcelles « urbaines » se confond avec les parcelles cadastrales. Elles s'en distinguent toutefois dans les cas suivants :

- 1) Le cadastre ne regroupe pas automatiquement les parcelles cadastrales jointives appartenant au même propriétaire. Par contre c'est ce qui est fait pour les parcelles « urbaines » (sauf si les propriétés jointives conservent des usages très différents : par exemple, deux parcelles jointives appartenant à la Ville de Paris, affectées l'une à un espace vert public et l'autre à un hôpital ou une maison pour personnes âgées, ne sont pas regroupées).
- 2) Le cadastre ne parcellise pas de nombreux espaces publics : ainsi le Parc des Buttes Chaumont ou les Jardins du Trocadéro ou du Champs de Mars ne sont pas cadastrés contrairement à d'autres Parcs ou Jardins Publics. Ces espaces sont parcellisés de façon homogène dans la couche des parcelles urbaines ainsi d'ailleurs que tout un ensemble d'espaces publics généralement non cadastrés tels que les îlots de voirie, les terre-pleins centraux, les quais de la Seine ou des canaux, les talus et délaissés du périphérique, les lentilles des échangeurs, etc.
- 3) Le cadastre parcellise sous différentes formes les emprises des voies privées : soit sous forme d'une parcelle cadastrale propre à la voie privée, soit sous forme d'une extension jusqu'à l'axe de la voie privée des parcelles cadastrales riveraines. Il existe aussi des cas où la voie privée passe dans la parcelle cadastrale sans aucune différenciation foncière. En principe, les parcelles « urbaines » n'incluent pas le sol des voies privées dénommées.

Consistance : les parcelles « urbaines » forment une couche d'information géographique de polygones. Ceux-ci sont une décomposition surfacique de la couche des îlots physiques (voir cette couche). Les parcelles « urbaines » respectent une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones). La précision est celle du 1/500 : erreur quadratique en principe inférieure à 20 cm. Les parcelles « urbaines », par convention, ont toutes une

adresse.

Sources : la géométrie des parcelles « urbaines » s'appuie sur la géométrie des parcelles cadastrales, mais aussi, pour ce qui les différencie de celles-ci, sur un ensemble de détails topographiques issus par exemple des bordures de trottoir du plan de voirie de la Ville de Paris, du plan parcellaire du Service de la Topographie et de la Documentation Foncière de la Ville de Paris (STDF) et exceptionnellement d'autres sources (orthophotoplan ou plans spécialisés).

Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2004

Les emprises bâties avec datation

Définition : la couche d'information géographique des emprises bâties a été créée en 2007 par l'Apur dans le cadre d'une étude sur la consommation énergétique et l'émission de gaz à effet de serre pour le chauffage des immeubles d'habitation. La qualité des immeubles en matière de déperdition énergétique est liée à leur morphologie et à leur mode de construction, lui-même fortement corrélé à la période de construction. Les emprises bâties sont d'abord une décomposition des parcelles « urbaines ». Elles ont ensuite été subdivisées afin de distinguer les dalles et cours couvertes des bâtiments principaux. Elles ont enfin été caractérisées par leur type (bâtiment principal, dalle ou cour couverte), leur période de construction, leur périmètre, la partie de ce périmètre formée de murs mitoyens, la longueur et l'orientation de la façade sur rue..., bref, les paramètres principaux utilisés dans les calculs de déperdition énergétique. La hauteur moyenne de chaque bâtiment a été obtenue par télédétection (voir infra les sources).

Consistance : les emprises bâties forment une couche de polygones respectant une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones). La précision est variable selon les sources utilisées et va du 1/500 : erreur quadratique en principe inférieure à 20 cm au 1/2000 environ (erreur quadratique de l'ordre du mètre).

Sources : la géométrie des emprises bâties s'appuie largement au départ sur celle du bâti du Fichier Topographique Cadastral (FTC-1990). Celle-ci a été corrigée, actualisée et complétée au moyen du plan parcellaire de la Ville de Paris (STDF-2007) et parfois, en l'absence de bâti dans ces sources par le bâti de la BD TOPO® IGN 2003 clipé dans les parcelles « urbaines ». Lorsque aucune de ces trois sources ne fournissait de géométrie valable (cas de bâtiments récents) l'Apur est remonté aux PAZ (Plans d'Aménagement de Zone), aux Permis de construire et en dernier recours aux Orthophotoplans de Paris de 2005 © InterAtlas. L'information dite alphanumérique décrivant chaque emprise bâtie a donné lieu à des enquêtes sur le terrain (6 architectes pendant 6 mois). Pour les immeubles antérieurs à 1970, la datation des emprises bâties résulte en partie de la récupération par procédé informatique de la Cartographie au 1/2000 de l'enquête menée par M. François LOYER sur la datation et la qualification du bâti parisien à la fin des années 60. Il s'agit d'une datation estimative et le procédé automatique de report de la légende de cette carte n'est pas totalement sûr. Cette datation ne doit être considérée que comme une indication. Enfin, la hauteur des immeubles a été déduite du Modèle Numérique de Terrain (MNT) et du Modèle Numérique d'Élévation (MNE) établis en 2005 par la société InterAtlas par procédé Lidar, avec un pas de 1m et une erreur quadratique verticale de l'ordre de 30 cm.

Actualité : la couche a été remise en 2008 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2006

Les cours d'eau, canaux, bassins

Définition : cette couche d'information géographique apporte les emprises en eau des fleuves et rivières, ainsi que des canaux et principaux bassins (lacs, étangs).

Consistance : couche de polygones respectant une topologie de surface.

Sources : cadastre et plan de voirie de la Ville de Paris au 1/200 (erreur quadratique en principe inférieure à 10cm (données appuyées sur le plan de voirie) et à 20 cm (données appuyées sur le cadastre).

Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2004

Les tronçons de voies

Définition : représentation abstraite des voies par leur axe formant un graphe. Chaque tronçon de voie relie un carrefour à un autre ou à une extrémité d'impasse. Lorsque l'espace de voirie est divisé par des terre-pleins et bermes centrales, les tronçons sont dédoublés. Les voies dénommées sont représentées, ainsi que de nombreux raccordements dans les carrefours aménagés qui ne sont pas toujours nommés. Chaque tronçon de voie dénommée est caractérisé par le code RIVOLI (Répertoire Informatisé des Voies et Lieux-dits) géré par la Direction Générale des Impôts (DGI), qui renvoie au nom de la voie. Un tronçon est aussi caractérisé par les numéros d'adresse à gauche et à droite, en début et fin de tronçon.

Consistance : couche vectorielle linéaire. Un tronçon de voie ne peut chevaucher un îlot physique et il y a toujours un parcours de tronçon de voie ou de limite administrative qui enferme chaque îlot physique.

Sources : Création de l'Apur qui s'appuie sur les îlots physiques, qui s'appuient eux-mêmes sur les parcelles urbaines, le cadastre et certains éléments du plan de voirie.

Actualité : La couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2004 sur Paris.

Les numéros d'adresse

Définition : Les numéros d'adresse forment un moyen de repérage commode le long des rues. Généralement, mais pas toujours, ils sont ordonnés et différenciés en côté pair et impair. La couverture géographique des numéros d'adresse permet de localiser celles-ci avec précision et de les positionner et orienter sur les cartes. Dans Paris, les adresses anciennes sont positionnées de façon à respecter le découpage ancien (irrégulier) des parcelles. En principe, les adresses sur les voies plus récentes sont positionnées de façon régulière, tous les 15 m.

Consistance : Les numéros d'adresse forment une couverture d'information géographique de type ponctuel (chaque numéro d'adresse est rattaché à un point). Ce point est orienté afin de pouvoir afficher à l'écran ou sur les cartes imprimées, le numéro perpendiculairement à l'axe de la voie, toujours en vue

d'une lecture de haut en bas. Le point est localisé à environ 1,5 m à l'intérieur de la parcelle « urbaine » et de la parcelle cadastrale. La localisation de chaque point d'adresse est aussi proche que possible de celle qui figure sur le plan parcellaire raster de la Ville de Paris. Un contrôle rigoureux est mené afin de vérifier que le positionnement graphique respecte le lien adresse-parcelle « urbaine » défini par ailleurs. L'Apur repositionne les adresses dont le point tomberait sur une limite entre 2 parcelles ou à proximité trop forte risquant de créer des ambiguïtés. Une adresse est toujours liée à une voie répertoriée.

Source : cette couche des adresses a été conçue et initialisée par l'Apur à partir du Fichier Topographique Cadastral (FTC) à la fin des années 1980. Les corrections et les recalages de positionnement se sont appuyés sur le plan parcellaire de la Ville de Paris. La mise à jour est effectuée au moyen des décisions de numérotage et des arrêtés de création de voie ou de changements de dénomination, transmis par la Ville de Paris, Service Topographique et de la Documentation Foncière (STDF). Il s'agit alors des adresses « officielles ». L'Apur peut ajouter des adresses non officielles (pour adresser des îlots de voirie, des façades aveugles donnant sur une voie...).

Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la version du cadastre du 01/01/2004

Pour en savoir plus :

- <http://www.apur.org/>

BÂTI APUR PAR DATATION

Informations générales

Titre : BATI APUR PAR DATATION

Description : Cette couche représente les bâtiments (ou portions de bâtiments) sous forme de polygones (géométrie en plan) correspondant à l'emprise au sol de ceux-ci et permettant de leur affecter des informations notamment concernant sa datation et sa hauteur.

Objectifs : A l'origine le bâti a été reconstitué pour évaluer la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments parisiens et la politique d'économie à mettre en œuvre. Afin de prendre en compte correctement la compacité des immeubles dans les calculs de déperdition d'énergie et d'affecter une hauteur correcte, une différenciation des parties basses des immeubles a été opérée (dalles, cours couvertes et rez-de-chaussée, correspondant en général à une hauteur de moins de 8 mètres).

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.902 ; Sud : 48.816 ; Est : 2.469 ; Ouest : 2.226

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2010

Date de création : 27-10-2007

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : bâtiments ; datation ; structure du bâti ; Paris ; APUR

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 123891

Origine : origine composite, établie par l'Apur à partir du Fichier topographique cadastral et des parcelles cadastrales, volumes bâtis et fond raster de la Ville de Paris, orthophotoplan InterAtlas. Des informations sur la période de construction proviennent de plusieurs sources : Plan de datation de Paris (avant 1800 jusqu'à 1940) réalisée par François Loyer en 1970 (numérisation et transposition sur la couche vecteur), BD MAJICII de la DGFIP (2006), dates des permis de construire après 1990, enquêtes terrain.

Contact 1 :

ROYNARD Pascale

Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG

APUR

17 Bd Morland

75004 Paris

France

Tel : 0033146692558

Email : pascale.roynard@apur.org

Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :

ROUET Paul

Email : paulrouet@gmail.com

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : Licence APUR

Restriction d'accès : Licence APUR

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : cadastre

Echelle de saisie : 1/500^e- 1/5000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
NSQ	Numero séquentiel	code	int	valeurs entre : 1 et 124430	123891 / 123891 (100%)
NSQ_CA	Numero séquentiel de l'arrondissement	code	int	valeurs entre : 1 et 22	123891 / 123891 (100%)
NSQ_PV	Numero séquentiel de la parcelle	code	int	valeurs entre : 0 et 81501	123891 / 123891 (100%)
C_TYPE	Type	code	varchar	B ; H ; Z ; P ;	118292 / 123891 (95%)
TRAITEMENT	Traitement réalisé par l'Apur	code	varchar	N ; T ; E ; C ; O ; I ;	123891 / 123891 (100%)
SOURCE	Source	code	varchar	MAN ; FTC ; STD ; AUT ; O ;	121620 / 123891 (98%)
PERIODE_MA	Période Majic2	code	int	valeurs entre : 0 et 99	123891 / 123891 (100%)
ANNEE_MAJI	Année Majic2	code	int	valeurs entre : 0 et 2007	123891 / 123891 (100%)
PERIODE_LO	Période LOYER (enquête datant de 1970)	code	int	valeurs entre : 0 et 99	123891 / 123891 (100%)
QUALITE_LO	Qualité LOYER (enquête datant de 1970)	code	int	valeurs entre : 0 et 99	123891 / 123891 (100%)
PERIODE_20	Période 2007	code	int	valeurs entre : 0 et 99	123891 / 123891 (100%)
PERIODE_21	Période reconstituée au 16 mai 2007	code	int	valeurs entre : 0 et 1994	123891 / 123891 (100%)
DALLE	Présence d'une dalle ou cour couverte (oui/non)	code	varchar	N ; O ;	123891 / 123891 (100%)
VACANT	Immeuble vacant (oui/non)	code	varchar	N ; O ;	123478 / 123891 (99%)
DATE_FACAD	Date rénovation derrière façade conservée	code	int	valeurs entre : 0 et 199099	123891 / 123891 (100%)
DATE_REHAB	Date de réhabilitation	code	int	valeurs entre : 0 et 20002007	123891 / 123891 (100%)
ANNEE_FINA	Année d'achèvement de l'immeuble	code	int	valeurs entre : 0 et 2010	123891 / 123891 (100%)
PERIODE_FI	Période d'achèvement de l'immeuble	code	int	valeurs entre : 1 et 99	123891 / 123891 (100%)
PERIODE_DA	Période de datation	code	int	valeurs entre : 1 et 99	123891 / 123891 (100%)
Shape_Leng	Périmètre	m	float	valeurs entre : 3.3670213222504 et 3622.1166992188	123891 / 123891 (100%)
Shape_Area	Superficie	m2	float	valeurs entre : 0.70675182342529 et 46862.3984375	123891 / 123891 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 26-09-2013

Date de la dernière modification de la fiche : 28-04-2011

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : droits d'auteurs

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=14>

ARRONDISSEMENTS

Informations générales

Titre : Communes et arrondissements


Description : Limites administratives actuelles des arrondissements de Paris et des communes des départements limitrophes.

Objectifs : Disposer du découpage officiel du territoire

Emprise de la couche : Paris

Nord : 49.012 ; Sud : 48.687 ; Est : 2.616 ; Ouest : 2.146

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-09-2013

Date de création : 01-01-1990

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : commune ; arrondissement ; découpage administratif ; APUR

Thème INSPIRE : unités administratives

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d'objets : 143
Origine : Paris - Service technique de la documentation foncière de la mairie de Paris ; Départements limitrophes - cadastre

Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com

Echelle de visibilité : 1/500°
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d'utilisation : Licence APUR
Restriction d'accès : Licence APUR

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : PCI, Cadastre
Echelle de saisie : 1/500°
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
NSq	Identifiant séquentiel de l'arrondissement ou de la commune limitrophe	code	int	valeurs entre : 1 et 221	143 / 143 (100%)
NSq_DE	Identifiant séquentiel du département	code	int	valeurs entre : 1 et 4	143 / 143 (100%)
CCA	Code INSEE de commune et arrondissement	code	int	valeurs entre : 75101 et 94081	143 / 143 (100%)
LCA	LCA	code	var-char	multiple	143 / 143 (100%)
CPostal	Code Postal des arrondissements et communes	code	int	valeurs entre : 75001 et 94880	143 / 143 (100%)
CDep	Code postal des départements	code	int	valeurs entre : 75 et 94	143 / 143 (100%)
Shape_Leng	Périmètre	m	float	valeurs entre : 4030.9011230469 et 34018.29296875	143 / 143 (100%)
Shape_Area	Superficie	m2	float	valeurs entre : 704406.3125 et 22590102	143 / 143 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : Administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : droits d'auteurs

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=15>

PARCELLES VILLE

Informations générales

Titre : Parcelles ville

Description : les parcelles «ville» ou plutôt les «parcelles urbaines» correspondent aux unités foncières du code de l'urbanisme (parcelles cadastrales jointives appartenant au même propriétaire). Il s'y ajoute divers espaces non cadastrés comme les îlots de voirie, les quais des canaux ou des fleuves ou encore certains espaces plantés non cadastrés.

Objectifs : disposer d'une représentation de l'espace urbain adapté aux études d'urbanisme, notamment en termes d'usage du sol et de droits de construire, compatible avec le cadastre.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.902 ; Sud : 48.815 ; 2.469 ; Ouest : 2.225

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 26-09-2013

Date de création : 01-01-1990

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : unité foncière ; parcelle ; unité de propriété du sol ; Paris ; APUR

Thème INSPIRE : parcelles cadastrales

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 74718

Origine : les parcelles ville sont établies par l'Apur à partir des parcelles cadastrales complétées par différentes sources topographiques de la Ville de Paris.

Contact 1 :

ROYNARD Pascale

Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG

APUR

17 Bd Morland

75004 Paris

France

Tel : 0033146692558

Email : pascale.roynard@apur.org

Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :

ROUET Paul

Email : paulrouet@gmail.com

Echelle de visibilité : 500

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : droit d'auteur

Restriction d'accès : droit d'auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : fichier Topographique Cadastral de la DGI (ancêtre du plan cadastral informatisé PCI)

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
NSQ	Numéro séquentiel de parcelle	code	float	valeurs entre : 0 et 80447	74718 / 74718 (100%)
NSQ_CA	Numéro séquentiel de commune arrondissement	code	float	valeurs entre : 0 et 22	74718 / 74718 (100%)
NSQ_ADD	Numéro séquentiel de l'adresse de début	code	float	valeurs entre : 0 et 163522	74718 / 74718 (100%)
NSQ_ADF	Numéro séquentiel de l'adresse de fin	code	float	valeurs entre : 0 et 163522	74718 / 74718 (100%)
NSQ_IA	Numéro séquentiel de l'îlot physique	code	float	valeurs entre : 0 et 7715	74718 / 74718 (100%)
NQU	Numéro de quartier	code	int	valeurs entre : 0 et 87	74718 / 74718 (100%)
NIL	Numéro d'îlot physique	code	int	valeurs entre : 0 et 371	74718 / 74718 (100%)
NPV	Numéro de parcelle ville	code	int	valeurs entre : 0 et 280	74718 / 74718 (100%)
M2_BAT	Surface bâtie au sol	code	float	valeurs entre : 0 et 100000000	74718 / 74718 (100%)
M2_NBAT	Surface non bâtie au sol	code	float	valeurs entre : 0 et 100000000	74718 / 74718 (100%)
AREA	Superficie graphique de la parcelle	code	float	valeurs entre : 0 et 658638.9375	74718 / 74718 (100%)
C	Type de parcelle	code	var-char	F ; N ; C ; V ; D ; Y ; Z ;	74635 / 74718 (99%)
B_OFF	Présence sur le plan parcellaire de la Ville	code	var-char	O ; N ;	74635 / 74718 (99%)
B_DPS	Droit de préemption urbaine simple	code	var-char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_DPR	Droit de préemption urbaine renforcée	code	var-char	O ; N ;	66008 / 74718 (88%)
B_POS	Pos de Paris	code	var-char	O ; N ;	66008 / 74718 (88%)
B_INSIV	Contient un Monument Historique inscrit	code	var-char	N ; O ;	65947 / 74718 (88%)
C_DP	Dispositions particulières	code	var-char	REVI ; 37 ;	56042 / 74718 (75%)
C_POSP	POS Particulier	code	var-char	HBOI ;	81 / 74718 (0%)
B_AM_CL	Contient un monument historique classé	code	var-char	N ; O ;	74635 / 74718 (99%)
C_PSMV	PSMV	code	var-char	SS34 ; SS7E ;	3054 / 74718 (4%)
C_PAZ	Plan d'aménagement de zone	code	var-char	multiple	916 / 74718 (1%)
DU_PPOS	Date de prescription du POS	code	var-char	1980-06-28 00:00:00 ;	2 / 74718 (0%)
DU_MDPOS	Date de mise à disposition du POS au public	code	var-char	1992-11-24 00:00:00 ;	1849 / 74718 (2%)
DU_APOS	Date d'approbation du POS	code	var-char	multiple	2206 / 74718 (2%)
DU_MRPOS	Date de révision du POS	code	var-char	1992-04-13 00:00:00 ;	550 / 74718 (0%)

C_Z_POS	Zone de POS	code	var- char	multiple	64031 / 74718 (85%)
C_REGP	Réglementation particulière	code	var- char	multiple	5534 / 74718 (7%)
B_PERAM	Périmètre de protection de monument historique	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_PERSI	Périmètre de site	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_PR SIN	Périmètre de site inscrit	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_PR SIC	Périmètre de site classé	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_Z_ANCA	Zone d'anciennes carrières	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_Z_RISN	Zone de risques naturels	code	var- char	O ; N ;	66008 / 74718 (88%)
B_SERAL	Servitude d'alignement	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_RESSP	Réserve pour service public	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_RESEP	Réserve pour espace libre public	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_RESEV	Réserve pour élargissement de voie	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_RESPA	Réserve partielle	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_RESTT	Réserve totale	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_ZAC	Zone d'aménagement concerté	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_DUT	Déclaration d'utilité publique	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_ZRHI	Zone de résorption d'habitat insalubre	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_ZRU	Zone de rénovation urbaine	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_SESAU	Secteur sauvegardé	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_ZRTIM	Zone de restauration immobilière	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_EVIP	Espace vert intérieur protégé	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_BOICL	Terrain boisé classé	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
C_RU	Observation annexe	code	var- char	multiple	4326 / 74718 (5%)
B_INTHA	Interdiction d'habiter	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_EVFRU	Envoi feuille annexe au RU	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_DRPUI	Droit de préemption urbain inclus	code	var- char	O ; N ;	66008 / 74718 (88%)
B_DRPUN	Droit de préemption urbain non inclus	code	var- char	N ;	66008 / 74718 (88%)
B_CDPUS	Concerné par DPU en sect. I211-4	code	var- char	O ; N ;	66008 / 74718 (88%)

B_NDPUS	Non concerné par DPU en sect. I211-4	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_CDPUL	Concerné par DUP loi 85-729 / art 9-11	code	var- char	N ; O ;	66008 / 74718 (88%)
B_NDPUL	Non concerné par DUP loi 85-729 / art 9-11	code	var- char	O ; N ;	66008 / 74718 (88%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Droits d'auteurs

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=16>

VOIES ACTUELLES APUR

Informations générales

Titre : Voies actuelles APUR

Description : Réseau des voies de Paris et des départements limitrophes formant un graphe, les arcs passant généralement dans l'axe des rues.

Objectifs : Placer la toponymie des rues sur les plans, localisation dans la ville, itinéraires et dessertes.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 49.011 ; Sud : 48.687 ; 2.612 ; Ouest : 2.146

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-01-2006

Date de création : 01-01-1990

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : réseau des voies ; réseau de transport ; réseau routier ; route, autoroute ; rues ; localisation ; paris ; proche banlieue ; APUR

Thème INSPIRE : réseaux de transport

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : composite

Nombre d'objets : 150992

Origine : la saisie de l'axe des voies selon une topologie de réseau a été effectuée par l'Apur selon sa propre méthodologie, à partir du plan numérique des îlots physiques et des parcelles ville sur Paris, du PERDIF (Plan d'ensemble de la Région Ile de France) puis sur le cadastre PCI dans les Hauts de Seine et la Seine Saint Denis et du plan topographique départemental dans le Val de Marne. Un recalage général a été effectué en 2005.

Contact 1 :

ROYNARD Pascale

Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG

APUR

17 Bd Morland

75004 Paris

France

Tel : 0033146692558

Email : pascale.roynard@apur.org

Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :

ROUET Paul

Email : paulrouet@gmail.com

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : droit d'auteur

Restriction d'accès : droit d'auteur / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : fichier Topographique Cadastral de la DGI (ancêtre du plan cadastral informatisé PCI)

Echelle de saisie : 1/500^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
nsq	Numéro séquentiel du tronçon de voie	code	int	valeurs entre : 1 et 196815	150992 / 150992 (100%)
nsq_vo	Numéro séquentiel de la voie	code	int	valeurs entre : 0 et 9457488	150992 / 150992 (100%)
nsq_va	Numéro séquentiel de la voie administrative	code	int	valeurs entre : 0 et 298	150992 / 150992 (100%)
cvoie	Code voie FANTOIR	code	varchar	multiple	127622 / 150992 (84%)
cca	Code commune - arrondissement INSEE	code	int	valeurs entre : 0 et 94081	150992 / 150992 (100%)
thier	Catégorie hiérarchique du tronçon de voie	code	int	valeurs entre : 0 et 80	150992 / 150992 (100%)
tphys	Catégorie physique du tronçon de voie	code	int	valeurs entre : 0 et 15	150992 / 150992 (100%)
tniveau	Niveau du tronçon en cas de superposition	code	int	valeurs entre : -1 et 1	150992 / 150992 (100%)
tlimadm	Type de limite administrative	code	int	valeurs entre : 0 et 2	150992 / 150992 (100%)
naddebg	Numéro d'adresse au début et à gauche du tronçon	code	int	valeurs entre : 0 et 877	150992 / 150992 (100%)
nadfind	Numéro d'adresse à la fin et à gauche du tronçon	code	int	valeurs entre : 0 et 897	150992 / 150992 (100%)
naddebd	Numéro d'adresse au début et à droite du tronçon	code	int	valeurs entre : 0 et 867	150992 / 150992 (100%)
nadfind	Numéro d'adresse à la fin et à droite du tronçon	code	int	valeurs entre : 0 et 966	150992 / 150992 (100%)
csufaddebg	Suffixe du numéro d'adresse au début et à gauche	code	varchar	b ; T ; Q ;	1733 / 150992 (1%)
csufadfind	Suffixe du numéro d'adresse à la fin et à gauche	code	varchar	b ; q ; t ; E ;	2267 / 150992 (1%)
csufaddebd	Suffixe du numéro d'adresse au début et à droite	code	varchar	b ; 2 ; T ; Q ;	1573 / 150992 (1%)
csufadfind	Suffixe du numéro d'adresse à la fin et à droite	code	varchar	b ; t ; 1 ; Q ;	2142 / 150992 (1%)
bnumadnorm	Numéro d'adresse normalisé ?	code	varchar	O ; N ;	136090 / 150992 (90%)
enabled	Validé ?	code	int	valeurs entre : 1 et 1	150992 / 150992 (100%)
shape_leng	Longueur du segment	m	float	valeurs entre : 0 et 2534.2673339844	150992 / 150992 (100%)
oid_	Numéro interne de la voie (Object_id d'ArcInfo)	code	int	valeurs entre : 0 et 31463	150992 / 150992 (100%)
nsq_1	Numéro séquentiel de la voie	code	int	valeurs entre : 0 et 9457488	150992 / 150992 (100%)
nsq_ca	Numéro séquentiel de la commune - arrondissement	code	int	valeurs entre : 0 et 221	150992 / 150992 (100%)
cca_1	Code commune - arrondissement INSEE	code	int	valeurs entre : 0 et 95268	150992 / 150992 (100%)
cvoie_1	Code voie FANTOIR	code	varchar	multiple	127399 / 150992 (84%)
tvoie	Type de nom de voie (Rue, Avenue, Boulevard...)	code	varchar	multiple	126226 / 150992 (83%)
liaisonvoi	Article de liaison du nom de la voie	code	varchar	DE LA ; A ; DU ; DE ; DE L' ; D' ; DES ; L' ; AU ; AUX ;	57335 / 150992 (37%)
lvoie	Libellé de la voie	code	varchar	multiple	127397 / 150992 (84%)

tannul	Indicateur de changement de code FANTOIR	code	varchar	Q ; O ;	426 / 150992 (0%)
Inomcourtmi	Libellé court en minuscules de la voie	code	varchar	multiple	127399 / 150992 (84%)
Inomlongmi	Libellé long en minuscules de la voie	code	varchar	multiple	127397 / 150992 (84%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : Administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : droits d'auteurs

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=73>

PLANS D'EAU

Informations générales

Titre : plans d'eau


Description : Les plans d'eau rassemblent tout le réseau hydrographique (les fleuves, rivières, étangs, canaux,...). Les ponts et les îles ont été soustraits de cette couche et n'apparaissent donc qu'en négatif.

Objectifs : Enrichir la cartographie du territoire sur toute la région Ile de France

Emprise de la couche : Paris

Nord : 49.151 ; Sud : 48.355 ; 3.415 ; Ouest : 1.524

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 07-07-2004

Date de création : 01-01-1990

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : plans d'eau ; seine ; oise ; marne ; bassins ; étangs ; cours d'eau ; canaux ; hydrographie ; réseau hydrographique ; APUR

Thème INSPIRE : hydrographie

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 516

Origine : la géométrie des plans d'eau s'appuie sur le cadastre (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte). Là où le cadastre n'est pas disponible les limites de plan d'eau s'appuient sur le PERDIF (autres communes de Seine Saint Denis), sur le plan topographique départemental du Val de Marne et sur les orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).

Contact 1 :

ROYNARD Pascale

Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG

APUR

17 Bd Morland

75004 Paris

France

Tel : 0033146692558

Email : pascale.roynard@apur.org

Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :

ROUET Paul

Email : paulrouet@gmail.com

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : droit d'auteur

Restriction d'accès : droit d'auteur / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : le cadastre (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte). Le PERDIF (autres communes de Seine Saint Denis). Le plan topographique départemental du Val de Marne. Les orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).

Echelle de saisie : 1/5000^e à 1/2000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
LEau	Nom du plan d'eau	code	varchar	multiple	76 / 516 (14%)
SHAPE_Leng	Périmètre	m	float	valeurs entre : 1.1181319952011 et 820207	516 / 516 (100%)
SHAPE_Area	Surface graphique	m2	float	valeurs entre : 0.025828000158072 et 45116300	516 / 516 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : Administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : droits d'auteurs

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=18>

ÎLOTS PHYSIQUES

Informations générales

Titre : Îlots physiques

Description : Les îlots physiques sont les espaces délimités par la trame viaire et les limites administratives (quartiers, communes) et enfin parfois par des grandes coupures urbaines naturelles ou non (fleuves, rivières et voies ferrées...). L'espace de voirie sépare les îlots les uns des autres.

Objectifs : Disposer d'un découpage de l'espace urbain s'appuyant sur des éléments physiques (front bâti, limite de parcelle sur rue, bordure de trottoir, etc.), et regroupant les parcelles urbaines jointives formant des «pâtés de maison».

Emprise de la couche : Paris

Nord : 49.012 ; Sud : 48.687 ; 2.616 ; Ouest : 2.146

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-01-2006

Date de création : 01-01-1990

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : îlots ; paris ; Hauts de Seine, Seine Saint Denis ; Val de Marne ; APUR

Thème INSPIRE : unités statistiques

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Polygones

Nombre d'objets : 40962

Origine : la géométrie des îlots physiques s'appuie sur la géométrie des parcelles cadastrales (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte), et sur les détails topographiques disponibles (trottoirs, grilles, bâti, quais...), pour détourner des parcelles l'emprise des voies privées nommées et pour délimiter les îlots d'espaces publics. Là où le cadastre n'est pas disponible la limite d'îlot physique s'appuie sur le PERDIF (autres communes de Seine Saint Denis) et sur le plan topographique départemental du Val de Marne. La délimitation de certains îlots (notamment d'espaces publics) s'est appuyée également sur le plan de voirie (Paris) et sur les orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).

Contact 1 :

ROYNARD Pascale

Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG

APUR

17 Bd Morland

75004 Paris

France

Tel : 0033146692558

Email : pascale.roynard@apur.org

Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :

ROUET Paul

Email : paulrouet@gmail.com

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : Jeu de données

Condition d'utilisation : droit d'auteur

Restriction d'accès : droit d'auteur / droit moral (copyright)

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : parcelles cadastrales (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte), et sur les détails topographiques disponibles (trottoirs, grilles, bâti, quais...). PERDIF (autres communes de Seine Saint Denis). Plan topographique départemental : Val de Marne. La délimitation de certains îlots (notamment d'espaces publics) s'est appuyée également sur le plan de voirie (Paris) et sur les orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).

Echelle de saisie : 1/5000^e à 1/2000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
SHAPE_Leng	Périmètre	m	float	valeurs entre : 1.3690897226334 et 27544.15234375	40962 / 40962 (100%)
SHAPE_Area	Superficie	m2	float	valeurs entre : 0.039463758468628 et 6926762	40962 / 40962 (100%)
NSq	Numéro séquentiel de l'îlot physique	code	int	valeurs entre : 1 et 40962	40962 / 40962 (100%)
NSq_QU	Numéro séquentiel du quartier	code	int	valeurs entre : 0 et 87	40962 / 40962 (100%)
NSq_CA	Numéro séquentiel de la commune - Arrondissement	code	int	valeurs entre : 0 et 221	40962 / 40962 (100%)
M2Pop	Superficie habitée de l'îlot	m2	float	valeurs entre : 0 et 0	40962 / 40962 (100%)
M2Emp	Superficie affectée aux emplois de l'îlot	m2	float	valeurs entre : 0 et 0	40962 / 40962 (100%)
TlIlot	Type d'Ilot	code	varchar	N ; V ; P ;	40962 / 40962 (100%)
CCA	Code INSEE de Commune - Arrondissement	code	int	valeurs entre : 0 et 94300	40962 / 40962 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 28-04-2011

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : droits d'auteurs

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : <http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=19>

ADRESSES

Informations générales

Titre : ADRESSES


Description : Le numéro d'adresse est positionné à son emplacement à l'intérieur de la parcelle qu'il identifie. Il renvoie toujours à un nom de voie et à un quartier et arrondissement. La Ville de Paris a confié la réalisation de la «base adresse» numérique de Paris à l'Apur. L'attribution des numéros d'adresse et des noms de voie est une compétence municipale.

Objectifs : L'adresse est un moyen simple et d'usage courant pour localiser avec précision un lieu. A Paris, en l'absence de cadastre pendant plus d'un siècle, l'adresse a servi aussi à identifier les parcelles urbaines. Toute parcelle a au moins une adresse et une adresse ne renvoie qu'à une seule parcelle. L'adresse s'explique sous la forme d'un numéro et d'un nom de rue dans la localité. C'est le maire de la commune qui dénomme les voies et attribue des numéros aux bâtiments qui bordent les rues. À Paris, le Service de la Topographie et de la Documentation Foncière (Ville de Paris / STDF) a en charge la numérotation officielle (décision de numérotage). Ce numéro attribué par le maire a valeur d'identification foncière d'un bien. Des adresses d'usage non officielles sont ajoutées par l'APUR.

Emprise de la couche : Paris

Nord : 48.902 ; Sud : 48.815 ; 2.469 ; Ouest : 2.225

Aperçu :



Référence temporelle

Date de révision : 01-01-2006

Date de création : 01-01-1990

Fréquence de mise à jour : Non planifiée

Statut de la donnée : Terminé

Mots clés : adresse ; numéro de voirie ; adresse postale ; localisation fine ; Paris ; APUR

Thème INSPIRE : adresses

Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur

Type de géométries : Points

Nombre d'objets : 149546

Origine : la couche «adresses» a été initialisée par l'Apur à la fin des années 1980 à partir de l'ancien Fichier Topographique Cadastral (FTC - DGFIP - échelle 1/500), de relevés de terrain puis mis en cohérence avec les décisions de numérotage de la Ville de Paris. (II) Des mises à jour régulières sont réalisées à partir des décisions de numérotage, des arrêtés de changement de dénomination de voie provenant de la Ville de Paris. Enfin, des mises à jour occasionnelles des adresses non officielles sont effectuées.

Echelle de visibilité : 1/500^e

Système de projection : Lambert I Nord PARIS

Langue : Français

Jeux de caractères : UTF8

Niveau hiérarchique : jeu de données

Condition d'utilisation : droit d'auteur

Restriction d'accès : droit d'auteur / droit moral (copyright)

Contact 1 :

ROYNARD Pascale

Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG

APUR

17 Bd Morland

75004 Paris

France

Tel : 0033146692558

Email : pascale.roynard@apur.org

Site Internet : www.apur.org

Contact 2 :

ROUET Paul

Email : paulrouet@gmail.com

Informations spécifiques

Référentiel d'origine : APUR

Echelle de saisie : 1/5000^e à 1/2000^e

Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I carto)].

Format : Shape

Support : En ligne

Informations attributaires

Nom	Libellé	Unité	Type	Liste de valeurs	Nb valeurs renseignées
NSQ	Numéro séquentiel de l'adresse	code	float	valeurs entre : 1 et 163526	149546 / 149546 (100%)
NSQ_CA	Numéro séquentiel de l'arrondissement	code	float	valeurs entre : 1 et 100000000	149546 / 149546 (100%)
NSQ_PC	Numéro séquentiel de la parcelle cadastrale	code	float	valeurs entre : 1 et 100000000	149546 / 149546 (100%)
NSQ_PV	Numéro séquentiel de la parcelle ville	code	float	valeurs entre : 1 et 100000000	149546 / 149546 (100%)
NSQ_VO	Numéro séquentiel de la voie	code	float	valeurs entre : 1 et 7250	149546 / 149546 (100%)
NSQ_SSRV	Numéro séquentiel du tronçon de voie	code	float	valeurs entre : 5 et 100000000	149546 / 149546 (100%)
NSQ_P90	Numéro séquentiel de parcelle au moment de recensement de 1990	code	float	valeurs entre : 74220 et 100000000	149546 / 149546 (100%)
NSQ_I90	Numéro séquentiel de l'îlot au moment du recensement de 1990	code	float	valeurs entre : 1 et 100000000	149546 / 149546 (100%)
NSQ_OU	Numéro séquentiel de l'opération d'urbanisme	code	int	valeurs entre : 1 et 9999	149546 / 149546 (100%)
MA_GIS	Angle pour l'affichage de l'adresse	code	float	valeurs entre : 0 et 9999	149546 / 149546 (100%)
NVO	Numéro de voirie	code	int	valeurs entre : 0 et 422	149546 / 149546 (100%)
CLVO	Lettre voie	code	varchar	b ; t ; q ;	8389 / 149546 (5%)
CSVO	Deuxième suffixe du numéro (voir document joint)	code	varchar	A ; V ; B ; X ; W ; P ; S ; C ; Z ; M ; D ; R ; E ; U ; F ; H ; G ;	7436 / 149546 (4%)
NSVO	Troisième suffixe du numéro (voir document joint)	code	varchar	2 ; 1 ; 8 ; 5 ; 4 ; 3 ; 7 ; 6 ; 13 ; 10 ; 12 ; 9 ; 11 ; P ;	589 / 149546 (0%)
NDEP	Numéro de département	code	int	valeurs entre : 75 et 75	149546 / 149546 (100%)
NAR	Numéro d'arrondissement	code	int	valeurs entre : 1 et 999	149546 / 149546 (100%)
B_PRFP	Adresse préférentielle de la parcelle cadastrale	code	varchar	O ; N ;	149546 / 149546 (100%)
B_OFF	Adresse reconnue par le STDF	code	varchar	O ; N ;	149546 / 149546 (100%)
B_ANG	Adresse d'angle d'îlot actuel	code	varchar	N ; O ;	149080 / 149546 (99%)
B_GRA	Adresse graphique	code	varchar	O ;	149546 / 149546 (100%)
POINT_X	Coordonnée en X du point adresse	m	float	valeurs entre : 591869.4375 et 609760.5625	149546 / 149546 (100%)
POINT_Y	Coordonnée en Y du point adresse	m	float	valeurs entre : 123903.046875 et 133521.34375	149546 / 149546 (100%)

Informations sur les métadonnées

Date de création de la fiche : 28-04-2011

Date de la dernière modification de la fiche : 28-04-2011

Contact :

COSTA Laurent

Fonction : Administrateur général

Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l'Université, 92023 Nanterre, France

Tel : 033146692558

Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

Site Internet : <http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/>

Condition d'utilisation : Licence APUR

Restriction d'usage : Licence APUR

URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&id_metadata=147